



PENTOLA 2 MANICI SERIE 1100
(ANCHE PER INDUZIONE)



51501 - Ø CM 24 H 24 LT 10
46623 - Ø CM 28 H 28 LT 16,5
46671 - Ø CM 32 H 32 LT 24
59010 - Ø CM 36 H 36 LT 36
46407 - Ø CM 40 H 40 LT 50
77535 - Ø CM 50 H 50 LT 100



**CASSERUOLA ALTA
2 MANICI SERIE 1100**
(ANCHE PER INDUZIONE)



46408 - Ø CM 24 H 15 LT 6,5
43430 - Ø CM 28 H 17,5 LT 10,8
43800 - Ø CM 32 H 19,5 LT 15,7
43801 - Ø CM 36 H 21,5 LT 22
50476 - Ø CM 40 H 24,5 LT 30,8
47139 - Ø CM 45 H 27,5 LT 44
43431 - Ø CM 50 H 32 LT 63



**CASSERUOLA BASSA
2 MANICI SERIE 1100**
(ANCHE PER INDUZIONE)



46409 - Ø CM 28 H 11 LT 6,7
46672 - Ø CM 32 H 12,5 LT 10
46673 - Ø CM 36 H 14 LT 14,2
46674 - Ø CM 40 H 15,5 LT 19,5
49369 - Ø CM 45 H 17 LT 27
46943 - Ø CM 50 H 19 LT 37



**CASSERUOLA ALTA
1 MANICO SERIE 1100**
(ANCHE PER INDUZIONE)



19203 - Ø CM 16 H 11 LT 2,1
19204 - Ø CM 20 H 13 LT 4
23142 - Ø CM 24 H 15 LT 6,5
23143 - Ø CM 28 H 17,5 LT 10,8



**CASSERUOLA BASSA
1 MANICO SERIE 1100**
(ANCHE PER INDUZIONE)



23145 - Ø CM 16 H 6,5 LT 1,3
23146 - Ø CM 20 H 8 LT 2,5
23147 - Ø CM 24 H 9,5 LT 4,3
43802 - Ø CM 36 H 14 LT 14,2



PADELLA 1 MANICO SERIE 1100
(ANCHE PER INDUZIONE)



19214 - Ø CM 24
19215 - Ø CM 28
19216 - Ø CM 32
20511 - Ø CM 36 *
23140 - Ø CM 40 *
* con contromaniglia



**PENTOLA 2 MANICI
SERIE 1000**
(ANCHE PER INDUZIONE)



69000 - Ø CM 16 H 16 LT 3,2
68905 - Ø CM 18 H 16 LT 4
68999 - Ø CM 20 H 18 LT 5,5
58277 - Ø CM 24 H 24 LT 10
29077 - Ø CM 28 H 28 LT 16,5
29078 - Ø CM 32 H 32 LT 24
29079 - Ø CM 36 H 36 LT 36
29080 - Ø CM 40 H 40 LT 50
53084 - Ø CM 45 H 45 LT 63,5



**COPERCHIO
SERIE 1100/1000**



69001 - Ø CM 14
62029 - Ø CM 16
69002 - Ø CM 18
34887 - Ø CM 20
19657 - Ø CM 24
19658 - Ø CM 28
19659 - Ø CM 32
19660 - Ø CM 36
19661 - Ø CM 40
20510 - Ø CM 45
23150 - Ø CM 50
57061 - Ø CM 60



**CASSERUOLA ALTA
2 MANICI SERIE 1000**
(ANCHE PER INDUZIONE)



68996 - Ø CM 16 H 9,5 LT 1,9
31735 - Ø CM 18 H 10,8 LT 2,7
29057 - Ø CM 20 H 12 LT 3,8
29058 - Ø CM 24 H 15 LT 6,5
29059 - Ø CM 28 H 17,5 LT 10,8

29060 - Ø CM 32 H 19,5 LT 15,7
29061 - Ø CM 36 H 21,5 LT 22
29062 - Ø CM 40 H 24,5 LT 30,8
29063 - Ø CM 45 H 27,5 LT 44
32158 - Ø CM 50 H 32 LT 63



**CASSERUOLA BASSA
2 MANICI SERIE 1000**
(ANCHE PER INDUZIONE)



62308 - Ø CM 16 H 6,5 LT 1,3
68997 - Ø CM 18 H 7 LT 1,8
29064 - Ø CM 20 H 7,5 LT 2,5
29065 - Ø CM 24 H 8 LT 3,7
29066 - Ø CM 28 H 9,5 LT 5,8

29067 - Ø CM 32 H 11 LT 9,2
29068 - Ø CM 36 H 13 LT 13
29069 - Ø CM 40 H 14,5 LT 18
29070 - Ø CM 45 H 15,5 LT 24,6
32159 - Ø CM 50 H 19 LT 37



**CASSERUOLA ALTA
1 MANICO SERIE 1000**
(ANCHE PER INDUZIONE)



53127 - Ø CM 14 H 8 LT 1,2
29054 - Ø CM 18 H 10,8 LT 2,7
46889 - Ø CM 20 H 12 LT 3,8

29055 - Ø CM 22 H 13 LT 5
29056 - Ø CM 24 H 14,5 LT 6,5
53128 - Ø CM 28 H 16 LT 9,8



TEGAME 2 MANICI SERIE 1000
(ANCHE PER INDUZIONE)



34885 - Ø CM 24 H 5
44972 - Ø CM 28 H 5,5
19212 - Ø CM 32 H 6

19213 - Ø CM 36 H 6
20512 - Ø CM 40 H 6
60445 - Ø CM 45 H 6,5



**PADELLA INOX ANTIADERENTE
SERIE 1100 GRAND GOURMET**
(ANCHE PER INDUZIONE)



56382 - Ø CM 20
61177 - Ø CM 24
50616 - Ø CM 28

50856 - Ø CM 32
50790 - Ø CM 36
50615 - Ø CM 40



PADELLA 1 MANICO SERIE 1000
(ANCHE PER INDUZIONE)



68998 - Ø CM 20
29073 - Ø CM 24
29074 - Ø CM 28

29075 - Ø CM 32
29076 - Ø CM 36 *

* con contromaniglia



125208 - PADELLA RAME STAGNATO Ø CM 28 H 6,5



**ETNEA PADELLA ALLUMINIO
ANTIADERENTE EFFETTO PIETRA**



123302 - Ø CM 28 ^{IEI}
123304 - Ø CM 32 ^{IEI}



141103 - CONF. 2 PZ SPUGNA ANTIGRAFFIO PER PENTOLE E PADELLE
ANTIADERENTI E PIANI COTTURA IN VETROCERAMICA
(conf. in blister appendibile, da utilizzare sempre umide,
da asciutte potrebbero graffiare) ■





ILSA PRESENTA UN VERA RIVOLUZIONE IN CUCINA
AX ACTIVE INOX ANTI-SCARTCH POWER
 UNA PADELLA UNICA, CON UNA SUPERFICIE DI COTTURA
 ANTIGRAFFIO INDISTRUTTIBILE



- INNOVATIVA SUPERFICIE DI COTTURA CON STRUTTURA TRIDIMENSIONALE ANTIGRAFFIO ESTREMAMENTE RESISTENTE ANCHE CON GLI UTENSILI IN METALLO!
- MANICATURA PROFESSIONALE
- RIVESTIMENTO ANTIADERENTE PRIVO DI PFOA
- ADATTA A TUTTE LE FONTI DI CALORE COMPRESA L'INDUZIONE
- ESTREMA FACILITÀ DI PULIZIA

La texture puntinata tridimensionale costituisce uno scudo protettivo al rivestimento antiaderente, massimizzando l'effetto antigraffio e rendendo la superficie di cottura ultra resistente e adatta all'intenso utilizzo professionale.

Le padelle e i wok AX sono forniti di manicatura professionale in acciaio inox con saldatura rinforzata e sono adatti per tutti i tipi di fornelli, compresa l'induzione. Si utilizzano anche nel forno fino a 260°C e sono lavabili in lavastoviglie. Si possono utilizzare persino gli utensili di metallo poiché la superficie di cottura si conserva inalterata per molto tempo ed è praticamente indistruttibile! Inoltre è anche estremamente facile da pulire!



132708 - PADELLA Ø CM 20 H 5 ^{IE} ▨ Ø CM 14,5
132709 - PADELLA Ø CM 24 H 5 ^{IE} ▨ Ø CM 16
132711 - PADELLA Ø CM 32 H 5,5 ^{IE} ▨ Ø CM 23,5




132712 - WOK Ø CM 28 H 8 ^{IE} ▨ Ø CM 14,5
132713 - WOK Ø CM 32 H 9,5 ^{IE} ▨ Ø CM 18



**CUCINART PADELLA ALLUMINIO
 ANTIADERENTE FONDO AD INDUZIONE**



125729 - Ø CM 24 ▨ Ø CM 14,5 **125732** - Ø CM 36 ▨ Ø CM 22
125730 - Ø CM 28 ▨ Ø CM 14,5 **125733** - Ø CM 40 ▨ Ø CM 22
125731 - Ø CM 32 ▨ Ø CM 18



CUCINART FONDO AD INDUZIONE



131512 - WOK ALLUMINIO ANTIADERENTE Ø CM 30 H 8,8 ▨ Ø CM 18



**CUCINART CASSERUOLA 1 MANICO
 ALLUMINIO ANTIADERENTE
 FONDO AD INDUZIONE**



138239 - Ø CM 20 H 8,8 ▨ Ø CM 14
138240 - Ø CM 18 H 8,8 ▨ Ø CM 13
142263 - Ø CM 16 H 8 ▨ Ø CM 12
142262 - Ø CM 14 H 7 ▨ Ø CM 10



**CUCINART PADELLA ALLUMINIO
 FONDO AD INDUZIONE**



125723 - Ø CM 24 ▨ Ø CM 14,5 **125726** - Ø CM 36 ▨ Ø CM 22
125724 - Ø CM 28 ▨ Ø CM 14,5 **125727** - Ø CM 40 ▨ Ø CM 22
125725 - Ø CM 32 ▨ Ø CM 18



COPERCHIO VETRO

143275 - Ø CM 40 **143269** - Ø CM 28 **143265** - Ø CM 20
143273 - Ø CM 36 **143268** - Ø CM 26 **143264** - Ø CM 18
143271 - Ø CM 32 **143267** - Ø CM 24 **143263** - Ø CM 16
143270 - Ø CM 30 **143266** - Ø CM 22 **143262** - Ø CM 14





PADELLA 1 MANICO

- 137014 - Ø CM 24 H 5 LT 1,9
- 137015 - Ø CM 28 H 5,6 LT 3
- 137016 - Ø CM 32 H 5,8 LT 3,5
- 137017 - Ø CM 36 H 6,5 LT 5,1

- Ø CM 18,2
- Ø CM 21,6
- Ø CM 21,6
- Ø CM 21,6

Quantanium per cookware

Quantanium è un multistrato rinforzato a base acqua. Incorpora nel rivestimento una miscela unica di particelle di titanio che lo rende resistente praticamente a tutto.

La sua eccellente resistenza ai graffi dovuta alla presenza delle particelle di titanio rende il rivestimento più duro e più duraturo rispetto ai convenzionali sistemi rinforzati.

Questo perché il titanio utilizzato è molto più forte rispetto al cromo ed all'acciaio usati per gli utensili da cucina.



INDUCTION CHEF 2-PLY ACCIAIO/ALLUMINIO INDUZIONE ANTIADERENTE SHARK SKIN



- 141952 - PADELLA ALTA Ø CM 20 H 5,5
- 141954 - PADELLA ALTA Ø CM 24 H 6,5
- 141955 - PADELLA ALTA Ø CM 28 H 6,5
- 141956 - PADELLA ALTA Ø CM 32 H 7,5

- 141957 - PADELLA BASSA Ø CM 20 H 4,5
- 141958 - PADELLA BASSA Ø CM 24 H 5
- 141959 - PADELLA BASSA Ø CM 28 H 5
- 141960 - PADELLA BASSA Ø CM 32 H 5

Corpo della padella in alluminio puro 2,5 MM

Rivestimento antiaderente Shark Skin

Rivestimento esterno in acciaio ferritico satinato 0,5 MM

Questa nuova linea vanta un perfetto accoppiamento induttivo, garantendo il funzionamento anche alla massima potenza, ciò si traduce in una generazione del calore più rapida e uniforme in tutta la padella. Le elevate doti del rivestimento antiaderente date dallo spessore applicato, donano una longevità senza precedenti.



PADELLA INOX ANTIADERENTE A INDUZIONE



- 139525 - PADELLA Ø CM 36 H 8 CON CONTROMANIGLIA Ø CM 26,5
- 139526 - PADELLA Ø CM 40 H 8 CON CONTROMANIGLIA Ø CM 30,5


- 139522 - PADELLA Ø CM 20 H 4 Ø CM 14,5
- 139523 - PADELLA Ø CM 24 H 5 Ø CM 19
- 117434 - PADELLA Ø CM 28 H 6 Ø CM 21,5
- 139524 - PADELLA Ø CM 32 H 5 Ø CM 24



PADELLA INOX ANTIADERENTE A INDUZIONE



- 72076 - Ø CM 40¹⁵ Ø CM 22



COPERCHIO VETRO



- 143275 - Ø CM 40 143269 - Ø CM 28 143265 - Ø CM 20
- 143273 - Ø CM 36 143268 - Ø CM 26 143264 - Ø CM 18
- 143271 - Ø CM 32 143267 - Ø CM 24 143263 - Ø CM 16
- 143270 - Ø CM 30 143266 - Ø CM 22 143262 - Ø CM 14



141103 - CONF. 2 PZ SPUGNA ANTIGRAFFIO PER PENTOLE E PADELLE ANTIADERENTI E PIANI COTTURA IN VETROCERAMICA (conf. in blister appendibile, da utilizzare sempre umide, da asciutte potrebbero graffiare)





PADELLA ALLUMINIO ANTIADERENTE A INDUZIONE



124600 - Ø CM 18
124601 - Ø CM 20
124602 - Ø CM 22

Ø CM 14
Ø CM 16
Ø CM 16,5

124603 - Ø CM 24
124604 - Ø CM 26
124605 - Ø CM 28

Ø CM 17,5
Ø CM 17,5
Ø CM 21



ROBUST PADELLA 1 MANICO SVASATA ALTA ALLUMINIO ANTIADERENTE



140195 - Ø CM 18 H 3,5
140196 - Ø CM 24 H 4,5
140197 - Ø CM 28 H 4,5
140198 - Ø CM 32 H 5



PADELLA LIONESE FERRO BLU INDUZIONE




33956 - Ø CM 16
33957 - Ø CM 20
45005 - Ø CM 22
58278 - Ø CM 24
111778 - Ø CM 26
50916 - Ø CM 28

Ø CM 14,5
Ø CM 14,5
Ø CM 14,5
Ø CM 14,5
Ø CM 14,5
Ø CM 18

50917 - Ø CM 32
50918 - Ø CM 36
58279 - Ø CM 40
55830 - Ø CM 45
34735 - Ø CM 50

Ø CM 22
Ø CM 22
Ø CM 22
Ø CM 22
Ø CM 22




PADELLA IN FERRO PESANTE EXCALIBUR INDUZIONE



123912 - Ø CM 20
123913 - Ø CM 24
123914 - Ø CM 26
123915 - Ø CM 28
123916 - Ø CM 32

Ø CM 14,5
Ø CM 14,5
Ø CM 14,5
Ø CM 18
Ø CM 22



EXCALIBUR INDUZIONE



123918 - WOK 1 MANICO FERRO PESANTE Ø CM 34
(usare su apposite piastre integrate concave)



123917 - WOK 2 MANICI FERRO PESANTE Ø CM 36
(usare su apposite piastre integrate concave)



PAELLERA FERRO INDUZIONE



43519 - Ø CM 34
43520 - Ø CM 42
43521 - Ø CM 60

Ø CM 18
Ø CM 22
Ø CM 22



WOK FERRO INDUZIONE



74915 - Ø CM 32
74916 - Ø CM 40

Ø CM 18
Ø CM 22

**PADELLA IN ACCIAIO AL CARBONIO SPAZZOLATO
FONDO COMPATIBILE CON PIANO AD INDUZIONE**



115638 - Ø CM 28 ■ ■ ■ Ø CM 20
115639 - Ø CM 32 ■ ■ ■ Ø CM 26
115640 - Ø CM 36 ■ ■ ■ Ø CM 30



123115 - PALLERA INOX FONDO COMPATIBILE
CON PIANO AD INDUZIONE Ø CM 32 ¹⁶ ■ ■ ■ Ø CM 18



128949 - TEGAME 2 MANICI A INDUZIONE IN FERRO
BATTUTO Ø CM 24 ¹⁶ ■ ■ ■ Ø CM 14,5



123655 - PADELLA CREPES ANTIADERENTE Ø CM 26



30364 - PADELLA CREPES FERRO Ø CM 22
112013 - PADELLA CREPES FERRO Ø CM 20

**EVOLUTION ALLUMINIO ANTIADERENTE
SPESSORE 4 MM FONDO AD INDUZIONE**



143261 - PENTOLA ALTA 2 MANICI
Ø CM 20 H 13,5 ■ ■ ■ Ø CM 13



143259 - CASSERUOLA 2 MANICI
Ø CM 16 H 7 ■ ■ ■ Ø CM 12



 Istruzioni per un uso corretto
degli articoli a induzione



143258 - CASSERUOLA 1 MANICO
Ø CM 16 H 7 ■ ■ ■ Ø CM 12



143257 - PADELLA 1 MANICO Ø CM 30 H 5,8 ■ ■ ■ Ø CM 20
143256 - PADELLA 1 MANICO Ø CM 28 H 5,5 ■ ■ ■ Ø CM 19
143255 - PADELLA 1 MANICO Ø CM 24 H 5 ■ ■ ■ Ø CM 16
143254 - PADELLA 1 MANICO Ø CM 20 H 4,3 ■ ■ ■ Ø CM 13



143260 - TEGAME 2 MANICI
Ø CM 24 H 5 ■ ■ ■ Ø CM 16

COPERCHIO VETRO



143275 - Ø CM 40 ■ ■ ■ **143269** - Ø CM 28 ■ ■ ■ **143265** - Ø CM 20 ■ ■ ■
143273 - Ø CM 36 ■ ■ ■ **143268** - Ø CM 26 ■ ■ ■ **143264** - Ø CM 18 ■ ■ ■
143271 - Ø CM 32 ■ ■ ■ **143267** - Ø CM 24 ■ ■ ■ **143263** - Ø CM 16 ■ ■ ■
143270 - Ø CM 30 ■ ■ ■ **143266** - Ø CM 22 ■ ■ ■ **143262** - Ø CM 14 ■ ■ ■



141103 - CONF. 2 PZ SPUGNA ANTIGRAFFIO PER PENTOLE E PADELLE
ANTIADERENTI E PIANI COTTURA IN VETROCERAMICA
(conf. in blister appendibile, da utilizzare sempre umide,
da asciutte potrebbero graffiare) ■

