

## Lavastoviglie a traino

### Lavastoviglie a traino. Lavaggi consecutivi con capacità fino a 5.000 piatti/ora

Le lavastoviglie a traino sono ideali per hotel, ospedali e grandi mense in generale.

#### ■ Informazioni più rilevanti

##### Caratteristiche principali

- Struttura in acciaio inox.
- Paraschizzi di ingresso e uscita di serie (a partire dal modello SRC-2200).
- Avanzamento centrale in acciaio inox dotato di un limitatore di coppia mediante frizione in caso di blocco.
- Separazione delle varie zone mediante tende intermedie.
- Avvio automatico.
- Riempimento automatico del boiler.
- Controllo preciso della temperatura mediante sonde di temperatura di grande precisione. Semplicità di regolazione e visualizzazione.

##### Risparmio

- Microinterruttore di lavaggio all'ingresso della macchina che avvia le pompe di lavaggio quando si inseriscono i cestelli.
- Temporizzazione del funzionamento delle pompe di lavaggio.
- Economizzatore di risciacquo.
- Riduttore di pressione per la regolazione della quantità dell'acqua di risciacquo.
- Arresti automatici programmati in assenza di carico.
- Arresto e temporizzazione dell'avanzamento attivando il micro interruttore di fine corsa.

##### Pulizia e manutenzione

- Ampia porta di apertura assistita, che permette l'accesso per la pulizia e i controlli.
- Tubi e bocchette facilmente smontabili per la pulizia.
- Filtri in acciaio inox con pendenza e raccoglitore di residui estraibile (SRC-1800: senza cestello raccoglitore).
- Semplice scarico della caldaia mediante rilascio del tubo.
- Facilità di rilevamento delle avarie mediante apposite spie.
- Facilità di riparazione senza bisogno di rimuovere la macchina dalla sua ubicazione.

##### Scegli la soluzione di asciugatura di cui hai bisogno

- Diffusori a impulso e condotti laterali disegnati per un'utilizzazione ottimale dell'aria calda.
- Controllo termostatico della temperatura.
- Due modelli per coprire le necessità della gamma (TS-600 / TS-800).
- TS-90: diffusori a impulso e condotti laterali disegnati per un'utilizzazione ottimale dell'aria calda.
- Sistema di avanzamento per garantire la massima utilizzazione del percorso del cestello.
- Scarico incorporato per evacuare l'eccesso d'acqua.

#### ■ Modelli di asciugatura secondo le necessità

|                        | TS-600         | TS-800          | TS-90           |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Potenza ventilatore    | 1 HP / 0,75 kW | 1,5 HP / 1,1 kW | 1,5 HP / 1,1 kW |
| Potenza asciugatura    | 6 kW           | 9 kW            | 9 kW            |
| Aria in circolo m³/ora | 1.300          | 2.000           | 2.000           |
| Lunghezza mm.          |                |                 |                 |
| SRC-1800               | +600 mm        |                 | +900 mm         |
| SRC-2200-2700-3300     | +400 mm        |                 | +700 mm         |
| SRC-3600               | +400 mm        | +600 mm         | +700 mm         |
| SRC-4000-5000          |                | +600 mm         | +700 mm         |



Accessori

P. 58



REANO

## ■ Sistema di aspirazione su misura

### CA: cappa aspirante

- SRC-1800: la cappa di aspirazione CA è costituita da una protezione antispruzzo che viene aggiunta alla macchina, con uscita per il collegamento a un'unità di estrazione remota.
- SRC-2200/5000: Antispruzzi con uscita per collegamento a unità ad estrazione remota. Nota: tutti i modelli a partire dal SRC-2200 senza estrattore di vapore EV o condensatore di vapore CV avranno installata la cappa spirante CA.
- Diametro uscita: 176 mm.
- Si evitano schizzi all'uscita dei piatti.

### EV: Estrattore di vapore motorizzato

- Unità di estrazione del vapore motorizzata da 550 W.
- Filtro estraibile anti-grasso.
- Diametro di uscita: 176mm.

### CV: unità condensa vapori

- È stato concepito in modo tale da permettere di aumentare la temperatura dell'acqua di ingresso della lavastoviglie e di inviarla al circuito di risciacquo.
- Questa funzione permette di utilizzare l'energia nel processo normale di lavoro, recuperando gran parte dell'acqua di ingresso destinata alla condensa del vapore.
- Ventilatore (0,75 Kw) posto verticalmente e motore con doppio anello di tenuta per impedire l'ingresso di umidità nel motore.
- Filtro estraibile per evitare l'ingresso del grasso.



**Grande produzione**  
Fino a 5.000 piatti/ora.



**Massima efficienza**  
Tubi e diffusori ad alta efficienza per un lavaggio ottimale.



**Efficacia e risparmio**  
Sistema di risciacquo che bilancia efficacia e risparmio nel consumo di acqua.



**Facile pulizia e ispezione**  
Porte assistite e componenti smontabili per una facile pulizia e ispezione.



**Ottimizzazione dello spazio**  
Tavoli e moduli di asciugatura adattabili alle tue esigenze.



|                            | SRC-1800        | SRC-2200        | SRC-2700        | SRC-3300        | SRC-3600        | SRC-4000        | SRC-5000        |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Prelavaggio</b>         | -               | -               | -               | -               | sì              | sì              | sì              |
| <b>Primo lavaggio</b>      | -               | -               | -               | -               | -               | -               | sì              |
| <b>Lavaggio</b>            | sì              | sì              | sì              | -               | sì              | -               | -               |
| <b>Lavaggio potenziato</b> | -               | -               | -               | sì              | -               | sì              | sì              |
| <b>Risciacquo</b>          | sì              | sì              | sì              | -               | sì              | -               | -               |
| <b>Risciacquo duplo</b>    | -               | -               | -               | sì              | -               | sì              | sì              |
| <b>PRODUZIONE ORA</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Cestelli</b>            | 67 - 100        | 85 - 126        | 100 - 150       | 122 - 183       | 130 - 200       | 150 - 225       | 183 - 275       |
| <b>Piatti</b>              | 1206 - 1800     | 1530 - 2200     | 1800 - 2700     | 2196 - 3294     | 2340 - 3600     | 2700 - 4050     | 3294 - 4950     |
| <b>PRELAVAGGIO</b>         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Temperatura</b>         |                 |                 |                 |                 | 35°C - 45°C     | 35°C - 45°C     | 35°C - 45°C     |
| <b>Vasca (l)</b>           |                 |                 |                 |                 | 60 l            | 60 l            | 60 l            |
| <b>Pot. pompa</b>          |                 |                 |                 |                 | 1.2 Hp / 880 W  | 1.2 Hp / 880 W  | 1.2 Hp / 880 W  |
| <b>PRIMO LAVAGGIO</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Temperatura</b>         |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 55°C - 65°C     |
| <b>Vasca (l)</b>           |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 60 l            |
| <b>Pot. pompa</b>          |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 1.2 Hp / 880 W  |
| <b>Vasca (W)</b>           |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 6000 W          |
| <b>LAVAGGIO</b>            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Temperatura</b>         | 55°C - 65°C     | 55°C - 65°C     | 55°C - 65°C     | 55°C - 65°C     | 55°C - 65°C     | 55°C - 65°C     | 55°C - 65°C     |
| <b>Vasca (l)</b>           | 80 l            | 100 l           | 100 l           | 100 l           | 100 l           | 100 l           | 100 l           |
| <b>Pot. pompa</b>          | 2 Hp / 1500 W   | 3 Hp / 2250 W   | 3.2 Hp / 2400 W | 3.5 Hp / 2600 W | 3.2 Hp / 2400 W | 3.5 Hp / 2600 W | 3.5 Hp / 2600 W |
| <b>Vasca (W)</b>           | 7500 W          | 9000 W          | 9000 W          | 9000 W          | 9000 W          | 9000 W          | 9000 W          |
| <b>PRESCIACQUO</b>         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Temperatura</b>         |                 |                 |                 | 65°C - 75°C     |                 | 65°C - 75°C     | 65°C - 75°C     |
| <b>Vasca (l)</b>           |                 |                 |                 | 15 l            |                 | 15 l            | 15 l            |
| <b>Pot. pompa</b>          |                 |                 |                 | 0.2 Hp / 150 W  |                 | 0.2 Hp / 0.15 W | 0.2 Hp / 0.15 W |
| <b>Vasca (W)</b>           |                 |                 |                 | 6000 W          |                 | 6000 W          | 6000 W          |
| <b>RISCIACQUO</b>          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Temperatura</b>         | 80°C - 90°C     | 80°C - 90°C     | 80°C - 90°C     | 80°C - 90°C     | 80°C - 90°C     | 80°C - 90°C     | 80°C - 90°C     |
| <b>Consumo</b>             | 270 l/h         | 300 l/h         | 330 l/h         | 330 l/h         | 390 l/h         | 390 l/h         | 480 l/h         |
| <b>Caldaia (W)</b>         | 18000 W         | 18000 W         | 18000 W         | 18000 W         | 21000 W         | 21000 W         | 27000 W         |
| <b>Caldaia (l)</b>         | 20 l            | 20 l            | 20 l            | 20 l            | 20 l            | 20 l            | 20 l            |
| <b>POTENZA</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Mot. avanzamento</b>    | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W | 0.25 Hp / 180 W |
| <b>Totale (W)</b>          | 27135 W         | 29580 W         | 29780 W         | 30270 W         | 33460 W         | 39810 W         | 52790 W         |
| <b>DIMENSIONI ESTERNE</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Larghezza</b>           | 1180 mm         | 1700 mm         | 1700 mm         | 2300 mm         | 2300 mm         | 2900 mm         | 3500 mm         |
| <b>Profondità</b>          | 830 mm          | 829 mm          | 829 mm          | 829 mm          | 829 mm          | 829 mm          | 829 mm          |
| <b>Altezza</b>             | 1430 mm         | 1520 mm         | 1520 mm         | 1520 mm         | 1520 mm         | 1520 mm         | 1520 mm         |
| <b>Peso netto</b>          | 200 kg          | 250 kg          | 250 kg          | 410 kg          | 400 kg          | 450 kg          | 540 kg          |
| <b>OPZIONI</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Asciugatura lin.</b>    | TS-600          | TS-600          | TS-600          | TS-600          | TS-600 / 800    | TS-800          | TS-800          |
| <b>Asciugatura 90°</b>     | TS-90           | TS-90           | TS-90           | TS-90           | TS-90           | TS-90           | TS-90           |
| <b>Estrazione</b>          | CA / EV / CV    | CA / EV / CV    | CA / EV / CV    | CA / EV / CV    | CA / EV / CV    | CA / EV / CV    | CA / EV / CV    |

NOTA: +3 KW DI POTENZA NEL RISCIACQUO NEI MODELLI DOTATI DI CONDENSATORE A VAPORE.

NOTA: TUTTI I MODELLI A PARTIRE DAL SRC-2200 SENZA CONDENSATORE DI VAPORI EV O CONDENSATORE DI VAPORE CV AVRANNO INSTALLATA LA CAPP A SPIRANTE CA.

DATI CON ENTRATA D'ACQUA A 55°C (RACCOMANDATO)

NOTA: È POSSIBILE INVIARE LE LAVASTOVIGLIE SRC IN 2 O 3 PARTI (VERIFICARE IL COSTO AGGIUNTIVO NEGLI ACCESSORI - OPZIONI).

NOTA: LE COMPOSIZIONI CON UNA LARGHEZZA SUPERIORE A 2100 MM COMPORTERANNO UN COSTO AGGIUNTIVO PER LA CONSEGNA (VEDERE ACCESSORI - OPZIONI).



## LAVASTOVIGLIE A TRAINO SRC-1800

67/100 cestelli/ora (fino a 1.800 piatti/ora). Lavaggio + risciacquo.

|                                                    | Prezzo  |
|----------------------------------------------------|---------|
| Lavapiatti SRC-1800D 400/50/3N (carico a destra)   | 15.010€ |
| Lavapiatti SRC-1800I 400/50/3N (carico a sinistra) | 15.010€ |

| Incluso                      | Opzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 3 cestelli misti (piatti). | · Modulo di asciugatura TS-600 / TS-90.<br>· Cappa aspirante CA.<br>· Estrattore di vapore EV.<br>· Condensatore di vapore CV.<br>· Tavole e composizioni di entrata.<br>· Tavole e composizioni di uscita.<br>· Opzione di spedire la macchina smontata in due parti (vedi sovrapprezzo). |

|                                                           | Prezzo   |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Cappa aspirante senza motore CA per SRC-1800 - Installata | +495€    |
| Estrattore di vapore EV - 0.75 HP / 0.55 kW - Installato  | +2.483€  |
| CV Condensatore di vapori - 1 HP - 0.75 KW - installato   | +5.137€  |
| TS-600 - Impianto di asciugatura - Installato             | +5.213€  |
| TS-90 - Impianto di asciugatura ad angolo - Installato    | +11.205€ |

| LISTA DI CODICI                  | Carico dx/sx | CA | EV | CV | TS-600 | TS-90 | Prezzo  |
|----------------------------------|--------------|----|----|----|--------|-------|---------|
| 1302400 SRC-1800D 400/50/3N      | Dx           |    |    |    |        |       | 15.010€ |
| 1302438 SRC-1800DCA 400/50/3N    | Dx           | ✓  |    |    |        |       | 15.505€ |
| 1302413 SRC-1800DEV 400/50/3N    | Dx           |    | ✓  |    |        |       | 17.493€ |
| 1302405 SRC-1800DCV 400/50/3N    | Dx           |    |    | ✓  |        |       | 20.147€ |
| 1302403 SRC-1800DS6 400/50/3N    | Dx           |    |    |    | ✓      |       | 20.223€ |
| 1302440 SRC-1800DS6CA 400/50/3N  | Dx           | ✓  |    |    | ✓      |       | 20.718€ |
| 1302415 SRC-1800DS6EV 400/50/3N  | Dx           |    | ✓  |    | ✓      |       | 22.706€ |
| 1302407 SRC-1800DS6CV 400/50/3N  | Dx           |    |    | ✓  | ✓      |       | 25.360€ |
| 1302409 SRC-1800DS90 400/50/3N   | Dx           |    |    |    |        | ✓     | 26.215€ |
| 1302442 SRC-1800DS90CA 400/50/3N | Dx           | ✓  |    |    |        | ✓     | 26.710€ |
| 1302417 SRC-1800DS90EV 400/50/3N | Dx           |    | ✓  |    |        | ✓     | 28.698€ |
| 1302411 SRC-1800DS90CV 400/50/3N | Dx           |    |    | ✓  |        | ✓     | 31.352€ |
| 1302419 SRC-1800I 400/50/3N      | Sx           |    |    |    |        |       | 15.010€ |
| 1302445 SRC-1800ICA 400/50/3N    | Sx           | ✓  |    |    |        |       | 15.505€ |
| 1302431 SRC-1800IEV 400/50/3N    | Sx           |    | ✓  |    |        |       | 17.493€ |
| 1302423 SRC-1800ICV 400/50/3N    | Sx           |    |    | ✓  |        |       | 20.147€ |
| 1302421 SRC-1800IS6 400/50/3N    | Sx           |    |    |    | ✓      |       | 20.223€ |
| 1302447 SRC-1800IS6CA 400/50/3N  | Sx           | ✓  |    |    | ✓      |       | 20.718€ |
| 1302433 SRC-1800IS6EV 400/50/3N  | Sx           |    | ✓  |    | ✓      |       | 22.706€ |
| 1302425 SRC-1800IS6CV 400/50/3N  | Sx           |    |    | ✓  | ✓      |       | 25.360€ |
| 1302427 SRC-1800IS90 400/50/3N   | Sx           |    |    |    |        | ✓     | 26.215€ |
| 1302449 SRC-1800IS90CA 400/50/3N | Sx           | ✓  |    |    |        | ✓     | 26.710€ |
| 1302435 SRC-1800IS90EV 400/50/3N | Sx           |    | ✓  |    |        | ✓     | 28.698€ |
| 1302429 SRC-1800IS90CV 400/50/3N | Sx           |    |    | ✓  |        | ✓     | 31.352€ |



### LAVASTOVIGLIE A TRAINO SRC-2200

85/126 cestelli/ora (fino a 2.200 piatti/ora). Lavaggio + risciacquo.

|                                  | Prezzo  |
|----------------------------------|---------|
| Lavapiatti SRC-2200DCA 400/50/3N | 17.639€ |
| Lavapiatti SRC-2200ICA 400/50/3N | 17.639€ |

| Incluso                                                                                                                                              | Opzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Antischizzi di ingresso e uscita.</li> <li>Cappa aspirante CA.</li> <li>3 cestelli misti (piatti).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Modulo di asciugatura TS-600 / TS-90.</li> <li>Estrattore di vapore EV.</li> <li>Condensatore di vapore CV.</li> <li>Tavole e composizioni di entrata.</li> <li>Tavole e composizioni di uscita.</li> <li>Opzione di spedire la macchina smontata in due parti (vedi sovrapprezzo).</li> </ul> |

|                                                            | Prezzo   |
|------------------------------------------------------------|----------|
| EV - Estrattore di vapore - 0.75 HP / 0.55 kW - Installato | +2.358€  |
| CV - Condensatore di vapori - 1 HP - 0.75 KW - installato  | +5.012€  |
| TS-600 - Impianto di asciugatura - Installato              | +5.213€  |
| TS-90 - Impianto di asciugatura ad angolo - Installato     | +11.205€ |

| LISTA DI CODICI                  | Carico dx/sx | CA | EV | CV | TS-600 | TS-90 | Prezzo  |
|----------------------------------|--------------|----|----|----|--------|-------|---------|
| 1302507 SRC-2200DCA 400/50/3N    | Dx           | ✓  |    |    |        |       | 17.639€ |
| 1302510 SRC-2200DEV 400/50/3N    | Dx           |    | ✓  |    |        |       | 19.997€ |
| 1302503 SRC-2200DCV 400/50/3N    | Dx           |    |    | ✓  |        |       | 22.651€ |
| 1302508 SRC-2200DS6CA 400/50/3N  | Dx           | ✓  |    |    | ✓      |       | 22.852€ |
| 1302511 SRC-2200DS6EV 400/50/3N  | Dx           |    | ✓  |    | ✓      |       | 25.210€ |
| 1302504 SRC-2200DS6CV 400/50/3N  | Dx           |    |    | ✓  | ✓      |       | 27.864€ |
| 1302509 SRC-2200DS90CA 400/50/3N | Dx           | ✓  |    |    |        | ✓     | 28.844€ |
| 1302512 SRC-2200DS90EV 400/50/3N | Dx           |    | ✓  |    |        | ✓     | 31.202€ |
| 1302506 SRC-2200DS90CV 400/50/3N | Dx           |    |    | ✓  |        | ✓     | 33.856€ |
| 1302519 SRC-2200ICA 400/50/3N    | Sx           | ✓  |    |    |        |       | 17.639€ |
| 1302522 SRC-2200IEV 400/50/3N    | Sx           |    | ✓  |    |        |       | 19.997€ |
| 1302516 SRC-2200ICV 400/50/3N    | Sx           |    |    | ✓  |        |       | 22.651€ |
| 1302520 SRC-2200IS6CA 400/50/3N  | Sx           | ✓  |    |    | ✓      |       | 22.852€ |
| 1302523 SRC-2200IS6EV 400/50/3N  | Sx           |    | ✓  |    | ✓      |       | 25.210€ |
| 1302515 SRC-2200IS6CV 400/50/3N  | Sx           |    |    | ✓  | ✓      |       | 27.864€ |
| 1302521 SRC-2200IS90CA 400/50/3N | Sx           | ✓  |    |    |        | ✓     | 28.844€ |
| 1302524 SRC-2200IS90EV 400/50/3N | Sx           |    | ✓  |    |        | ✓     | 31.202€ |
| 1302518 SRC-2200IS90CV 400/50/3N | Sx           |    |    | ✓  |        | ✓     | 33.856€ |



## LAVASTOVIGLIE A TRAINO SRC-2700

100/150 cestelli/ora (fino a 2.700 piatti/ora). Lavaggio + risciacquo.

|                                  | Prezzo  |
|----------------------------------|---------|
| Lavapiatti SRC-2700DCA 400/50/3N | 20.030€ |
| Lavapiatti SRC-2700ICA 400/50/3N | 20.030€ |

| Incluso                                                                                                                                              | Opzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Antischizzi di ingresso e uscita.</li> <li>Cappa aspirante CA.</li> <li>3 cestelli misti (piatti).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Modulo di asciugatura TS-600 / TS-90.</li> <li>Estrattore di vapore EV.</li> <li>Condensatore di vapore CV.</li> <li>Tavole e composizioni di entrata.</li> <li>Tavole e composizioni di uscita.</li> <li>Opzione di spedire la macchina smontata in due parti (vedi sovrapprezzo).</li> </ul> |

|                                                            | Prezzo   |
|------------------------------------------------------------|----------|
| EV - Estrattore di vapore - 0.75 HP / 0.55 kW - Installato | +2.358€  |
| CV - Condensatore di vapori - 1 HP - 0.75 KW - installato  | +5.012€  |
| TS-600 - Impianto di asciugatura - Installato              | +5.213€  |
| TS-90 - Impianto di asciugatura ad angolo - Installato     | +11.205€ |

| LISTA DI CODICI                  | Carico dx/sx | CA | EV | CV | TS-600 | TS-90 | Prezzo  |
|----------------------------------|--------------|----|----|----|--------|-------|---------|
| 1302557 SRC-2700DCA 400/50/3N    | Dx           | ✓  |    |    |        |       | 20.030€ |
| 1302560 SRC-2700DEV 400/50/3N    | Dx           |    | ✓  |    |        |       | 22.388€ |
| 1302553 SRC-2700DCV 400/50/3N    | Dx           |    |    | ✓  |        |       | 25.042€ |
| 1302558 SRC-2700DS6CA 400/50/3N  | Dx           | ✓  |    |    | ✓      |       | 25.243€ |
| 1302561 SRC-2700DS6EV 400/50/3N  | Dx           |    | ✓  |    | ✓      |       | 27.601€ |
| 1302554 SRC-2700DS6CV 400/50/3N  | Dx           |    |    | ✓  | ✓      |       | 30.255€ |
| 1302559 SRC-2700DS90CA 400/50/3N | Dx           | ✓  |    |    |        | ✓     | 31.235€ |
| 1302562 SRC-2700DS90EV 400/50/3N | Dx           |    | ✓  |    |        | ✓     | 33.593€ |
| 1302556 SRC-2700DS90CV 400/50/3N | Dx           |    |    | ✓  |        | ✓     | 36.247€ |
| 1302569 SRC-2700ICA 400/50/3N    | Sx           | ✓  |    |    |        |       | 20.030€ |
| 1302572 SRC-2700IEV 400/50/3N    | Sx           |    | ✓  |    |        |       | 22.388€ |
| 1302565 SRC-2700ICV 400/50/3N    | Sx           |    |    | ✓  |        |       | 25.042€ |
| 1302570 SRC-2700IS6CA 400/50/3N  | Sx           | ✓  |    |    | ✓      |       | 25.243€ |
| 1302573 SRC-2700IS6EV 400/50/3N  | Sx           |    | ✓  |    | ✓      |       | 27.601€ |
| 1302566 SRC-2700IS6CV 400/50/3N  | Sx           |    |    | ✓  | ✓      |       | 30.255€ |
| 1302571 SRC-2700IS90CA 400/50/3N | Sx           | ✓  |    |    |        | ✓     | 31.235€ |
| 1302574 SRC-2700IS90EV 400/50/3N | Sx           |    | ✓  |    |        | ✓     | 33.593€ |
| 1302568 SRC-2700IS90CV 400/50/3N | Sx           |    |    | ✓  |        | ✓     | 36.247€ |

## LAVASTOVIGLIE A TRAINO SRC-3300

122/183 cestelli/ora (fino a 3.300 piatti/ora). Lavaggio potenziato + doppio risciacquo.



|                                  | Prezzo  |
|----------------------------------|---------|
| Lavapiatti SRC-3300DCA 400/50/3N | 23.786€ |
| Lavapiatti SRC-3300ICA 400/50/3N | 23.786€ |

| Incluso                                                                                                                                              | Opzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Antischizzi di ingresso e uscita.</li> <li>Cappa aspirante CA.</li> <li>3 cestelli misti (piatti).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Modulo di asciugatura TS-600 / TS-90.</li> <li>Estrattore di vapore EV.</li> <li>Condensatore di vapore CV.</li> <li>Tavole e composizioni di entrata.</li> <li>Tavole e composizioni di uscita.</li> <li>Opzione di spedire la macchina smontata in due o tre parti (vedi sovrapprezzi).</li> </ul> |

|                                                            | Prezzo   |
|------------------------------------------------------------|----------|
| EV - Estrattore di vapore - 0.75 HP / 0.55 kW - Installato | +2.358€  |
| CV - Condensatore di vapori - 1 HP - 0.75 KW - installato  | +5.012€  |
| TS-600 - Impianto di asciugatura - Installato              | +5.213€  |
| TS-90 - Impianto di asciugatura ad angolo - Installato     | +11.205€ |

| LISTA DI CODICI                  | Carico dx/sx | CA | EV | CV | TS-600 | TS-90 | Prezzo  |
|----------------------------------|--------------|----|----|----|--------|-------|---------|
| 1302610 SRC-3300DCA 400/50/3N    | Dx           | ✓  |    |    |        |       | 23.786€ |
| 1302607 SRC-3300DEV 400/50/3N    | Dx           |    | ✓  |    |        |       | 26.144€ |
| 1302603 SRC-3300DCV 400/50/3N    | Dx           |    |    | ✓  |        |       | 28.798€ |
| 1302611 SRC-3300DS6CA 400/50/3N  | Dx           | ✓  |    |    | ✓      |       | 28.999€ |
| 1302608 SRC-3300DS6EV 400/50/3N  | Dx           |    | ✓  |    | ✓      |       | 31.357€ |
| 1302604 SRC-3300DS6CV 400/50/3N  | Dx           |    |    | ✓  | ✓      |       | 34.011€ |
| 1302612 SRC-3300DS90CA 400/50/3N | Dx           | ✓  |    |    |        | ✓     | 34.991€ |
| 1302609 SRC-3300DS90EV 400/50/3N | Dx           |    | ✓  |    |        | ✓     | 37.349€ |
| 1302606 SRC-3300DS90CV 400/50/3N | Dx           |    |    | ✓  |        | ✓     | 40.003€ |
| 1302622 SRC-3300ICA 400/50/3N    | Sx           | ✓  |    |    |        |       | 23.786€ |
| 1302619 SRC-3300IEV 400/50/3N    | Sx           |    | ✓  |    |        |       | 26.144€ |
| 1302615 SRC-3300ICV 400/50/3N    | Sx           |    |    | ✓  |        |       | 28.798€ |
| 1302623 SRC-3300IS6CA 400/50/3N  | Sx           | ✓  |    |    | ✓      |       | 28.999€ |
| 1302620 SRC-3300IS6EV 400/50/3N  | Sx           |    | ✓  |    | ✓      |       | 31.357€ |
| 1302616 SRC-3300IS6CV 400/50/3N  | Sx           |    |    | ✓  | ✓      |       | 34.011€ |
| 1302624 SRC-3300IS90CA 400/50/3N | Sx           | ✓  |    |    |        | ✓     | 34.991€ |
| 1302621 SRC-3300IS90EV 400/50/3N | Sx           |    | ✓  |    |        | ✓     | 37.349€ |
| 1302618 SRC-3300IS90CV 400/50/3N | Sx           |    |    | ✓  |        | ✓     | 40.003€ |



## LAVASTOVIGLIE A TRAINO SRC-3600

130/200 cestelli/ora (fino a 3.600 piatti/ora). Prelavaggio + lavaggio + risciacquo.



|                                  | Prezzo  |
|----------------------------------|---------|
| Lavapiatti SRC-3600DCA 400/50/3N | 25.037€ |
| Lavapiatti SRC-3600ICA 400/50/3N | 25.037€ |

| Incluso                                                                                                                                              | Opzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Antischizzi di ingresso e uscita.</li> <li>Cappa aspirante CA.</li> <li>3 cestelli misti (piatti).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Modulo di asciugatura TS-600 / TS-800 / TS-90.</li> <li>Estrattore di vapore EV.</li> <li>Condensatore di vapore CV.</li> <li>Tavole e composizioni di entrata.</li> <li>Tavole e composizioni di uscita.</li> <li>Opzione di spedire la macchina smontata in due o tre parti (vedi sovrapprezzi).</li> </ul> |

|                                                            | Prezzo   |
|------------------------------------------------------------|----------|
| EV - Estrattore di vapore - 0.75 HP / 0.55 kW - Installato | +2.358€  |
| CV - Condensatore di vapori - 1 HP - 0.75 KW - installato  | +5.012€  |
| TS-600 - Impianto di asciugatura - Installato              | +5.213€  |
| TS-800 - Impianto di asciugatura - Installato              | +6.773€  |
| TS-90 - Impianto di asciugatura ad angolo - Installato     | +11.205€ |

| LISTA DI CODICI | Carico dx/sx             | CA | EV | CV | TS-600 | TS-800 | TS-90 | Prezzo  |
|-----------------|--------------------------|----|----|----|--------|--------|-------|---------|
| 1302660         | SRC-3600DCA 400/50/3N    | Dx | ✓  |    |        |        |       | 25.037€ |
| 1302657         | SRC-3600DEV 400/50/3N    | Dx | ✓  |    |        |        |       | 27.395€ |
| 1302653         | SRC-3600DCV 400/50/3N    | Dx |    | ✓  |        |        |       | 30.049€ |
| 1302661         | SRC-3600DS6CA 400/50/3N  | Dx | ✓  |    | ✓      |        |       | 30.250€ |
| 1302658         | SRC-3600DS6EV 400/50/3N  | Dx | ✓  |    | ✓      |        |       | 32.608€ |
| 1302654         | SRC-3600DS6CV 400/50/3N  | Dx |    | ✓  | ✓      |        |       | 35.262€ |
| 1302663         | SRC-3600DS8CA 400/50/3N  | Dx | ✓  |    |        | ✓      |       | 31.810€ |
| 1302665         | SRC-3600DS8EV 400/50/3N  | Dx | ✓  |    |        | ✓      |       | 34.168€ |
| 1302664         | SRC-3600DS8CV 400/50/3   | Dx |    | ✓  |        | ✓      |       | 36.822€ |
| 1302662         | SRC-3600DS90CA 400/50/3N | Dx | ✓  |    |        |        | ✓     | 36.242€ |
| 1302659         | SRC-3600DS90EV 400/50/3N | Dx | ✓  |    |        |        | ✓     | 38.600€ |
| 1302656         | SRC-3600DS90CV 400/50/3N | Dx |    | ✓  |        |        | ✓     | 41.254€ |
| 1302676         | SRC-3600ICA 400/50/3N    | Sx | ✓  |    |        |        |       | 25.037€ |
| 1302673         | SRC-3600IEV 400/50/3N    | Sx | ✓  |    |        |        |       | 27.395€ |
| 1302669         | SRC-3600ICV 400/50/3N    | Sx |    | ✓  |        |        |       | 30.049€ |
| 1302677         | SRC-3600IS6CA 400/50/3N  | Sx | ✓  |    | ✓      |        |       | 30.250€ |
| 1302674         | SRC-3600IS6EV 400/50/3N  | Sx | ✓  |    | ✓      |        |       | 32.608€ |
| 1302672         | SRC-3600IS6CV 400/50/3N  | Sx |    | ✓  | ✓      |        |       | 35.262€ |
| 1302679         | SRC-3600IS8CA 400/50/3N  | Sx | ✓  |    |        | ✓      |       | 31.810€ |
| 1302681         | SRC-3600IS8EV 400/50/3N  | Sx | ✓  |    |        | ✓      |       | 34.168€ |
| 1302680         | SRC-3600IS8CV 400/50/3N  | Sx |    | ✓  |        | ✓      |       | 36.822€ |
| 1302678         | SRC-3600IS90CA 400/50/3N | Sx | ✓  |    |        |        | ✓     | 36.242€ |
| 1302675         | SRC-3600IS90EV 400/50/3N | Sx | ✓  |    |        |        | ✓     | 38.600€ |
| 1302670         | SRC-3600IS90CV 400/50/3N | Sx |    | ✓  |        |        | ✓     | 41.254€ |

## LAVASTOVIGLIE A TRAINO SRC-4000

150/225 cestelli/ora (fino a 4.050 piatti/ora). Prelavaggio + lavaggio potenziato + doppio risciacquo.



|                                  | Prezzo  |
|----------------------------------|---------|
| Lavapiatti SRC-4000DCA 400/50/3N | 30.046€ |
| Lavapiatti SRC-4000ICA 400/50/3N | 30.046€ |

| Incluso                                                                                                                                              | Opzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Antischizzi di ingresso e uscita.</li> <li>3 cestelli misti (piatti).</li> <li>Cappa aspirante CA.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Modulo di asciugatura TS-800.</li> <li>Modulo di asciugatura TS-90.</li> <li>Estrattore di vapore EV.</li> <li>Condensatore di vapore CV.</li> <li>Tavole e composizioni di entrata.</li> <li>Tavole e composizioni di uscita.</li> <li>Opzione di spedire la macchina smontata in due o tre parti (vedi sovrapprezzi).</li> </ul> |

|                                                            | Prezzo   |
|------------------------------------------------------------|----------|
| EV - Estrattore di vapore - 0.75 HP / 0.55 kW - Installato | +2.358€  |
| CV - Condensatore di vapori - 1 HP - 0.75 KW - installato  | +5.012€  |
| TS-800 - Impianto di asciugatura - Installato              | +6.773€  |
| TS-90 - Impianto di asciugatura ad angolo - Installato     | +11.205€ |

| LISTA DI CODICI                  | Carico dx/sx | CA | EV | CV | TS-800 | TS-90 | Prezzo  |
|----------------------------------|--------------|----|----|----|--------|-------|---------|
| 1302740 SRC-4000DCA 400/50/3N    | Dx           | ✓  |    |    |        |       | 30.046€ |
| 1302737 SRC-4000DEV 400/50/3N    | Dx           |    | ✓  |    |        |       | 32.404€ |
| 1302733 SRC-4000DCV 400/50/3N    | Dx           |    |    | ✓  |        |       | 35.058€ |
| 1302746 SRC-4000DS8CA 400/50/3N  | Dx           | ✓  |    |    | ✓      |       | 36.819€ |
| 1302745 SRC-4000DS8EV 400/50/3N  | Dx           |    | ✓  |    | ✓      |       | 39.177€ |
| 1302744 SRC-4000DS8CV 400/50/3N  | Dx           |    |    | ✓  | ✓      |       | 41.831€ |
| 1302742 SRC-4000DS90CA 400/50/3N | Dx           | ✓  |    |    |        | ✓     | 41.251€ |
| 1302739 SRC-4000DS90EV 400/50/3N | Dx           |    | ✓  |    |        | ✓     | 43.609€ |
| 1302736 SRC-4000DS90CV 400/50/3N | Dx           |    |    | ✓  |        | ✓     | 46.263€ |
| 1302756 SRC-4000ICA 400/50/3N    | Sx           | ✓  |    |    |        |       | 30.046€ |
| 1302753 SRC-4000IEV 400/50/3N    | Sx           |    | ✓  |    |        |       | 32.404€ |
| 1302749 SRC-4000ICV 400/50/3N    | Sx           |    |    | ✓  |        |       | 35.058€ |
| 1302763 SRC-4000IS8CA 400/50/3N  | Sx           | ✓  |    |    | ✓      |       | 36.819€ |
| 1302761 SRC-4000IS8EV 400/50/3N  | Sx           |    | ✓  |    | ✓      |       | 39.177€ |
| 1302760 SRC-4000IS8CV 400/50/3N  | Sx           |    |    | ✓  | ✓      |       | 41.831€ |
| 1302758 SRC-4000IS90CA 400/50/3N | Sx           | ✓  |    |    |        | ✓     | 41.251€ |
| 1302755 SRC-4000IS90EV 400/50/3N | Sx           |    | ✓  |    |        | ✓     | 43.609€ |
| 1302752 SRC-4000IS90CV 400/50/3N | Sx           |    |    | ✓  |        | ✓     | 46.263€ |

## LAVASTOVIGLIE A TRAINO SRC-5000

183/275 cestelli/ora (fino a 4.950 piatti/ora). Prelavaggio + primo lavaggio + lavaggio potenziato + doppio risciacquo.



|                                  | Prezzo  |
|----------------------------------|---------|
| Lavapiatti SRC-5000DCA 400/50/3N | 39.561€ |
| Lavapiatti SRC-5000ICA 400/50/3N | 39.561€ |

| Incluso                                                                                                                                              | Opzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Antischizzi di ingresso e uscita.</li> <li>Cappa aspirante CA.</li> <li>3 cestelli misti (piatti).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Modulo di asciugatura TS-800 / TS-90.</li> <li>Estrattore di vapore EV.</li> <li>Condensatore di vapore CV.</li> <li>Tavole e composizioni di entrata.</li> <li>Tavole e composizioni di uscita.</li> <li>Opzione di spedire la macchina smontata in due o tre parti (vedi sovrapprezzi).</li> </ul> |

|                                                            | Prezzo   |
|------------------------------------------------------------|----------|
| EV - Estrattore di vapore - 0.75 HP / 0.55 kW - Installato | +2.358€  |
| CV - Condensatore di vapori - 1 HP - 0.75 KW - installato  | +5.012€  |
| TS-800 - Impianto di asciugatura - Installato              | +6.773€  |
| TS-90 - Impianto di asciugatura ad angolo - Installato     | +11.205€ |

| LISTA DI CODICI                  | Carico dx/sx | CA | EV | CV | TS-800 | TS-90 | Prezzo  |
|----------------------------------|--------------|----|----|----|--------|-------|---------|
| 1302807 SRC-5000DCA 400/50/3N    | Dx           | ✓  |    |    |        |       | 39.561€ |
| 1302805 SRC-5000DEV 400/50/3N    | Dx           |    | ✓  |    |        |       | 41.919€ |
| 1302802 SRC-5000DCV 400/50/3N    | Dx           |    |    | ✓  |        |       | 44.573€ |
| 1302812 SRC-5000DS8CA 400/50/3N  | Dx           | ✓  |    |    | ✓      |       | 46.334€ |
| 1302811 SRC-5000DS8EV 400/50/3N  | Dx           |    | ✓  |    | ✓      |       | 48.692€ |
| 1302810 SRC-5000DS8CV 400/50/3N  | Dx           |    |    | ✓  | ✓      |       | 51.346€ |
| 1302808 SRC-5000DS90CA 400/50/3N | Dx           | ✓  |    |    |        | ✓     | 50.766€ |
| 1302806 SRC-5000DS90EV 400/50/3N | Dx           |    | ✓  |    |        | ✓     | 53.124€ |
| 1302804 SRC-5000DS90CV 400/50/3N | Dx           |    |    | ✓  |        | ✓     | 55.778€ |
| 1302819 SRC-5000ICA 400/50/3N    | Sx           | ✓  |    |    |        |       | 39.561€ |
| 1302817 SRC-5000IEV 400/50/3N    | Sx           |    | ✓  |    |        |       | 41.919€ |
| 1302814 SRC-5000ICV 400/50/3N    | Sx           |    |    | ✓  |        |       | 44.573€ |
| 1302825 SRC-5000IS8CA 400/50/3N  | Sx           | ✓  |    |    | ✓      |       | 46.334€ |
| 1302824 SRC-5000IS8EV 400/50/3N  | Sx           |    | ✓  |    | ✓      |       | 48.692€ |
| 1302822 SRC-5000IS8CV 400/50/3N  | Sx           |    |    | ✓  | ✓      |       | 51.346€ |
| 1302820 SRC-5000IS90CA 400/50/3N | Sx           | ✓  |    |    |        | ✓     | 50.766€ |
| 1302818 SRC-5000IS90EV 400/50/3N | Sx           |    | ✓  |    |        | ✓     | 53.124€ |
| 1302816 SRC-5000IS90CV 400/50/3N | Sx           |    |    | ✓  |        | ✓     | 55.778€ |

## ACCESSORI - LAVASTOVIGLIE A TRAINO

### Opzioni logistiche e costi aggiuntivi

- La spedizione di macchine con una larghezza superiore a 2100 mm comporta un costo aggiuntivo.
- È possibile spedire le macchine in 2 o 3 parti, con un costo aggiuntivo.
- I prezzi di questa sezione sono prezzi NETTI.

|                                                                                         | Prezzo        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Costo aggiuntivo per lavastoviglie con una larghezza superiore a 2100 mm (prezzo netto) | <b>250€</b>   |
| Spedizione della lavastoviglie SRC in 2 parti (prezzo netto)                            | <b>1.000€</b> |
| Spedizione della lavastoviglie SRC in 3 parti (prezzo netto)                            | <b>1.500€</b> |

### CA Cappa aspirante per SRC-1800 (kit)

Cappa aspirante per collegamento a unità ad estrazione remota.

La cappa aspirante viene installata in lavastoviglie a traino SRC-1800 di Sammic, oppure come kit.

- La cappa di aspirazione CA è costituita da una protezione antispruzzo che viene aggiunta alla macchina, con uscita per il collegamento a un'unità di estrazione remota.
- Diametro uscita: 176 mm.
- Si evitano schizzi all'uscita dei piatti.
- La lunghezza totale dell'installazione non aumenta.

|                                                                   | Prezzo      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2311424 <b>Cappa aspirante senza motore CA per SRC-1800 - Kit</b> | <b>681€</b> |

### Tavolo di carico ad angolo per lavastoviglie a traino

Per lavastoviglie a traino e tavoli di prelavaggio o tavoli di connessione.

- Consente di ottimizzare il lavoro delle lavastoviglie.
- Soluzioni diverse a seconda delle necessità del cliente.
- Struttura in acciaio inossidabile di altissima qualità.

|                                                                                  | Prezzo        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5702142 <b>Caricatore ad angolo MA-90 DX/SX per SRC-1800 (800 x 800 mm)</b>      | <b>2.844€</b> |
| 5702610 <b>Caricatore ad angolo MA-90 DX/SX per SRC-2200/5000 (800 x 800 mm)</b> | <b>2.844€</b> |

