

## SU - SENSOR ULTRA

### Gamma SU.

#### ■ Vuoto controllato da sensore

Ampia gamma di opzioni e schermo LCD a colori da 3.9".

#### ■ Cerchi l'ultima novità per la tua macchina sottovuoto?

### SU È LA GAMMA DI CUI HAI BISOGNO.

#### Pannello di controllo avanzato

Pannello digitale con schermo LCD a colori da 3.9": tutte le informazioni a colpo d'occhio.

#### Tastiera touch

Tastiera touch retroilluminata protetta contro gli spruzzi di liquidi.

#### Memoria dei programmi

Capacità di memorizzare 99 programmi differenti con opzione di blocco.

#### Vuoto per fasi

Programma speciale per prodotti morbidi di tipo poroso.

#### Confeziona i tuoi liquidi in sicurezza

Sistema di rilevamento del punto di evaporazione dei liquidi, garantendo il massimo vuoto possibile.

#### Decompressione progressiva

Evita la perforazione del sacchetto con prodotti con spigoli affilati.

#### Connettività Bluetooth

Programma e controlla la tua macchina sottovuoto dall'app SammicVac.

#### Stampa le tue etichette

Connessione a una stampante standard per stampare le tue etichette senza bisogno di PC o altri dispositivi. La stampante è opzionale.



#### Prestazioni e opzioni avanzate

Massimo controllo e coerenza dei risultati in ogni momento.



#### Connettività Bluetooth

Programmazione facile e stampa diretta di etichette (stampante opzionale).




#### Memoria dei programmi

Crea e nomina i tuoi programmi dall'app.



#### Opzioni extra

Ampio catalogo di opzioni extra: saldatura migliorata, stampante, gas inerte.



#### Confeziona i tuoi liquidi in modo sicuro

Sistema di rilevamento del punto di evaporazione dei liquidi.



CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO - SERIE SU-300



Modello compatto da tavola. 10 / 16 m³/h. 320 mm.

- Lunghezza barra saldante: 320 mm.
- Pompa **Busch** da 10 / 16 m³/h.

Incluso

- Connettività Bluetooth e collegamento stampante.
- Piastra di riempimento.

Opzionale

- Gas inerte.
- Stampante.
- Contenitori per il confezionamento sottovuoto.
- Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
- Supporto per confezionare liquidi.
- Piastre di riempimento supplementari.



|                                                | Capacità della pompa | Lunghezza barra | Prezzo        |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Confezionatrice sottovuoto SU-310P 230/50-60/1 | 10 m³/h              | 320 mm          | <b>3.129€</b> |
| Confezionatrice sottovuoto SU-316P 230/50-60/1 | 16 m³/h              | 320 mm          | <b>3.364€</b> |

|                                                               | Prezzo       |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| G - Opzione ingresso del gas inerte SU-3XX / 4XX (installato) | <b>+122€</b> |
| + - Opzione saldatura plus per SU-316 (installato)            | <b>+122€</b> |

| LISTA DI CODICI               | Capacità della pompa | Lunghezza barra | Entrata gas inerte | Bluetooth | Colleta-mento stampante | Saldatura plus | Prezzo        |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------------|----------------|---------------|
| 1140732 SU-310P 230/50-60/1   | 10 m³/h              | 320 mm          |                    | ✓         | ✓                       |                | <b>3.129€</b> |
| 1140733 SU-310GP 230/50-60/1  | 10 m³/h              | 320 mm          | ✓                  | ✓         | ✓                       |                | <b>3.251€</b> |
| 1140744 SU-316P 230/50-60/1   | 16 m³/h              | 320 mm          |                    | ✓         | ✓                       |                | <b>3.364€</b> |
| 1140746 SU-316P+ 230/50-60/1  | 16 m³/h              | 320 mm          |                    | ✓         | ✓                       | ✓              | <b>3.486€</b> |
| 1140747 SU-316GP 230/50-60/1  | 16 m³/h              | 320 mm          | ✓                  | ✓         | ✓                       |                | <b>3.486€</b> |
| 1140749 SU-316GP+ 230/50-60/1 | 16 m³/h              | 320 mm          | ✓                  | ✓         | ✓                       | ✓              | <b>3.608€</b> |



CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO - SERIE SU-400



Modello compatto da tavola. 16 / 20 m³/h. 420 mm.

- Lunghezza barra saldante: 420 mm.
- Pompa **Busch** da 16 / 20 m³/h.
- Vuoto controllato mediante sensore.

**Incluso**

- Connettività Bluetooth e collegamento stampante.
- Piastra di riempimento.

**Opzionale**

- Gas inerte.
- Stampante.
- Contenitori per il confezionamento sottovuoto.
- Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
- Kit di taglio del contenitore.
- Supporto per confezionare liquidi.
- Piastre di riempimento supplementari.

|                                                | Capacità della pompa | Lunghezza barra | Prezzo        |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Confezionatrice sottovuoto SU-416P 230/50-60/1 | 16 m³/h              | 420 mm          | <b>3.854€</b> |
| Confezionatrice sottovuoto SU-420P 230/50-60/1 | 20 m³/h              | 420 mm          | <b>4.140€</b> |

|                                                               | Prezzo       |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| G - Opzione ingresso del gas inerte SU-3XX / 4XX (installato) | <b>+122€</b> |
| + - Opzione saldatura plus per SU-420 (installato)            | <b>+122€</b> |

| LISTA DI CODICI               | Capacità della pompa | Lunghezza barra | Entrata gas inerte | Bluetooth | Colleta-mento stampante | Saldatura plus | Prezzo        |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------------|----------------|---------------|
| 1140762 SU-416P 230/50-60/1   | 16 m³/h              | 420 mm          |                    | ✓         | ✓                       |                | <b>3.854€</b> |
| 1140763 SU-416GP 230/50-60/1  | 16 m³/h              | 420 mm          | ✓                  | ✓         | ✓                       |                | <b>3.976€</b> |
| 1140774 SU-420P 230/50-60/1   | 20 m³/h              | 420 mm          |                    | ✓         | ✓                       |                | <b>4.140€</b> |
| 1140776 SU-420P+ 230/50-60/1  | 20 m³/h              | 420 mm          |                    | ✓         | ✓                       | ✓              | <b>4.262€</b> |
| 1140777 SU-420GP 230/50-60/1  | 20 m³/h              | 420 mm          | ✓                  | ✓         | ✓                       |                | <b>4.262€</b> |
| 1140779 SU-420GP+ 230/50-60/1 | 20 m³/h              | 420 mm          | ✓                  | ✓         | ✓                       | ✓              | <b>4.384€</b> |



CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO - SERIE SU-520

Modello compatto da tavola. 20 m³/h. 420+420 / 555 mm.

- Due barre saldanti da 420+420 / 555 mm.
- Pompa **Busch** da 20 m³/h.
- Vuoto controllato mediante sensore.



Incluso

- Connettività Bluetooth e collegamento stampante.
- Piastra di riempimento.

Opzionale

- Gas inerte.
- Stampante.
- Contenitori per il confezionamento sottovuoto.
- Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
- Kit di taglio del contenitore.
- Supporto per confezionare liquidi.
- Piastre di riempimento supplementari.

|                                                   | Capacità della pompa | Lunghezza barra | Prezzo        |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| Confezionatrice sottovuoto SU-520P CC 230/50-60/1 | 20 m³/h              | 420 + 420 mm    | <b>5.507€</b> |
| Confezionatrice sottovuoto SU-520P L 230/50-60/1  | 20 m³/h              | 555 mm          | <b>5.217€</b> |

|                                                               | Prezzo       |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| G - Opzione ingresso del gas inerte SU-520 (installato)       | <b>+122€</b> |
| + - Opzione saldatura plus per SU-520 / SU-520CC (installato) | <b>+245€</b> |
| + - Opzione saldatura plus per SU-520L (installato)           | <b>+122€</b> |

| LISTA DI CODICI                  | Capacità della pompa | Lunghezza barra | Entrata gas inerte | Bluetooth | Colleta-mento stampante | Saldatura plus | Prezzo        |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------------|----------------|---------------|
| 1141102 SU-520P CC 230/50-60/1   | 20 m³/h              | 420 + 420 mm    |                    | ✓         | ✓                       |                | <b>5.507€</b> |
| 1141104 SU-520P+ CC 230/50-60/1  | 20 m³/h              | 420 + 420 mm    |                    | ✓         | ✓                       | ✓              | <b>5.752€</b> |
| 1141105 SU-520GP CC 230/50-60/1  | 20 m³/h              | 420 + 420 mm    | ✓                  | ✓         | ✓                       |                | <b>5.629€</b> |
| 1141107 SU-520GP+ CC 230/50-60/1 | 20 m³/h              | 420 + 420 mm    | ✓                  | ✓         | ✓                       | ✓              | <b>5.874€</b> |
| 1141112 SU-520P L 230/50-60/1    | 20 m³/h              | 555 mm          |                    | ✓         | ✓                       |                | <b>5.217€</b> |
| 1141114 SU-520P+ L 230/50-60/1   | 20 m³/h              | 555 mm          |                    | ✓         | ✓                       | ✓              | <b>5.339€</b> |
| 1141115 SU-520GP L 230/50-60/1   | 20 m³/h              | 555 mm          | ✓                  | ✓         | ✓                       |                | <b>5.339€</b> |
| 1141117 SU-520GP+ L 230/50-60/1  | 20 m³/h              | 555 mm          | ✓                  | ✓         | ✓                       | ✓              | <b>5.461€</b> |

CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO - SERIE SU-540



novità

Modello a pavimento. 40 m<sup>3</sup>/h. 420 + 420 mm.

- Due barre saldanti da 420 + 420 mm.
- Pompa **Becker** da 40 m<sup>3</sup>/h.
- Vuoto controllato mediante sensore.

Incluso

- Connettività Bluetooth e collegamento stampante.
- Piastra di riempimento.

Opzionale

- Gas inerte.
- Stampante.
- Contenitori per il confezionamento sottovuoto.
- Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
- Kit di taglio del contenitore.
- Supporto per confezionare liquidi.
- Piastre di riempimento supplementari.

|                                                                                                                                     | Capacità della pompa | Lunghezza barra | Prezzo        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
|  Confezionatrice sottovuoto SU-540P CC 230/50-60/1 | 40 m <sup>3</sup> /h | 420 + 420 mm    | <b>6.707€</b> |

|                                                         | Prezzo       |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| G - Opzione ingresso del gas inerte SU-540 (installato) | <b>+122€</b> |
| + - Opzione saldatura plus per SU-540 (installato)      | <b>+245€</b> |

| LISTA DI CODICI                  | Capacità della pompa | Lunghezza barra | Entrata gas inerte | Bluetooth | Colleta-mento stampante | Saldatura plus | Prezzo        |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------------|----------------|---------------|
| 1141160 SU-540P CC 230/50-60/1   | 40 m <sup>3</sup> /h | 420 + 420 mm    |                    | ✓         | ✓                       |                | <b>6.707€</b> |
| 1141161 SU-540GP CC 230/50-60/1  | 40 m <sup>3</sup> /h | 420 + 420 mm    | ✓                  | ✓         | ✓                       |                | <b>6.829€</b> |
| 1141162 SU-540P+ CC 230/50-60/1  | 40 m <sup>3</sup> /h | 420 + 420 mm    |                    | ✓         | ✓                       | ✓              | <b>6.952€</b> |
| 1141163 SU-540GP+ CC 230/50-60/1 | 40 m <sup>3</sup> /h | 420 + 420 mm    | ✓                  | ✓         | ✓                       | ✓              | <b>7.074€</b> |

REANO





CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO - SERIE SU-600



Modello a pavimento. 40 / 63 m³/h. 413+656 / 465+465 mm.

- Due barre saldanti da 413+656 / 465+465 mm.
- Pompa **Busch** da 40 / 63 m³/h.
- Vuoto controllato mediante sensore.

Incluso

- Connettività Bluetooth e collegamento stampante.
- Piastra di riempimento.

Opzionale

- Gas inerte.
- Stampante.
- Contenitori per il confezionamento sottovuoto.
- Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
- Kit di taglio del contenitore.
- Supporto per confezionare liquidi.
- Piastre di riempimento supplementari.

|                                                                                                                                         | Capacità della pompa | Lunghezza barra | Prezzo        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|
|  Confezionatrice sottovuoto SU-604P 230-400/50/3N      | 40 m³/h              | 413 + 656 mm    | <b>8.221€</b> |
|  Confezionatrice sottovuoto SU-606P 230-400/50/3N      | 63 m³/h              | 413 + 656 mm    | <b>8.607€</b> |
|  Confezionatrice sottovuoto SU-604P CC 230-400/50/3N  | 40 m³/h              | 465 + 465 mm    | <b>8.221€</b> |
|  Confezionatrice sottovuoto SU-606P CC 230-400/50/3N | 63 m³/h              | 465 + 465 mm    | <b>8.607€</b> |

|                                                         | Prezzo       |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| G - Opzione ingresso del gas inerte SU-6XX (installato) | <b>+245€</b> |
| + - Opzione saldatura plus per SU-606 (installato)      | <b>+245€</b> |

| LISTA DI CODICI                    | Capacità della pompa | Lunghezza barra | Entrata gas inerte | Bluetooth | Colleta-mento stampante | Saldatura plus | Prezzo        |
|------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------------|----------------|---------------|
| 1140814 SU-604P 230-400/50/3N      | 40 m³/h              | 413 + 656 mm    |                    | ✓         | ✓                       |                | <b>8.221€</b> |
| 1140815 SU-604GP 230-400/50/3N     | 40 m³/h              | 413 + 656 mm    | ✓                  | ✓         | ✓                       |                | <b>8.466€</b> |
| 1140838 SU-606P 230-400/50/3N      | 63 m³/h              | 413 + 656 mm    |                    | ✓         | ✓                       |                | <b>8.607€</b> |
| 1140840 SU-606P+ 230-400/50/3N     | 63 m³/h              | 413 + 656 mm    |                    | ✓         | ✓                       | ✓              | <b>8.852€</b> |
| 1140841 SU-606GP 230-400/50/3N     | 63 m³/h              | 413 + 656 mm    | ✓                  | ✓         | ✓                       |                | <b>8.852€</b> |
| 1140843 SU-606GP+ 230-400/50/3N    | 63 m³/h              | 413 + 656 mm    | ✓                  | ✓         | ✓                       | ✓              | <b>9.097€</b> |
| 1140820 SU-604P CC 230-400/50/3N   | 40 m³/h              | 465 + 465 mm    |                    | ✓         | ✓                       |                | <b>8.221€</b> |
| 1140821 SU-604GP CC 230-400/50/3N  | 40 m³/h              | 465 + 465 mm    | ✓                  | ✓         | ✓                       |                | <b>8.466€</b> |
| 1140848 SU-606P CC 230-400/50/3N   | 63 m³/h              | 465 + 465 mm    |                    | ✓         | ✓                       |                | <b>8.607€</b> |
| 1140850 SU-606P+ CC 230-400/50/3N  | 63 m³/h              | 465 + 465 mm    |                    | ✓         | ✓                       | ✓              | <b>8.852€</b> |
| 1140851 SU-606GP CC 230-400/50/3N  | 63 m³/h              | 465 + 465 mm    | ✓                  | ✓         | ✓                       |                | <b>8.852€</b> |
| 1140853 SU-606GP+ CC 230-400/50/3N | 63 m³/h              | 465 + 465 mm    | ✓                  | ✓         | ✓                       | ✓              | <b>9.097€</b> |

CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO - SERIE SU-800



Modello a pavimento. 63 / 100 m³/h. 530+848 / 581+581 / 848+848 mm.

- Due barre saldanti da 530+848 / 581+581 / 848+848 mm.
- Pompa **Busch** da 63 / 100 m³/h.
- Vuoto controllato mediante sensore.

Incluso

- Connettività Bluetooth e collegamento stampante.
- Piastra di riempimento.

Opzionale

- Gas inerte.
- Stampante.
- Connettività Bluetooth.
- Contenitori per il confezionamento sottovuoto.
- Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
- Kit di taglio del contenitore.
- Supporto per confezionare liquidi.
- Piastre di riempimento supplementari.

|                                                     | Capacità della pompa | Lunghezza barra | Prezzo         |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| Confezionatrice sottovuoto SU-806P 230-400/50/3N    | 63 m³/h              | 530 + 848 mm    | <b>10.461€</b> |
| Confezionatrice sottovuoto SU-806P CC 230-400/50/3N | 63 m³/h              | 581 + 581 mm    | <b>10.461€</b> |
| Confezionatrice sottovuoto SU-806P LL 230-400/50/3N | 63 m³/h              | 848 + 848 mm    | <b>10.553€</b> |
| Confezionatrice sottovuoto SU-810P 400/50-60/3N     | 100 m³/h             | 530 + 848 mm    | <b>12.199€</b> |
| Confezionatrice sottovuoto SU-810P CC 400/50-60/3N  | 100 m³/h             | 581 + 581 mm    | <b>12.199€</b> |
| Confezionatrice sottovuoto SU-810P LL 400/50-60/3N  | 100 m³/h             | 848 + 848 mm    | <b>12.291€</b> |

|                                                         | Prezzo       |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| G - Opzione ingresso del gas inerte SU-8XX (installato) | <b>+368€</b> |
| + - Opzione saldatura PLUS per SU-810 (installato)      | <b>+245€</b> |

| LISTA DI CODICI                   | Capacità della pompa | Lunghezza barra | Entrata gas inerte | Bluetooth | Colleta-mento stampante | Saldatura plus | Prezzo         |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------|-------------------------|----------------|----------------|
| 1140884 SU-806P 230-400/50/3N     | 63 m³/h              | 530 + 848 mm    |                    | ✓         | ✓                       |                | <b>10.461€</b> |
| 1140885 SU-806GP 230-400/50/3N    | 63 m³/h              | 530 + 848 mm    | ✓                  | ✓         | ✓                       |                | <b>10.829€</b> |
| 1140890 SU-806P CC 230-400/50/3N  | 63 m³/h              | 581 + 581 mm    |                    | ✓         | ✓                       |                | <b>10.461€</b> |
| 1140891 SU-806GP CC 230-400/50/3N | 63 m³/h              | 581 + 581 mm    | ✓                  | ✓         | ✓                       |                | <b>10.829€</b> |
| 1140896 SU-806P LL 230-400/50/3N  | 63 m³/h              | 848 + 848 mm    |                    | ✓         | ✓                       |                | <b>10.553€</b> |
| 1140897 SU-806GP LL 230-400/50/3N | 63 m³/h              | 848 + 848 mm    | ✓                  | ✓         | ✓                       |                | <b>10.921€</b> |
| 1140938 SU-810P 400/50-60/3N      | 100 m³/h             | 530 + 848 mm    |                    | ✓         | ✓                       |                | <b>12.199€</b> |
| 1140940 SU-810P+ 400/50-60/3N     | 100 m³/h             | 530 + 848 mm    |                    | ✓         | ✓                       | ✓              | <b>12.444€</b> |
| 1140941 SU-810GP 400/50-60/3N     | 100 m³/h             | 530 + 848 mm    | ✓                  | ✓         | ✓                       |                | <b>12.567€</b> |
| 1140943 SU-810GP+ 400/50-60/3N    | 100 m³/h             | 530 + 848 mm    | ✓                  | ✓         | ✓                       | ✓              | <b>12.812€</b> |
| 1140948 SU-810P CC 400/50-60/3N   | 100 m³/h             | 581 + 581 mm    |                    | ✓         | ✓                       |                | <b>12.199€</b> |
| 1140950 SU-810P+ CC 400/50-60/3N  | 100 m³/h             | 581 + 581 mm    |                    | ✓         | ✓                       | ✓              | <b>12.444€</b> |
| 1140951 SU-810GP CC 400/50-60/3N  | 100 m³/h             | 581 + 581 mm    | ✓                  | ✓         | ✓                       |                | <b>12.567€</b> |
| 1140953 SU-810GP+ CC 400/50-60/3N | 100 m³/h             | 581 + 581 mm    | ✓                  | ✓         | ✓                       | ✓              | <b>12.812€</b> |
| 1140958 SU-810P LL 400/50-60/3N   | 100 m³/h             | 848 + 848 mm    |                    | ✓         | ✓                       |                | <b>12.291€</b> |
| 1140960 SU-810P+ LL 400/50-60/3N  | 100 m³/h             | 848 + 848 mm    |                    | ✓         | ✓                       | ✓              | <b>12.536€</b> |
| 1140961 SU-810GP LL 400/50-60/3N  | 100 m³/h             | 848 + 848 mm    | ✓                  | ✓         | ✓                       |                | <b>12.659€</b> |
| 1140963 SU-810GP+ LL 400/50-60/3N | 100 m³/h             | 848 + 848 mm    | ✓                  | ✓         | ✓                       | ✓              | <b>12.904€</b> |



CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO - SERIE SU-6000



Modello a doppia camera. 100 / 155 m³/h. 2 x (662 + 662) mm.

- Confezionatrice sottovuoto di grande produzione con coperchio basculante e camera doppia. Due barre saldanti da 2 x (662 + 662) mm.
- Pompa **Busch** da 100 / 155 m³/h.
- Vuoto controllato mediante sensore.

Incluso

- Connettività Bluetooth e collegamento stampante.
- 4 piastre di riempimento.

Opzionale

- Gas inerte.
- Stampante.
- Contenitori per il confezionamento sottovuoto.
- Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
- Kit di taglio del contenitore.
- Supporto per confezionare liquidi.
- Piastre di riempimento supplementari.

|                                                                                                                                    | Capacità della pompa | Lunghezza barra    | Prezzo         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
|  Confezionatrice sottovuoto SU-6100P 400/50-60/3N | 100 m³/h             | 2 x (662 + 662) mm | <b>18.320€</b> |
|  Confezionatrice sottovuoto SU-6160P 400/50-60/3N | 155 m³/h             | 2 x (662 + 662) mm | <b>22.074€</b> |

|                                                          | Prezzo         |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| G - Opzione ingresso del gas inerte SU-61XX (installato) | <b>+1.000€</b> |
| + - Opzione saldatura plus per SU-6160 (installato)      | <b>+245€</b>   |

| LISTA DI CODICI                 | Capacità della pompa | Lunghezza barra    | Entrata gas inerte | Bluetooth | Colleta-mento stampante | Saldatura plus | Prezzo         |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------------|----------------|----------------|
| 1141033 SU-6100P 400/50-60/3N   | 100 m³/h             | 2 x (662 + 662) mm |                    | ✓         | ✓                       |                | <b>18.320€</b> |
| 1141035 SU-6100P+ 400/50-60/3N  | 100 m³/h             | 2 x (662 + 662) mm |                    | ✓         | ✓                       | ✓              | <b>18.565€</b> |
| 1141036 SU-6100GP 400/50-60/3N  | 100 m³/h             | 2 x (662 + 662) mm | ✓                  | ✓         | ✓                       |                | <b>19.320€</b> |
| 1141038 SU-6100GP+ 400/50-60/3N | 100 m³/h             | 2 x (662 + 662) mm | ✓                  | ✓         | ✓                       | ✓              | <b>19.565€</b> |
| 1141053 SU-6160P 400/50-60/3N   | 155 m³/h             | 2 x (662 + 662) mm |                    | ✓         | ✓                       |                | <b>22.074€</b> |
| 1141055 SU-6160P+ 400/50-60/3N  | 155 m³/h             | 2 x (662 + 662) mm |                    | ✓         | ✓                       | ✓              | <b>22.319€</b> |
| 1141056 SU-6160GP 400/50-60/3N  | 155 m³/h             | 2 x (662 + 662) mm | ✓                  | ✓         | ✓                       |                | <b>23.074€</b> |
| 1141058 SU-6160GP+ 400/50-60/3N | 155 m³/h             | 2 x (662 + 662) mm | ✓                  | ✓         | ✓                       | ✓              | <b>23.319€</b> |



## ACCESSORI - CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI

## Carrello di supporto per macchina sottovuoto



Per una migliore movimentazione della confezionatrice sottovuoto con i suoi accessori.

- Realizzato in acciaio inox.
- Carrello-supporto per SE/SU-400: 505 x 550 x 630 mm.
- Carrello-supporto per SE/SU-500: 645 x 555 x 630 mm.

|         |                                                  | Prezzo |
|---------|--------------------------------------------------|--------|
| 1140560 | Carrello-supporto SE/SU-400 (505 x 550 x 630 mm) | 757€   |
| 1140561 | Carrello-supporto SE/SU-500 (645 x 555 x 630 mm) | 809€   |

## Barra saldante per taglio della busta in eccesso

Per confezionatrici sottovuoto a camera. Taglia la parte restante del sacchetto dopo la saldatura.

- Realizza il taglio sopra la busta.
- Disponibile per la serie 400 / 500 / 600 / 800.

|         |                                         | Prezzo |
|---------|-----------------------------------------|--------|
| 2149772 | Saldatura + taglio 420 mm SE/SU-400/500 | 154€   |
| 2149838 | Saldatura + taglio 555 mm SE/SU-520 L   | 224€   |
| 2149774 | Saldatura + taglio 413 mm SE/SU-600     | 154€   |
| 2149773 | Saldatura + taglio 656 mm SE/SU-600     | 238€   |
| 2149775 | Saldatura + taglio 465 mm SE/SU-600 CC  | 195€   |
| 2149777 | Saldatura + taglio 530 mm SE/SU-800     | 211€   |
| 2149776 | Saldatura + taglio 848 mm SE/SU-800     | 316€   |
| 2149778 | Saldatura + taglio 581 mm SE/SU-800 CC  | 283€   |
| 2149779 | Saldatura + taglio 662 mm SU-6000       | 238€   |

## Piastra di riempimento

Per confezionatrici sottovuoto Sammic.

- Fabbricato in polietilene.

|         |                                     | Prezzo |
|---------|-------------------------------------|--------|
| 2149790 | Piastra di riempimento SE-200       | 44€    |
| 2149791 | Piastra di riempimento SE/SU-300    | 59€    |
| 2149792 | Piastra di riempimento SE/SU-400    | 75€    |
| 2149793 | Piastra di riempimento SE/SU-500 CC | 88€    |
| 2149831 | Piastra di riempimento SE/SU-500 L  | 59€    |
| 2149794 | Piastra di riempimento SE/SU-600 LC | 87€    |
| 2149795 | Piastra di riempimento SE/SU-600 CC | 107€   |
| 2149796 | Piastra di riempimento SE/SU-800    | 190€   |
| 2149797 | Piastra di riempimento SE/SU-800 CC | 184€   |
| 2149798 | Piastra di riempimento SE/SU-800 LL | 179€   |
| 2149563 | Piastra di riempimento SU-6000      | 133€   |



## Supporti per liquidi



Per confezionatrici sottovuoto.

- Ideali per liquidi.
- Fabbricato in materiale plastico per gamme 400 / 500 / 600.
- Fabbricato in acciaio inossidabile per gamma 800.
- Base del supporto regolabile.

|         |                                                    | Prezzo |
|---------|----------------------------------------------------|--------|
| 2149531 | Supporto liquidi SE/SU-300 (310 x 290 x 54 mm)     | 87€    |
| 2149020 | Supporto liquidi SE/SU-400/500 (375 x 355 x 71 mm) | 90€    |
| 2149074 | Supporto liquidi SE/SU-600 (590 x 400 x 63 mm)     | 93€    |
| 2141798 | Supporto liquidi SE/SU-800 (750 x 404 x 108 mm)    | 99€    |

## Kit di vuoto esterno "Vac-Norm"



Per confezionatrici sottovuoto a camera.

- Per fare il vuoto in contenitori Vac-Norm, con alimenti cotti, prolungando la durata del prodotto.
- Lunghezza tubo: 1.5 m.
- **NOTA: Non valido per la serie 6000.**

|         |                          | Prezzo |
|---------|--------------------------|--------|
| 2149244 | Vac-Norm (mod. da banco) | 92€    |
| 2149257 | Vac-Norm (mod. su piedi) | 108€   |

## Recipienti vac-norm



Vaschetta inossidabile gastronorm per realizzare il vuoto esterno della macchina sottovuoto.

- Contenitori Vac-norm di diverse dimensioni.
- Ideale per qualunque alimento, specialmente per i più liquidi.
- Realizzati in acciaio inox.



|         |                                             | Prezzo |
|---------|---------------------------------------------|--------|
| 5140104 | Contenitore vac-norm 1/1 100                | 126€   |
| 5140102 | Contenitore vac-norm 1/1 150                | 156€   |
| 5140100 | Contenitore vac-norm 1/1 200                | 175€   |
| 5140108 | Contenitore vac-norm 1/2 100                | 82€    |
| 5140106 | Contenitore vac-norm 1/2 150                | 85€    |
| 5140112 | Contenitore vac-norm 1/3 100                | 67€    |
| 5140110 | Contenitore vac-norm 1/3 150                | 80€    |
| 5140114 | Coperchio vac-norm 1/1                      | 104€   |
| 5140115 | Coperchio vac-norm 1/1 acciaio inossidabile | 149€   |
| 5140116 | Coperchio vac-norm 1/2                      | 84€    |
| 5140117 | Coperchio vac-norm 1/2 acciaio inossidabile | 102€   |
| 5140118 | Coperchio vac-norm 1/3                      | 64€    |
| 5140120 | Guarnizione cop vac-norm 1/1                | 26€    |
| 5140122 | Guarnizione cop vac-norm 1/2                | 24€    |
| 5140124 | Guarnizione cop vac-norm 1/3                | 13€    |
| 5140126 | Valvola cop vac-norm                        | 4€     |





### Sacchetti lisci per macchine sottovuoto

Ideali per macchine sottovuoto con camera.

Per la conservazione e la cottura fino a 80° C e 120°C.

- Fabbricate in PA/PE.
- Senza BPA.
- Spessore: 90 µ.

|         |                                            | Prezzo |
|---------|--------------------------------------------|--------|
| 1140600 | Buste 180 x 300 mm 80°C (pack 100 unità)   | 18€    |
| 1140602 | Buste 300 x 400 mm 80°C (pack 100 unità)   | 30€    |
| 1140601 | Buste 350 x 550 mm 80°C (pack 100 unità)   | 47€    |
| 5141250 | Buste 150 x 150 mm 80°C (pack 1000 unità)  | 35€    |
| 5141251 | Buste 165 x 200 mm 80°C (pack 1000 unità)  | 48€    |
| 5141252 | Buste 180 x 300 mm 80°C (pack 1000 unità)  | 84€    |
| 5141253 | Buste 300 x 400 mm 80°C (pack 1000 unità)  | 186€   |
| 5141258 | Buste 350 x 550 mm 80°C (pack 500 unità)   | 147€   |
| 1140605 | Buste 180 x 300 mm 120°C (pack 100 unità)  | 31€    |
| 1140606 | Buste 300 x 400 mm 120°C (pack 100 unità)  | 60€    |
| 1140607 | Buste 350 x 550 mm 120°C (pack 100 unità)  | 94€    |
| 5141254 | Buste 150 x 150 mm 120°C (pack 1000 unità) | 61€    |
| 5141255 | Buste 165 x 200 mm 120°C (pack 1000 unità) | 92€    |
| 5141256 | Buste 180 x 300 mm 120°C (pack 1000 unità) | 149€   |
| 5141257 | Buste 300 x 400 mm 120°C (pack 1000 unità) | 330€   |
| 5141259 | Buste 350 x 550 mm 120°C (pack 500 unità)  | 283€   |



### Stampante RB per confezionatrici sottovuoto SU

Stampante termica diretta o di trasferimento termico per stampare etichette.

Per stampare etichette direttamente dalle confezionatrici sottovuoto SU di Sammic dotate di questa funzionalità.

- Tecnologie di stampa supportate: trasferimenti termici / termici diretti.
- La tecnologia di trasferimenti termici è indicata per la cottura sous-vide. Le etichette non termiche e nastro in rotolo sono immergibili nello SmartVide fino a 100°C.
- Risoluzione: 203 dpi - 8 punti/mm.
- 8 MB di memoria flash.
- Velocità di stampa: 127 mm/s - 5 pollici al secondo.
- Supporto di molteplici pagine di codici.
- Emulazioni.
- Facile da usare. Facile manutenzione.



|         |                                                | Prezzo |
|---------|------------------------------------------------|--------|
| 1140568 | Stampante RB per confezionatrici sottovuoto SU | 735€   |

### Etichette termiche dirette per stampante CG2 / RB

Etichette termiche protette. Pack da 4 x 1.000 etichette.

- Etichette pretagliate con stratto di plastica da 56 x 45 mm.
- Per stampante CG2 e RB.



|         |                                           | Prezzo |
|---------|-------------------------------------------|--------|
| 1140566 | Etichette per stampante per SU (4 x 1000) | 209€   |



### Etichette a trasferimento termico per stampante RB



Etichette a trasferimento termico.

- Etichette non termiche da 55 x 45 mm e nastro in rotolo, immergibili nello SmartVide fino a 100°C.
- Per la stampante RB di Sammic.

|         |                                                            | Prezzo |
|---------|------------------------------------------------------------|--------|
| 1140567 | Etichette + Ribbon stampante per SU (5000 un da 55 x 45mm) | 124€   |

### Kits di manutenzione per confezionatrici sottovuoto



novità

Ti offriamo in anticipo i componenti soggetti a maggiore usura delle confezionatrici sottovuoto Sammic. Possono essere acquistati come complementi delle confezionatrici o come elementi di post-vendita. Tieni il tuo kit a portata di mano ed evita di fermare la macchina in attesa dei componenti.

#### Ogni kit comprende:

- Tanica di olio.
- Cuscinetto.
- Resistenza di saldatura.
- Nastro adesivo.
- Guarnizione a campana.

|         |                                   | Prezzo |
|---------|-----------------------------------|--------|
| 2149882 | Kit di manutenzione SE/SU-200/300 | 77€    |
| 2149883 | Kit di manutenzione SE/SU-400     | 92€    |
| 2149884 | Kit di manutenzione SE/SU-500     | 143€   |
| 2149885 | Kit di manutenzione SE/SU-600     | 219€   |
| 2149886 | Kit di manutenzione SE/SU-800     | 230€   |
| 2149887 | Kit di manutenzione SE/SU-6000    | 260€   |

