



Confezionatrici sottovuoto industriali - Gamma Sensor Ultra

Accessori

» P. 169

Gamma SU. Vuoto controllato dal sensore e la più ampia gamma di opzioni

Le confezionatrici sottovuoto professionali SU consentono di prolungare la durata di conservazione di cibi crudi o cotti, senza perdere peso, senza seccare o mescolare sapori e odori.

Costruzione di alta qualità

- Dotato di pompe Busch.
- Vuoto controllato da un sensore di alta precisione.
- Pannello di controllo digitale con schermo LCD a colori da 3,9": tutte le informazioni a colpo d'occhio.
- Tastiera touch retroilluminata protetta da schizzi di liquidi.
- Doppia saldatura o doppio cordino saldante per garantire la durata del vuoto.
- Barra per saldatura senza fili.
- Carrozzeria e vasca in acciaio inox.
- Vasca imbottita nelle serie 300 e 400.
- Coperchio ammortizzato in policarbonato trasparente.

Funzionalità avanzate su tutti i modelli

- Memoria programmi: capacità di memorizzare 25 programmi diversi con possibilità di blocco.
- Programma di vuoto a fasi per prodotti porosi morbidi.
- Sistema per la rilevazione del punto di evaporazione dei liquidi, garantendo il massimo vuoto possibile.
- Decompressione progressiva per evitare la perforazione del sacco con prodotti con spigoli vivi.
- Pronto per il collegamento con il kit per vuoto esterno Vac Norm con decompressione automatica.
- Programma di sigillatura del sacco.
- Pulsante "Pausa" per marinare il cibo.
- Sistema di saldatura "plus" opzionale per la sigillatura di sacchi di tipo metallico.
- Sistema di stampa etichette opzionale, grazie alla connettività bluetooth.
- Installazione del sistema di iniezione del gas opzionale.

Garanzie di igiene e durata

- Barra saldante senza fili per una facile e comoda pulizia del vasca.
- Vasca con bordi arrotondati per una facile pulizia.
- Sistema di sicurezza con protezioni per mancanza vuoto.
- Programma dry-oil per asciugare la pompa.
- Contatore per cambio olio.
- Approvato NSF.



	SERIE 300	SERIE 400	SERIE 500	SERIE 600	SERIE 800	SERIE 6000
CAPACITÀ POMPA (M ³ /H)	10 / 16	16 / 20	20	40 / 63	63 / 100	100 / 155
TIPO SALDATURA	Doppia					
LUNGHEZZA BARRA SALDATURA (MM)	320	420	420+420 555	413+656 465+465	530+848 581+581 848+848	2x (660+660)
POTENZA ELETTRICA (W)	370 / 370	550 / 750	750	1.100 / 1.500	1.500 / 2.200	2.200 / 4.000
ALIMENT. ELÉCTRICA	230V / 50-60 Hz / 1~			230-400V / 50-60 Hz / 3N~		
PRESSIONE VUOTO MASSIMO (MBAR)	2	2	2	0,5	0,5	0,5
DIMENSIONI VASCA (MM)						
LARGHEZZA	330	430	560	672	864	662
PROFONDITÀ	360	415	430	481	603	874
ALTEZZA	155	180	183	200	215	205
DIMENSIONI ESTERNE (MM)						
LARGHEZZA	384	484	634	740	960	1640
PROFONDITÀ	465	529	552	566	757	874
ALTEZZA	403	448	513	997	998	1370
PESO NETTO (KG)	34/34/35	64/65/40	80	145/159	232/250	360
DOTAZIONE	1 piastra di riempimento					4 pi.riem.



Pompe Busch: una garanzia di qualità.



Vuoto controllato da sensore.



Prestazioni e opzioni avanzate.



Ampio catalogo di opzioni extra: saldatura plus, stampante, connettività, gas inerte.



Possibilità di confezionamento sottovuoto in vasetti.



SERIE 300

Modello da tavola: barra saldante da 320 mm

- Vasca stampata.



Incluso

- Piastra di riempimento.

Opzionale

- Gas inerte.
- Stampante.
- Connettività Bluetooth.
- Contenitori per il confezionamento sottovuoto.
- Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
- Supporto per confezionare liquidi.
- Piastre di riempimento supplementari.

	Capacità della pompa	Lunghezza barra	Prezzo
☐ Confezionatrice sottovuoto SU-310 230/50-60/1	10 m³/h	320 mm	2.889€
☐ Confezionatrice sottovuoto SU-316 230/50-60/1	16 m³/h	320 mm	3.119€

	Prezzo
Opzione Bluetooth e collegamento stampante (installato)	+179€
Opzione ingresso del gas inerte SU-3XX/4XX (installato)	+120€
Opzione saldatura PLUS per SU-316 (installato)	+120€

LISTA DI CODICI	Capacità della pompa	Lunghezza barra	Entrata gas inerte	Bluetooth	Collegamento stampante	Saldatura PLUS	Prezzo
1140730 SU-310 230/50-60/1	10 m³/h	320 mm					2.889€
1140731 SU-310G 230/50-60/1	10 m³/h	320 mm	✓				3.009€
1140732 SU-310P 230/50-60/1	10 m³/h	320 mm		✓	✓		3.068€
1140733 SU-310GP 230/50-60/1	10 m³/h	320 mm	✓	✓	✓		3.188€
1140742 SU-316 230/50-60/1	16 m³/h	320 mm					3.119€
1140743 SU-316G 230/50-60/1	16 m³/h	320 mm	✓				3.239€
1140744 SU-316P 230/50-60/1	16 m³/h	320 mm		✓	✓		3.298€
1140745 SU-316+ 230/50-60/1	16 m³/h	320 mm				✓	3.239€
1140746 SU-316P+ 230/50-60/1	16 m³/h	320 mm		✓	✓	✓	3.418€
1140747 SU-316GP 230/50-60/1	16 m³/h	320 mm	✓	✓	✓		3.418€
1140748 SU-316G+ 230/50-60/1	16 m³/h	320 mm	✓			✓	3.359€
1140749 SU-316GP+ 230/50-60/1	16 m³/h	320 mm	✓	✓	✓	✓	3.538€



SERIE 400
Modello da tavola: Lunghezza barra saldante da 420 mm

- Vasca stampata.


Incluso

- Piastra di riempimento.

Opzionale

- Gas inerte.
- Stampante.
- Connettività Bluetooth.
- Contenitori per il confezionamento sottovuoto.
- Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
- Kit di taglio del contenitore.
- Supporto per confezionare liquidi.
- Piastre di riempimento supplementari.

	Capacità della pompa	Lunghezza barra	Prezzo
☐ Confezionatrice sottovuoto SU-416 230/50-60/1	16 m³/h	420 mm	3.599€
☐ Confezionatrice sottovuoto SU-420 230/50-60/1	20 m³/h	420 mm	3.880€

	Prezzo
Opzione Bluetooth e collegamento stampante (installato)	+179€
Opzione ingresso del gas inerte SU-3XX/4XX (installato)	+120€
Opzione saldatura PLUS per SU-420 (installato)	+120€

LISTA DI CODICI		Capacità della pompa	Lunghezza barra	Entrata gas inerte	Bluetooth	Colleta-mento stampante	Saldatura PLUS	Prezzo
1140760	SU-416 230/50-60/1	16 m³/h	420 mm					3.599€
1140761	SU-416G 230/50-60/1	16 m³/h	420 mm	✓				3.719€
1140762	SU-416P 230/50-60/1	16 m³/h	420 mm		✓	✓		3.778€
1140763	SU-416GP 230/50-60/1	16 m³/h	420 mm	✓	✓	✓		3.898€
1140772	SU-420 230/50-60/1	20 m³/h	420 mm					3.880€
1140773	SU-420G 230/50-60/1	20 m³/h	420 mm	✓				4.000€
1140774	SU-420P 230/50-60/1	20 m³/h	420 mm		✓	✓		4.059€
1140775	SU-420+ 230/50-60/1	20 m³/h	420 mm				✓	4.000€
1140776	SU-420P+ 230/50-60/1	20 m³/h	420 mm		✓	✓	✓	4.179€
1140778	SU-420G+ 230/50-60/1	20 m³/h	420 mm	✓			✓	4.120€
1140777	SU-420GP 230/50-60/1	20 m³/h	420 mm	✓	✓	✓		4.179€
1140779	SU-420GP+ 230/50-60/1	20 m³/h	420 mm	✓	✓	✓	✓	4.299€



SERIE 500

Modello da tavola: Vasca allargata. Una o due barre saldanti.

- Vasca stampata allargata.
- Una o due barre di saldatura.



Incluso

- Piastra di riempimento.

Opzionale

- Gas inerte.
- Stampante.
- Connettività Bluetooth.
- Contenitori per il confezionamento sottovuoto.
- Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
- Kit di taglio del contenitore.
- Supporto per confezionare liquidi.
- Piastre di riempimento supplementari.

	Capacità della pompa	Lunghezza barra	Prezzo
 Confezionatrice sottovuoto SU-520 CC 230/50-60/1	20 m³/h	420+420 mm	5.220€
 Confezionatrice sottovuoto SU-520 L 230/50-60/1	20 m³/h	555 mm	4.936€

	Prezzo
Opzione Bluetooth e collegamento stampante (installato)	+179€
Opzione ingresso del gas inerte SU-520 (installato)	+120€
Opzione saldatura PLUS per SU-520 / SU-520CC (installato)	+240€
Opzione saldatura PLUS per SU-520L (installato)	+120€

LISTA DI CODICI		Capacità della pompa	Lunghezza barra	Entrata gas inerte	Bluetooth	Colleta-mento stampante	Saldatura PLUS	Prezzo
1141100	SU-520 CC 230/50-60/1	20 m³/h	420+420 mm					5.220€
1141101	SU-520G CC 230/50-60/1	20 m³/h	420+420 mm	✓				5.340€
1141102	SU-520P CC 230/50-60/1	20 m³/h	420+420 mm		✓	✓		5.399€
1141103	SU-520+ CC 230/50-60/1	20 m³/h	420+420 mm				✓	5.460€
1141104	SU-520P+ CC 230/50-60/1	20 m³/h	420+420 mm		✓	✓	✓	5.639€
1141105	SU-520GP CC 230/50-60/1	20 m³/h	420+420 mm	✓	✓	✓		5.519€
1141106	SU-520G+ CC 230/50-60/1	20 m³/h	420+420 mm	✓			✓	5.580€
1141107	SU-520GP+ CC 230/50-60/1	20 m³/h	420+420 mm	✓	✓	✓	✓	5.759€
1141110	SU-520 L 230/50-60/1	20 m³/h	555 mm					4.936€
1141111	SU-520G L 230/50-60/1	20 m³/h	555 mm	✓				5.056€
1141112	SU-520P L 230/50-60/1	20 m³/h	555 mm		✓	✓		5.115€
1141113	SU-520+ L 230/50-60/1	20 m³/h	555 mm				✓	5.056€
1141114	SU-520P+ L 230/50-60/1	20 m³/h	555 mm		✓	✓	✓	5.235€
1141115	SU-520GP L 230/50-60/1	20 m³/h	555 mm	✓	✓	✓		5.235€
1141116	SU-520G+ L 230/50-60/1	20 m³/h	555 mm	✓			✓	5.176€
1141117	SU-520GP+ L 230/50-60/1	20 m³/h	555 mm	✓	✓	✓	✓	5.355€



SERIE 600

Modello da pavimento con due barre saldanti doppie



Incluso

- Piastra di riempimento.

Opzionale

- Gas inerte.
- Stampante.
- Connettività Bluetooth.
- Contenitori per il confezionamento sottovuoto.
- Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
- Kit di taglio del contenitore.
- Supporto per confezionare liquidi.
- Piastre di riempimento supplementari.

	Capacità della pompa	Lunghezza barra	Prezzo
 Confezionatrice sottovuoto SU-604 230-400/50/3N	40 m³/h	413+656 mm	7.881€
 Confezionatrice sottovuoto SU-606 230-400/50/3N	63 m³/h	413+656 mm	8.259€
 Confezionatrice sottovuoto SU-604 CC 230-400/50/3N	40 m³/h	465+465 mm	7.881€
 Confezionatrice sottovuoto SU-606 CC 230-400/50/3N	63 m³/h	465+465 mm	8.259€

	Prezzo
Opzione Bluetooth e collegamento stampante (installato)	+179€
Opzione ingresso del gas inerte SU-6XX (installato)	+240€
Opzione saldatura PLUS per SU-606 (installato)	+240€





LISTA DI CODICI		Capacità della pompa	Lunghezza barra	Entrata gas inerte	Bluetooth	Colleta-mento stampante	Saldatura PLUS	Prezzo
1140811	SU-604 230-400/50/3N	40 m³/h	413+656 mm					7.881€
1140813	SU-604G 230-400/50/3N	40 m³/h	413+656 mm	✓				8.121€
1140814	SU-604P 230-400/50/3N	40 m³/h	413+656 mm		✓	✓		8.060€
1140815	SU-604GP 230-400/50/3N	40 m³/h	413+656 mm	✓	✓	✓		8.300€
1140835	SU-606 230-400/50/3N	63 m³/h	413+656 mm					8.259€
1140837	SU-606G 230-400/50/3N	63 m³/h	413+656 mm	✓				8.499€
1140838	SU-606P 230-400/50/3N	63 m³/h	413+656 mm		✓	✓		8.438€
1140839	SU-606+ 230-400/50/3N	63 m³/h	413+656 mm				✓	8.499€
1140840	SU-606P+ 230-400/50/3N	63 m³/h	413+656 mm		✓	✓	✓	8.678€
1140841	SU-606GP 230-400/50/3N	63 m³/h	413+656 mm	✓	✓	✓		8.678€
1140842	SU-606G+ 230-400/50/3N	63 m³/h	413+656 mm	✓			✓	8.739€
1140843	SU-606GP+ 230-400/50/3N	63 m³/h	413+656 mm	✓	✓	✓	✓	8.918€
1140817	SU-604 CC 230-400/50/3N	40 m³/h	465+465 mm					7.881€
1140819	SU-604G CC 230-400/50/3N	40 m³/h	465+465 mm	✓				8.121€
1140820	SU-604P CC 230-400/50/3N	40 m³/h	465+465 mm		✓	✓		8.060€
1140821	SU-604GP CC 230-400/50/3N	40 m³/h	465+465 mm	✓	✓	✓		8.300€
1140845	SU-606 CC 230-400/50/3N	63 m³/h	465+465 mm					8.259€
1140847	SU-606G CC 230-400/50/3N	63 m³/h	465+465 mm	✓				8.499€
1140848	SU-606P CC 230-400/50/3N	63 m³/h	465+465 mm		✓	✓		8.438€
1140849	SU-606+ CC 230-400/50/3N	63 m³/h	465+465 mm				✓	8.499€
1140850	SU-606P+ CC 230-400/50/3N	63 m³/h	465+465 mm		✓	✓	✓	8.678€
1140851	SU-606GP CC 230-400/50/3N	63 m³/h	465+465 mm	✓	✓	✓		8.678€
1140852	SU-606G+ CC 230-400/50/3N	63 m³/h	465+465 mm	✓			✓	8.739€
1140853	SU-606GP+ CC 230-400/50/3N	63 m³/h	465+465 mm	✓	✓	✓	✓	8.918€



SERIE 800
Modello da pavimento con due barre saldanti

Incluso

- Piastra di riempimento.

Opzionale

- Gas inerte.
- Stampante.
- Connettività Bluetooth.
- Contenitori per il confezionamento sottovuoto.
- Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
- Kit di taglio del contenitore.
- Supporto per confezionare liquidi.
- Piastre di riempimento supplementari.

	Capacità della pompa	Lunghezza barra	Prezzo
 Confezionatrice sottovuoto SU-806 230-400/50/3N	63 m³/h	530+848 mm	10.077€
 Confezionatrice sottovuoto SU-806 CC 230-400/50/3N	63 m³/h	581+581 mm	10.077€
 Confezionatrice sottovuoto SU-806 LL 230-400/50/3N	63 m³/h	848+848 mm	10.167€
 Confezionatrice sottovuoto SU-810 400/50-60/3N	100 m³/h	530+848 mm	11.781€
 Confezionatrice sottovuoto SU-810 CC 400/50-60/3N	100 m³/h	581+581 mm	11.781€
 Confezionatrice sottovuoto SU-810 LL 400/50-60/3N	100 m³/h	848+848 mm	11.871€

	Prezzo
Opzione Bluetooth e collegamento stampante (installato)	+179€
Opzione ingresso del gas inerte SU-8XX (installato)	+361€
Opzione saldatura PLUS per SU-810 (installato)	+240€



LISTA DI CODICI		Capacità della pompa	Lunghezza barra	Entrata gas inerte	Bluetooth	Colleta-mento stampante	Saldatura PLUS	Prezzo
1140881	SU-806 230-400/50/3N	63 m³/h	530+848 mm					10.077€
1140883	SU-806G 230-400/50/3N	63 m³/h	530+848 mm	✓				10.438€
1140884	SU-806P 230-400/50/3N	63 m³/h	530+848 mm		✓	✓		10.256€
1140885	SU-806GP 230-400/50/3N	63 m³/h	530+848 mm	✓	✓	✓		10.617€
1140887	SU-806 CC 230-400/50/3N	63 m³/h	581+581 mm					10.077€
1140889	SU-806G CC 230-400/50/3N	63 m³/h	581+581 mm	✓				10.438€
1140890	SU-806P CC 230-400/50/3N	63 m³/h	581+581 mm		✓	✓		10.256€
1140891	SU-806GP CC 230-400/50/3N	63 m³/h	581+581 mm	✓	✓	✓		10.617€
1140893	SU-806 LL 230-400/50/3N	63 m³/h	848+848 mm					10.167€
1140895	SU-806G LL 230-400/50/3N	63 m³/h	848+848 mm	✓				10.528€
1140896	SU-806P LL 230-400/50/3N	63 m³/h	848+848 mm		✓	✓		10.346€
1140897	SU-806GP LL 230-400/50/3N	63 m³/h	848+848 mm	✓	✓	✓		10.707€
1140935	SU-810 400/50-60/3N	100 m³/h	530+848 mm					11.781€
1140937	SU-810G 400/50-60/3N	100 m³/h	530+848 mm	✓				12.142€
1140938	SU-810P 400/50-60/3N	100 m³/h	530+848 mm		✓	✓		11.960€
1140939	SU-810+ 400/50-60/3N	100 m³/h	530+848 mm				✓	12.021€
1140940	SU-810P+ 400/50-60/3N	100 m³/h	530+848 mm		✓	✓	✓	12.200€
1140941	SU-810GP 400/50-60/3N	100 m³/h	530+848 mm	✓	✓	✓		12.321€
1140942	SU-810G+ 400/50-60/3N	100 m³/h	530+848 mm	✓			✓	12.382€
1140943	SU-810GP+ 400/50-60/3N	100 m³/h	530+848 mm	✓	✓	✓	✓	12.561€
1140945	SU-810 CC 400/50-60/3N	100 m³/h	581+581 mm					11.781€
1140947	SU-810G CC 400/50-60/3N	100 m³/h	581+581 mm	✓				12.142€
1140948	SU-810P CC 400/50-60/3N	100 m³/h	581+581 mm		✓	✓		11.960€
1140949	SU-810+ CC 400/50-60/3N	100 m³/h	581+581 mm				✓	12.021€
1140950	SU-810P+ CC 400/50-60/3N	100 m³/h	581+581 mm		✓	✓	✓	12.200€
1140951	SU-810GP CC 400/50-60/3N	100 m³/h	581+581 mm	✓	✓	✓		12.321€
1140952	SU-810G+ CC 400/50-60/3N	100 m³/h	581+581 mm	✓			✓	12.382€
1140953	SU-810GP+ CC 400/50-60/3N	100 m³/h	581+581 mm	✓	✓	✓	✓	12.561€
1140955	SU-810 LL 400/50-60/3N	100 m³/h	848+848 mm					11.871€
1140957	SU-810G LL 400/50-60/3N	100 m³/h	848+848 mm	✓				12.232€
1140958	SU-810P LL 400/50-60/3N	100 m³/h	848+848 mm		✓	✓		12.050€
1140959	SU-810+ LL 400/50-60/3N	100 m³/h	848+848 mm				✓	12.111€
1140960	SU-810P+ LL 400/50-60/3N	100 m³/h	848+848 mm		✓	✓	✓	12.290€
1140961	SU-810GP LL 400/50-60/3N	100 m³/h	848+848 mm	✓	✓	✓		12.411€
1140962	SU-810G+ LL 400/50-60/3N	100 m³/h	848+848 mm	✓			✓	12.472€
1140963	SU-810GP+ LL 400/50-60/3N	100 m³/h	848+848 mm	✓	✓	✓	✓	12.651€



SERIE 6000
Modello a doppia camera

Confezionatrice sottovuoto di grande produzione con coperchio basculante e camera doppia.


Incluso

- 4 piastre di riempimento.

Opzionale

- Gas inerte.
- Stampante.
- Connettività Bluetooth.
- Contenitori per il confezionamento sottovuoto.
- Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
- Kit di taglio del contenitore.
- Supporto per confezionare liquidi.
- Piastre di riempimento supplementari.

	Capacità della pompa	Lunghezza barra	Prezzo
 Confezionatrice sottovuoto SU-6100 400/50-60/3N	100 m³/h	2 x (662+662) mm	17.782€
 Confezionatrice sottovuoto SU-6160 400/50-60/3N	155 m³/h	2 x (662+662) mm	21.462€

	Prezzo
Opzione Bluetooth e collegamento stampante (installato)	+179€
Opzione ingresso del gas inerte SU-61XX (installato)	+980€
Opzione saldatura PLUS per SU-6160 (installato)	+240€

LISTA DI CODICI		Capacità della pompa	Lunghezza barra	Entrata gas inerte	Bluetooth	Colleta-mento stampante	Saldatura PLUS	Prezzo
1141030	SU-6100 400/50-60/3N	100 m³/h	2 x (662+662) mm					17.782€
1141032	SU-6100G 400/50-60/3N	100 m³/h	2 x (662+662) mm	✓				18.762€
1141033	SU-6100P 400/50-60/3N	100 m³/h	2 x (662+662) mm		✓	✓		17.961€
1141034	SU-6100+ 400/50-60/3N	100 m³/h	2 x (662+662) mm				✓	18.022€
1141035	SU-6100P+ 400/50-60/3N	100 m³/h	2 x (662+662) mm		✓	✓	✓	18.201€
1141036	SU-6100GP 400/50-60/3N	100 m³/h	2 x (662+662) mm	✓	✓	✓		18.941€
1141037	SU-6100G+ 400/50-60/3N	100 m³/h	2 x (662+662) mm	✓			✓	19.002€
1141038	SU-6100GP+ 400/50-60/3N	100 m³/h	2 x (662+662) mm	✓	✓	✓	✓	19.181€
1141050	SU-6160 400/50-60/3N	155 m³/h	2 x (662+662) mm					21.462€
1141052	SU-6160G 400/50-60/3N	155 m³/h	2 x (662+662) mm	✓				22.442€
1141053	SU-6160P 400/50-60/3N	155 m³/h	2 x (662+662) mm		✓	✓		21.641€
1141054	SU-6160+ 400/50-60/3N	155 m³/h	2 x (662+662) mm				✓	21.702€
1141055	SU-6160P+ 400/50-60/3N	155 m³/h	2 x (662+662) mm		✓	✓	✓	21.881€
1141056	SU-6160GP 400/50-60/3N	155 m³/h	2 x (662+662) mm	✓	✓	✓		22.621€
1141057	SU-6160G+ 400/50-60/3N	155 m³/h	2 x (662+662) mm	✓			✓	22.682€
1141058	SU-6160GP+ 400/50-60/3N	155 m³/h	2 x (662+662) mm	✓	✓	✓	✓	22.861€



ACCESSORI - CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI

Carrello di supporto per macchina sottovuoto



Per una migliore movimentazione della confezionatrice sottovuoto con i suoi accessori.

Realizzato in acciaio inox.

Carrello-supporto per SE/SU-400: 505x550x630 mm.

Carrello-supporto per SE/SU-500: 645x555x630 mm.

		Prezzo
1140560	Carrello-supporto SE/SU-400 (505x550x630 mm)	742€
1140561	Carrello-supporto SE/SU-500 (645x555x630 mm)	793€

Kit taglio da busta

Per confezionatrici sottovuoto a camera. Taglia la parte restante del sacchetto dopo la saldatura.



		Prezzo
2149772	Saldatura+taglio 420mm SE/SU-400/500	151€
2149774	Saldatura+taglio 413mm SE/SU-600	151€
2149773	Saldatura+taglio 656mm SE/SU-600	233€
2149775	Saldatura+taglio 465mm SE/SU-600CC	191€
2149777	Saldatura+taglio 530mm SE/SU-800	207€
2149776	Saldatura+taglio 848mm SE/SU-800	310€
2149778	Saldatura+taglio 581mm 800 CC	277€
2149779	Saldatura+taglio 662mm SU-6000	233€

Piastrine di riempimento

Per confezionatrici sottovuoto Sammic.

- Fabbricato in polietilene.



		Prezzo
2149790	Piastra ripieno SE-200	43€
2149791	Piastra ripieno SE/SU-300	58€
2149792	Piastra ripieno SE/SU-400	74€
2149793	Piastra ripieno SE/SU-500	86€
2149794	Piastra ripieno SE/SU-600LC	85€
2149795	Piastra ripieno SE/SU-600CC	105€
2149796	Piastra ripieno SE/SU-800	186€
2149797	Piastra ripieno SE/SU-800CC	180€
2149798	Piastra ripieno SE/SU-800LL	175€
2149563	Piastra ripieno SU-6000	130€

Supporti per liquidi

Per confezionatrici sottovuoto.

Ideali per liquidi.

- Fabbricato in policarbonato per gamme 400-500-600.
- Fabbricato in acciaio inossidabile per gamma 800.
- Arresto regolabile.



		Prezzo
2149531	Supporto liquidi SE/SU-300 (310 x 290 x 54mm)	85€
2149020	Supporto liquidi SE/SU-400/500 (375 x 355 x 71mm)	88€
2149074	Supporto liquidi SE/SU-600 (590 x 400 x 63mm)	91€
2141798	Supporto liquidi SE/SU-800 (750 x 404 x 108mm)	97€

Sacchetti lisci per macchine sottovuoto



Ideali per macchine sottovuoto con camera.

Per la conservazione e la cottura fino a 80° C e 120°C.

- Fabbricate in PA/PE.
- Senza BPA.
- Spessore: 90µ.

		Prezzo
1140600	Buste 180x300 80°C (pack 100 unità)	18€
1140602	Buste 300x400 80°C (pack 100 unità)	29€
1140601	Buste 350x550 80°C (pack 100 unità)	46€
5141250	Buste 150x150 80°C (pack 1000 unità)	34€
5141251	Buste 165x200 80°C (pack 1000 unità)	47€
5141252	Buste 180x300 80°C (pack 1000 unità)	82€
5141253	Buste 300x400 80°C (pack 1000 unità)	182€
5141258	Buste 350x550 80°C (pack 500 unità)	144€
1140605	Buste 180x300 120°C (pack 100 unità)	30€
1140606	Buste 300x400 120°C (pack 100 unità)	59€
1140607	Buste 350x550 120°C (pack 100 unità)	92€
5141254	Buste 150x150 120°C (pack 1000 unità)	60€
5141255	Buste 165x200 120°C (pack 1000 unità)	90€
5141256	Buste 180x300 120°C (pack 1000 unità)	146€
5141257	Buste 300x400 120°C (pack 1000 unità)	324€
5141259	Buste 350x550 120°C (pack 500 unità)	277€

Recipienti vac-norm



Preparata per il vuoto esterno della macchina sottovuoto.

Contenitori Vac-norm di diverse dimensioni.

- Realizzati in acciaio inox.

		Prezzo
5140104	Contentitore vac-norm 1/1 100	124€
5140102	Contentitore vac-norm 1/1 150	153€
5140100	Contentitore vac-norm 1/1 200	172€
5140108	Contentitore vac-norm 1/2 100	80€
5140106	Contentitore vac-norm 1/2 150	83€
5140112	Contentitore vac-norm 1/3 100	66€
5140110	Contentitore vac-norm 1/3 150	78€
5140114	Coperchio vac-norm 1/1	102€
5140115	Coperchio vac-norm 1/1 acciaio inossidabile	146€
5140116	Coperchio vac-norm 1/2	82€
5140117	Coperchio vac-norm 1/2 acciaio inossidabile	100€
5140118	Coperchio vac-norm 1/3	63€
5140120	Guarnizione cop vac-norm 1/1	25€
5140122	Guarnizione cop vac-norm 1/2	24€
5140124	Guarnizione cop vac-norm 1/3	13€
5140126	Valvola cop vac-norm	4€

**Kit di vuoto esteriore "Vac-Norm"**

Per confezionatrici sottovuoto a camera.

Per fare il vuoto in contenitori Vac-Norm, con alimenti cucinati.

- Lunghezza tubo: 1.5 m.

		Prezzo
2149244	Vac-Norm (mod. da banco)	90€
2149257	Vac-Norm (mod. su piedi)	106€

**Stampante RB per confezionatrici sottovuoto SU**

Stampante termica diretta o di trasferimento termico per stampare etichette.

Per stampare etichette direttamente dalle confezionatrici sottovuoto SU di Sammic dotate di questa funzionalità.

- Tecnologie di stampa supportate: trasferimenti termici / termici diretti.
- La tecnologia di trasferimenti termici è indicata per la cottura sous-vide. Le etichette non termiche e nastro in rotolo sono immergibili nello SmartVide fino a 100°C.
- Risoluzione: 203 dpi - 8 punti / mm.
- 8 MB di memoria flash.
- Velocità di stampa: 127 mm / s - 5 pollici al secondo.
- Supporto di molteplici pagine di codici.
- Emulazioni.
- Facile da usare. Facile manutenzione.

		Prezzo
1140568	Stampante RB per confezionatrici sottovuoto SU	721€

**Etichette termiche dirette per stampante CG2 / RB**

Etichette termiche protette. Pack da 4 x 1.000 etichette.

Etichette pretagliate con stratto di plastica da 56 x 45mm.

Per stampante CG2 e RB.

		Prezzo
1140566	Etichette per stampante per SU (4 x 1000)	205€

**Etichette a trasferimento termico per stampante RB**

Etichette a trasferimento termico.

Etichette non termiche da 55x45mm / 55x90mm e nastro in rotolo, immergibili nello SmartVide fino a 100°C.

Valido per la stampante RB di Sammic.

		Prezzo
1140567	Etichette+Ribbon stampante per SU (5000 un da 55x45mm)	122€

