

Lavabicchieri industriali

Lavastoviglie di piccole dimensioni per il settore alberghiero

Efficacia di lavaggio, affidabilità, igiene, ergonomia, consumi ottimizzati..., sono le caratteristiche tecniche richieste da qualsiasi professionista. Per questo, Sammic propone due gamme di lavastoviglie basate su un nucleo comune.

Garanzia Sani-Control

- DISINFEZIONE GARANTITA in conformità alla norma DIN 10534.
- Funzione "THERMAL LOCK": Assicura che il risciacquo venga effettuato alla temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.

Nuove carrozzerie e vasche stampate

- Design ergonomico con angoli arrotondati per evitare l'accumulo di sporco e facilitarne la pulizia.
- Volume della vasca compatto (50% di risparmio di acqua rispetto alla gamma precedente).
- Guide dei cestelli stampate.

Bracci di lavaggio Hydroblade™

- Diffusori riprogettati per ottenere una migliore efficacia di lavaggio.
- Il design "monoblock" offre durabilità e resistenza agli urti.
- Risparmio del 30% del consumo di acqua durante il risciacquo rispetto alla gamma precedente.

Sistema di filtri a 3 fasi: superficie, vasca e aspirazione

- Mantiene l'acqua di lavaggio in condizioni ottimali per assicurare un'efficienza di lavaggio costante.
- I filtri di superficie con design "easy-on" si rimuovono rapidamente, senza la necessità di scollegare i bracci di lavaggio.

Sportello "easy-grip": nuovo design con maniglia integrata nello sportello

- L'integrazione dei componenti assicura maggiore resistenza e robustezza.
- Design privo di spigoli e zone di difficile accesso: evita i depositi di sporco e favorisce la pulizia.
- La sua maniglia ergonomica offre un'aderenza perfetta, anche con le mani bagnate.
- Sportello a doppia parete, interruttore di sicurezza e guarnizione di alta qualità.
- Capacità di carico di 30 cm: elevata versatilità per il lavaggio di un'ampia gamma di bicchieri e anche di piatti di media misura.

You will never WASH ALONE

- Tech Services: il nostro team di tecnici ti aiuterà ad avere la tua macchina sempre in perfette condizioni.
- Design Services: dicci quali sono le tue esigenze e noi ti consiglieremo.
- 60 anni di esperienza e know-how a tua disposizione.



Accessori

P. 39





	ACTIVE	ULTRA
	AX-40	UX-40
CARATTERISTICHE		
Dimensioni del cestello	400 x 400 mm	400 x 400 mm
Altezza utile	300 mm	300 mm
Risciacquo a freddo	-	sì
Lavaggio superiore	sì	sì
Pannello dei comandi elettronico	sì	sì
Visualizzazione temperatura lavaggio	-	sì
Visualizzazione temperatura risciacquo	-	sì
Capacità della vasca	9 l	9 l
Doppia parete	-	opz.
CICLI		
Cicli	3	5
Durata ciclo(i)	120 / 150 / 210"	90 / 120 / 150 / 180"
Produzione cestelli / ora	30 / 24 / 17	40 / 30 / 24 / 20
POTENZA		
Potenza pompa	0.33 Hp / 250 W	0.33 Hp / 250 W
Potenza vasca	1200 W	1200 W
Potenza boiler	2500 W	2800 W
Potenza totale	2750 W	3050 W
DIMENSIONI ESTERNE		
Dimensioni esterne	470 x 537 x 710 mm	470 x 540 x 710 mm
Peso netto	36.5 kg	38 kg
NOTA: LA LARGHEZZA DEI MODELLI A DOPPIA PARETE AUMENTA DI 20 MM. DATI CON ENTRATA D'ACQUA A 55°C (RACCOMANDATO)		



Volume della vasca compatto
Massima efficienza.



Bracci di lavaggio Hydroblade
Risparmio d'acqua, efficacia di lavaggio, resistenza e durabilità.



Filtri di superficie "easy-on"
Montaggio e smontaggio estremamente facile.



Sportello "easy-grip"
Nuovo design con maniglia integrata nello sportello.



Opzione: doppio cestello.
Aggiungi l'accessorio doppia altezza e raddoppia la produzione della tua lavastoviglie.

ACTIVE

Alte prestazioni, senza complicazioni

- Controllo semplice e intuitivo.
- Comunicazione facilitata tramite icone.
- Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio idoneo tramite icone. Il tempo del ciclo viene adattato in base al tipo di articolo da lavare.
- Pannello di controllo elettronico con protezione antiumidità IP65.



Estremamente facile da usare

Controllo semplice e intuitivo.

Avvio automatico "auto-start".



LAVABICCHIERI AX-40

Cestello da 400 mm x 400 mm e altezza utile di 300 mm.

	Prezzo
Lavabicchieri AX-40 230/50/1	2.025€
Lavabicchieri AX-40 230/50/1 (R) - Cesto rotondo	2.064€

Incluso	Opzionale
· Dosatore di brillantante. · 1 cestello bicchieri. · 1 cestello misto (piatti). · 1 cestello posateria di piccole dimensioni.	· Kit dosatore di detersivo. · Pompa di scarico mediante troppopieno. · Rinnovo dell'acqua della vasca secondo il principio di densità. · Kit doppia altezza per lavare due cestelli contemporaneamente.

	Prezzo
DD - DOSATORE - Dosatore detersivo integrato (GP / AX)	+173€
B - PROACTIVE - Opzione pompa di scarico	+232€

LISTA DI CODICI	Pompa di scarico	Dosatore di detersivo	Prezzo
1303080 AX-40 230/50/1			2.025€
1303087 AX-40B 230/50/1	✓		2.257€
1303082 AX-40 230/50/1 (R)			2.064€
1303089 AX-40B 230/50/1 (R)	✓		2.296€
1303083 AX-40 230/50/1 DD		✓	2.198€
1303090 AX-40B 230/50/1 DD	✓	✓	2.430€
1303084 AX-40 230/50/1 (R) DD		✓	2.237€
1303092 AX-40B 230/50/1 (R) DD		✓	2.469€



ULTRA

L'esperienza di lavaggio Premium di Sammic

Soft start

- Avvio progressivo della pompa di lavaggio per proteggere gli articoli fragili.

Color LCD display

- Comunicazione intuitiva dello stato della macchina tramite messaggi, codici colore e icone.
- Pannello dei comandi con protezione anti-umidità IP65.

Cicli dedicati

- Selezione del programma di lavaggio adatto mediante icone.

Massima efficienza

- Funzione risparmio energetico: riduzione della temperatura e risparmio del consumo di energia elettrica nei periodi di temporanea inattività della macchina (25').
- Fermo macchina per mancanza di attività totale (2 h).

Adattabilità e controllo

- Permette di adattare i principali parametri della macchina alle esigenze di ogni utente.
- **Controllo dei dosatori** dal pannello di comando, da personale autorizzato.
- **Visore di temperatura.**
- Funzione "wash Plus +": aumenta l'intensità del ciclo di lavaggio per una maggiore efficacia.
- La tua macchina, alla tua misura: elenco degli optional.

I modelli B o PROACTIVE PLUS includono funzionalità extra:

- **Rinnovo proattivo dell'acqua di lavaggio:** il 15% dell'acqua di lavaggio viene rinnovata dopo ogni ciclo di lavaggio, mantenendo costante la capacità di lavaggio per tutta la giornata.
- **Ciclo di autopulizia:** la macchina esegue un ciclo di autopulizia a fine turno, facilitando le operazioni di manutenzione e garantendo la pulizia della vasca di lavaggio.



Massima protezione per i tuoi articoli

Soft start: avvio progressivo della pompa di lavaggio per proteggere gli articoli fragili o delicati.



Display color LCD

Avvio automatico "auto-start".




Garanzia di **risultati** **impeccabili** per la **cristalleria**

Risultato di **lavaggio perfetto** per i più alti standard

- Il processo di risciacquo viene effettuato a temperatura costante dall'inizio alla fine tramite una pompa di risciacquo, mantenendo così la temperatura impostata durante tutto il processo di risciacquo e non solo all'inizio del ciclo.
- Modelli dotati di dosatori peristaltici di detergente e brillantante, che offrono una regolazione più precisa dei prodotti chimici, migliorando il risultato di lavaggio e risparmiando sui consumi.
- I prodotti chimici vengono erogati all'inizio del ciclo, ottimizzando il dosaggio.
- Accessori per migliorare i risultati di lavaggio delle stoviglie, attrezzature ad osmosi o cesti inclinati.
- Le lavabicchieri e lavastoviglie consigliate per la cristalleria sono dotati di serie di pompa di scarico, risciacquo a temperatura costante e dosatori peristaltici inclusi: UX-40BC, UX-50BC e UX-120BC (con l'opzione di aggiungere il condensatore di vapore o il decalcificatore).



Soft-start: Avvio progressivo della pompa di lavaggio per proteggere oggetti fragili o delicati.



Rinnovo proattivo dell'acqua di lavaggio: L'acqua della vasca di lavaggio viene completamente rinnovata ogni 7 cicli.



Dosatori peristaltici inclusi: Migliorando il risultato del lavaggio e risparmiando sui consumi.

REANO





LAVABICCHIERI UX-40

Cestello da 400 mm x 400 mm e altezza utile di 300 mm.

	Prezzo
Lavabicchieri UX-40 230/50/1	2.359€

Incluso	Opzionale
· Dosatore di brillantante. · 1 cestello bicchieri. · 1 cestello misto (piatti). · 1 cestello posateria di piccole dimensioni.	· Kit dosatore di detersivo. · Pompa di scarico mediante sensore di livello. · Rinnovo dell'acqua della vasca proattivo. · Decalcificatore di rigenerazione di resine manuale. · Kit doppia altezza per lavare due cestelli contemporaneamente.

	Prezzo
DD - DOSATORE - Dosatore detersivo integrato	+202€
B + DD - PROACTIVE PLUS – Opzione pompa di scarico e sistema di rinnovazione pilotato dell'acqua nella vasca di lavaggio + opzione DD	+434€
D + DD - PROLIME - Opzione addolcitore manuale + opzione DD	+462€
BD + DD - GLASS CARE - Opzione pompa di scarico + addolcitore manuale + opzione DD	+665€
BC + DD - HYGIENE - Opzione risciacquo a temperatura costante + pompa di scarico + opzione DD	+737€
S - ISO - Opzione isolamento termo-acustico (doppia parete) per lavabicchieri / lavastoviglie frontali	+290€

LISTA DI CODICI	Pompa di scarico	Risciacquo a temperatura costante	Addolcitore incorporato	Dosatore di detersivo	Doppia parete	Prezzo
1303100 UX-40 230/50/1						2.359€
1303102 UX-40 230/50/1 DD				✓		2.561€
1303107 UX-40B 230/50/1 DD	✓			✓		2.793€
1303111 UX-40D 230/50/1 DD			✓	✓		2.821€
1303115 UX-40BD 230/50/1 DD	✓		✓	✓		3.024€
1303123 UX-40BC 230/50/1 DD	✓	✓		✓		3.111€
1303130 UX-40S 230/50/1					✓	2.649€
1303132 UX-40S 230/50/1 DD				✓	✓	2.851€
1303136 UX-40SB 230/50/1 DD	✓			✓	✓	3.083€
1303140 UX-40SD 230/50/1 DD			✓	✓	✓	3.111€
1303144 UX-40SBD 230/50/1 DD	✓		✓	✓	✓	3.314€
1303148 UX-40SBC 230/50/1 DD	✓	✓		✓	✓	3.401€

Lavabicchieri professionali · Glass-Pro

Lavaggio e disinfezione garantiti in un'ampia scelta di misure

Accessori

P. 39



Garanzia Sani-Control

- DISINFEZIONE GARANTITA in conformità alla norma DIN 10534.
- Funzione "THERMAL LOCK": Assicura che il risciacquo venga effettuato alla temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.
- Lavaggio superiore e inferiore.
- Struttura in acciaio inossidabile AISI 304.
- Interno con finiture arrotondate per evitare l'accumulo di sporco.

Doppio sistema di filtraggio

- Massima protezione della pompa di lavaggio.

Sportello a doppia parete

- Sportello con doppia parete, interruttore di sicurezza e guarnizione di alta qualità: insonorizzazione e impermeabilizzazione perfette.

Warewashing, made simple

- GP Xperience: uso semplice e intuitivo.
- Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio adatto mediante icone.
- Pannello dei comandi elettronico con protezione anti-umidità IP65.
- 100% tested.

Tech-friendly

- Estrazione dei diffusori e dei filtri senza utensili per manutenzione e pulizia
- Facile accesso ai componenti per la riparazione.



REANO

	GP-35	GP-40	GP-50
CARATTERISTICHE			
Dimensioni del cestello	350 x 350 mm	400 x 400 mm	500 x 500 mm
Altezza utile	240 mm	240 mm	260 mm
Lavaggio superiore	-	sì	sì
Pannello dei comandi elettronico	sì	sì	sì
Capacità della vasca	12.7 l	15 l	23 l
CICLI			
Cicli	2	2	2
Durata ciclo(i)	120 / 150"	120 / 150"	120 / 150"
Produzione cestelli / ora	30 / 24	30 / 24	30 / 24
POTENZA			
Potenza pompa	0.1 Hp / 75 W	0.33 Hp / 250 W	0.75 Hp / 550 W
Potenza vasca	1200 W	1200 W	1800 W
Potenza boiler	2500 W	2500 W	2800 W
Potenza totale	2575 W	2750 W	3350 W
DIMENSIONI ESTERNE			
Dimensioni esterne	420 x 495 x 645 mm	470 x 535 x 670 mm	580 x 630 x 710 mm
Peso netto	31 kg	41 kg	55 kg
DATI CON ENTRATA D'ACQUA A 55°C (RACCOMANDATO)			



LAVABICCHIERI GP-35

Cestello da 350 mm x 350 mm e altezza utile di 240 mm.



	Prezzo
Lavabicchieri GP-35 230/50/1	1.490€
Lavabicchieri GP-35 230/50/1 (R) - Cesto rotondo	1.550€

Incluso	Opzionale
· Dosatore di brillantante. · 1 cestello bicchieri. · 1 cestello misto (piatti). · 1 cestello posateria di piccole dimensioni.	· Kit dosatore di detersivo. · Pompa di scarico mediante troppopieno. · Rinnovo dell'acqua della vasca secondo il principio di densità.

	Prezzo
DD - DOSATORE - Dosatore detersivo integrato (GP / AX)	+173€
B - PROACTIVE - Opzione pompa di scarico	+232€

LISTA DI CODICI	Pompa di scarico	Dosatore di detersivo	Prezzo
1303030 GP-35 230/50/1			1.490€
1303032 GP-35 230/50/1 (R)			1.550€
1303035 GP-35B 230/50/1	✓		1.722€
1303039 GP-35B 230/50/1 (R)	✓		1.782€
1303033 GP-35 230/50/1 DD		✓	1.663€
1303037 GP-35B 230/50/1 DD	✓	✓	1.895€

LAVABICCHIERI GP-40

Cestello da 400 mm x 400 mm e altezza utile di 240 mm.



	Prezzo
Lavabicchieri GP-40 230/50/1	1.690€
Lavabicchieri GP-40 230/50/1 (R) - Cesto rotondo	1.770€

Incluso	Opzionale
· Dosatore di brillantante. · 1 cestello bicchieri. · 1 cestello misto (piatti). · 1 cestello posateria di piccole dimensioni.	· Kit dosatore di detersivo. · Pompa di scarico mediante troppopieno. · Rinnovo dell'acqua della vasca secondo il principio di densità.

	Prezzo
DD - DOSATORE - Dosatore detersivo integrato (GP / AX)	+173€
B - PROACTIVE - Opzione pompa di scarico	+232€

LISTA DI CODICI	Pompa di scarico	Dosatore di detersivo	Prezzo
1303050 GP-40 230/50/1			1.690€
1303054 GP-40B 230/50/1	✓		1.922€
1303053 GP-40 230/50/1 (R)			1.770€
1303057 GP-40B 230/50/1 (R)	✓		2.002€
1303052 GP-40 230/50/1 DD		✓	1.863€
1303056 GP-40B 230/50/1 DD	✓	✓	2.095€



LAVABICCHIERI GP-50

Cestello da 500 mm x 500 mm e altezza utile di 260 mm.

	Prezzo
Lavabicchieri GP-50 230/50/1	2.290€

Incluso	Opzionale
· Dosatore di brillantante. · 1 cestello bicchieri. · 1 cestello misto (piatti). · 1 cestello posateria di piccole dimensioni.	· Kit dosatore di detersivo. · Pompa di scarico mediante troppopieno. Rinnovo dell'acqua della vasca secondo il principio di densità.

	Prezzo
DD - DOSATORE - Dosatore detersivo integrato (GP / AX)	+173€
B - PROACTIVE - Opzione pompa di scarico	+232€

LISTA DI CODICI	Pompa di scarico	Dosatore di detersivo	Prezzo
1303160 GP-50 230/50/1			2.290€
1303165 GP-50B 230/50/1	✓		2.522€
1303162 GP-50 230/50/1 DD		✓	2.463€
1303167 GP-50B 230/50/1 DD	✓	✓	2.695€





Cestelli da 350 x 350 mm

Cestelli da 350 x 350 mm per bicchieri e piatti.

- Cestello base da 350 x 350 mm.
- Cestello piatti da 350 x 350 mm.
- Cestello bicchieri alti da 350 x 350 mm.



2302612	Prezzo 22€
---------	-------------------

Cesto base 350 x 350 x 110 mm

2302613	Prezzo 22€
---------	-------------------

Cesto piatti 350 x 350 x 110 mm

2307217	Prezzo 22€
---------	-------------------

Cesto bicchiere alti 350 x 350 x 150 mm

Cestelli da 400 x 400 mm

Cestelli da 400 x 400 mm per bicchieri e piatti.

- Cestello base da 400 x 400 mm.
- Cestello piatti da 400 x 400 mm.
- Cestello bicchieri alti da 400 x 400 mm.
- Cesti inclinati 400 x 400 mm.



2305468	Prezzo 37€
---------	-------------------

Cesto base 400 x 400 x 110 mm

2307028	Prezzo 37€
---------	-------------------

Cesto piatti 400 x 400 x 110 mm

2307219	Prezzo 44€
---------	-------------------

Cesto bicchiere alti 400 x 400 x 150 mm

5300230	Prezzo 77€
---------	-------------------

Cesto inclinato in plastica 400 x 400 mm



5300240	Prezzo 93€
---------	-------------------

Cesto inclinato in filo metallico 400 x 400 mm

Cestello Ø350 / Ø380 mm

Cestello base rotondo Ø350 / Ø380 mm.



2314262	Prezzo 37€
---------	-------------------

Cesto rotonda Ø350 x 160 mm

2314263	Prezzo 37€
---------	-------------------

Cesto rotondo Ø380 x 170mm

Supporti per cesto rotondo

Permette di usare il cestello rotondo in un lavastoviglie a cestello quadro.
Semplicità di installazione.



		Prezzo
2313079	Supporto cesta rotondo Ø360 mm	54€
2313090	Supporto cesta rotondo Ø380 mm	75€

Cestello 500 x 500 mm

Cestelli da 500 x 500 mm per bicchieri, piatti, posate e vassoi.

Cestelli lavastoviglie professionali Sammic per bicchieri, piatti, posate e vassoi.

- Cestello base 500 x 500 mm.
- Cestello piatti 500 x 500 mm.
- Cestello per posate.
- Cestello per vassoi.
- **Novità:** cestelli speciali per bicchieri di plastica.



5300105 Prezzo 26€
C-1 Cesto 500x500mm h:100mm



5300112 Prezzo 26€
C-3 Cesto piatti 500 x 500 mm h: 100 mm



5300120 Prezzo 37€
C-30 Cesto vassoi 500 x 500 mm h: 100 mm



5300225 Prezzo 157€
C-31 Cestello per vassoi GN 1/1



5300227 Prezzo 202€
C-32 Cesto contenitori GN 1/1 / Euronorm



5300130 Prezzo 26€
C-2 Cesto portaposate 500 x 500 mm h: 100 mm



5300174 Prezzo 37€
C-8 Cesto base 16c Ø massimo 113 - h: 100mm



5300159 Prezzo 38€
C-6 Cesto base 25c Ø massimo 90 - h: 100mm



5300184 Prezzo 39€
C-7 Cesto base 36c Ø massimo 75 - h: 100mm



5300194 Prezzo 47€
C-9 Cesto base 49c Ø massimo 64 - h: 100mm



5300215 Prezzo 12€
C-D Estensione cesti 16c h: 45 mm



5300205 Prezzo 14€
C-B Estensione cesti 25c h: 45 mm



5300210 Prezzo 14€
C-C Estensione cesti 36c h: 45 mm



5300220 Prezzo 16€
C-E Estensione cesti 49c h: 45 mm



5300200 Prezzo 11€
C-A Estensione aperta cesti h: 45 mm



5300152 Prezzo 20€
C-13 Coperchio 500 x 500 mm cieco



5300250	Prezzo 115€
---------	--------------------

Cesto inclinato in filo metallico 500 x 500 mm



5300232	Prezzo 97€
---------	-------------------

Cesto inclinato in plastica 500 x 500 mm



5300228	Prezzo 184€
---------	--------------------

Cestello per bicchieri di plastica 500 x 500 mm - 36 bicchieri Ø70 x 120 mm (lavastoviglie con C)



5300229	Prezzo 214€
---------	--------------------

Cestello per bicchieri di plastica 500 x 500 mm - 25 bicchieri Ø90 x 170 mm (lavastoviglie con C)

Cestelli speciali per bicchieri di plastica



novità

Cestelli 500 x 500 mm per bicchieri di plastica.

- Cestelli speciali con coperchio per bicchieri di plastica.
- Sono particolarmente indicati per lavastoviglie con sistema di risciacquo a temperatura costante (modelli C).

		Prezzo
5300228	Cestello per bicchieri di plastica 500 x 500 mm - 36 bicchieri Ø70 x 120 mm (lavastoviglie con C)	184€
5300229	Cestello per bicchieri di plastica 500 x 500 mm - 25 bicchieri Ø90 x 170 mm (lavastoviglie con C)	214€



Inseri / Supplementi / Altro

Per lavabicchieri e lavastoviglie Sammic.

Cestelli posate e supplementi per cesti e lavastoviglie Sammic.



2302058	Prezzo 10€
---------	-------------------

Porta piattini 310 x 95 mm

2305488	Prezzo 12€
---------	-------------------

Porta piattini 350 x 95 mm

2302615	Prezzo 4€
---------	------------------

Cestello singolo portaposate 110 x 80 x 110 mm

2302617	Prezzo 13€
---------	-------------------

Cestello doppio portaposate · 2 x (110 x 80 x 110 mm)



5300135	Prezzo 6€
---------	------------------

C-1370 Cestello portaposate 105 x 105 x 125 mm

5300125	Prezzo 16€
---------	-------------------

Cestello portaposate C-1371 430 x 210 x 150 mm

Dosatori per lavabicchieri e lavastoviglie frontali AX / UX

Per lavabicchieri e lavastoviglie Sammic.

- Il dosatore peristaltico del brillantante è un kit opzionale per le versioni dei modelli UX dotate di dosatore brillantante idraulico.
- Nei modelli UX i dosatori di detersivo e brillantante peristaltico consentono di regolare il dosaggio del prodotto dal pannello dei comandi.

		Prezzo
2319685	Kit dosatore per il detersivo peristaltico per UX	166€
2319686	Kit dosatore di brillantante peristaltico per UX	191€
2310429	Kit dosatore per il detersivo per AX / GP	166€

Dosatori per il detersivo per lavabicchieri GP

Per lavabicchieri Sammic.

Kit dosatore per il detersivo per lavabicchieri Sammic.

		Prezzo
2310429	Kit dosatore per il detersivo per AX / GP	166€

Dosatori per lavastoviglie a capottina AX / UX

Per lavastoviglie Sammic.

- Il dosatore peristaltico del brillantante è un kit opzionale per le versioni dei modelli UX dotate di dosatore brillantante idraulico.
- Nei modelli UX i dosatori di detersivo e brillantante peristaltico consentono di regolare il dosaggio del prodotto dal pannello dei comandi.

		Prezzo
2310440	Kit dosatore per il detersivo per AX-100	166€
2319685	Kit dosatore per il detersivo peristaltico per UX	166€
2319686	Kit dosatore di brillantante peristaltico per UX	191€

Pannello di comando esterno per lavastoviglie a cupola UX

Controlla la tua lavastoviglie con il massimo comfort.

- Per accedere ai comandi in configurazioni in cui l'accesso al pannello di controllo integrato nella macchina è difficile.
- Pannello dei comandi con protezione anti-umidità IP65.
- Distanza massima per l'installazione: 3 m.

		Prezzo
2319848	Kit pannello esterno UX	306€

novità

REANO





novità



Osmotizzatori OS-140

Sistemi di osmosi inversa per applicazioni industriali, professionali e horeca.

Semplici, robusti e di grande durata.

OS-140C: Adatto per lavastoviglie con break tank. 120-140 l/h a 15°C.

OS-140P: Dotato di pompa a pressione. Adatto per lavastoviglie con break tank. 140l/h a 15°C.

Sistemi di osmosi inversa robusti, affidabili e di grande durata. Progettati per produrre acqua cristallina e pura, garantendo un lavaggio con requisiti chimici molto bassi e alti livelli di igiene.

- Bicchieri brillanti, piatti e posate impeccabili in ogni momento.
- Riduce il consumo di detergenti e lucidanti.
- Protegge la tua lavastoviglie da incrostazioni.
- Dimentica l'asciugatura manuale dopo il lavaggio.
- Riduce l'usura di piatti e bicchieri.
- Migliora la durata della tua installazione.

		Prezzo
5320142	Osmotizzatore OS-140C 230/50/1	3.049€
5320140	Osmotizzatore OS-140P 230/50-60/1	3.622€
6320220	Piccolo filtro per osmosi blu	49€



Addolcitori manuali

Capacità: 8 a 20 litri.

Per decalcificare l'acqua utilizzata per macchine de caffè espresso, lavastoviglie, piccole caldaie, ecc.

- Gli addolcitori manuali Sammic sono stati studiati nel minimo dettaglio, sono sicuri e facili da usare.
- Struttura in acciaio inossidabile 18/8.

		Prezzo
5320005	Addolcitore D-8 - 8 l - Ø 185 x 400 mm	146€
5320010	Addolcitore D-12 - 12 l - Ø 185 x 500 mm	163€
5320015	Addolcitore D-16 - 16 l - Ø 185 x 600 mm	202€
5320020	Addolcitore D-20 - 20 l - Ø 185 x 900 mm	249€



Addolcitori automatici

Da 12 e 26 litri di capacità. Programmabili.

Per decalcificare l'acqua utilizzate per macchine de caffè espresso, lavastoviglie, piccole caldaie, ecc.

- Addolcitori particolarmente adatti a soddisfare le esigenze di bar, ristoranti, hotel e in tutte le applicazioni in cui sia richiesto l'uso di acqua di qualità.
- Aumenta la resa degli impianti e la durata delle apparecchiature.

		Prezzo
5320112	Addolcitore DS-12 - 12 l - 230/50-60/1	1.230€
5320126	Addolcitore DS-26 - 26 l - 230/50-60/1	1.485€