SU - SENSOR ULTRA

Gamma SU.

Vuoto controllato da sensore

Ampia gamma di opzioni e schermo LCD a colori da 3.9".

Cerchi l'ultima novità per la tua macchina sottovuoto?

SU È LA GAMMA DI CUI HAI BISOGNO.

Pannello di controllo avanzato
Pannello digitale con schermo LCD a colori da 3.9": tutte le informazioni a colpo d'occhio.

Tastiera touch
Tastiera touch retroilluminata protetta contro gli spruzzi di liquidi.

Memoria dei programmi
Capacità di memorizzare 99 programmi differenti con opzione di blocco.

Vuoto per fasi
Programma speciale per prodotti morbidi di tipo poroso.

Confeziona i tuoi liquidi in sicurezza
Sistema di rilevamento del punto di evaporazione dei liquidi, garantendo il massimo vuoto possibile.

Decompressione progressiva
Evita la perforazione del sacchetto con prodotti con spigoli affilati.

Connettività Bluetooth
Programma e controlla la tua macchina sottovuoto dall'app SammicVac.

Stampa le tue etichette
Connessione a una stampante standard per stampare le tue etichette senza bisogno di PC o altri dispositivi. La stampante è opzionale.

Prestazioni e opzioni avanzate
Massimo controllo e coerenza dei risultati in ogni momento.

Connettività Bluetooth
Programmazione facile e stampa diretta di etichette (stampante opzionale).

Memoria dei programmi
Crea e nomina i tuoi programmi dall'app.

Opzioni extra
Ampio catalogo di opzioni extra: saldatura migliorata, stampante, gas inerte.



Confeziona i tuoi liquidi in modo sicuro
Sistema di rilevamento del punto di evaporazione dei liquidi.

Sammic non è responsabile delle modifiche apportate dal distributore a questo documento.

CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO - SERIE SU-300

Modello compatto da tavola. 10 / 16 m³/h. 320 mm.

- Lunghezza barra saldante: 320 mm.
- Pompa **Busch** da 10 / 16 m³/h.

Incluso

· Connettività Bluetooth e collegamento stampante.
· Piastra di riempimento.

Opzionale

· Gas inerte.
· Stampante.
· Contenitori per il confezionamento sottovuoto.
· Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
· Supporto per confezionare liquidi.
· Piastre di riempimento supplementari.

	Capacità della pompa	Lunghezza barra	Prezzo
Confezionatrice sottovuoto SU-310P 230/50-60/1	10 m³/h	320 mm	3.129€
Confezionatrice sottovuoto SU-316P 230/50-60/1	16 m³/h	320 mm	3.364€

	Prezzo
G - Opzione ingresso del gas inerte SU-3XX / 4XX (installato)	+122€
+ - Opzione saldatura plus per SU-316 (installato)	+122€

LISTA DI CODICI		Capacità della pompa	Lunghezza barra	Entrata gas inerte	Bluetooth	Colleta-mento stampante	Saldatura plus	Prezzo
1140732	SU-310P 230/50-60/1	10 m³/h	320 mm		✓	✓		3.129€
1140733	SU-310GP 230/50-60/1	10 m³/h	320 mm	✓	✓	✓		3.251€
1140744	SU-316P 230/50-60/1	16 m³/h	320 mm		✓	✓		3.364€
1140746	SU-316P+ 230/50-60/1	16 m³/h	320 mm		✓	✓	✓	3.486€
1140747	SU-316GP 230/50-60/1	16 m³/h	320 mm	✓	✓	✓		3.486€
1140749	SU-316GP+ 230/50-60/1	16 m³/h	320 mm	✓	✓	✓	✓	3.608€

Sammic non è responsabile dell'importo della distributore a questo documento.

CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO - SERIE SU-400

Modello compatto da tavola. 16 / 20 m³/h. 420 mm.

- Lunghezza barra saldante: 420 mm.
- Pompa **Busch** da 16 / 20 m³/h.
- Vuoto controllato mediante sensore.

Incluso

· Connettività Bluetooth e collegamento stampante.
· Piastra di riempimento.

Opzionale

· Gas inerte.
· Stampante.
· Contenitori per il confezionamento sottovuoto.
· Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
· Kit di taglio del contenitore.
· Supporto per confezionare liquidi.
· Piastre di riempimento supplementari.

	Capacità della pompa	Lunghezza barra	Prezzo
Confezionatrice sottovuoto SU-416P 230/50-60/1	16 m³/h	420 mm	3.854€
Confezionatrice sottovuoto SU-420P 230/50-60/1	20 m³/h	420 mm	4.140€

	Prezzo
G - Opzione ingresso del gas inerte SU-3XX / 4XX (installato)	+122€
+ - Opzione saldatura plus per SU-420 (installato)	+122€

LISTA DI CODICI		Capacità della pompa	Lunghezza barra	Entrata gas inerte	Bluetooth	Colleta-mento stampante	Saldatura plus	Prezzo
1140762	**SU-416P 230/50-60/1**	16 m³/h	420 mm		✓	✓		3.854€
1140763	**SU-416GP 230/50-60/1**	16 m³/h	420 mm	✓	✓	✓		3.976€
1140774	**SU-420P 230/50-60/1**	20 m³/h	420 mm		✓	✓		4.140€
1140776	**SU-420P+ 230/50-60/1**	20 m³/h	420 mm		✓	✓	✓	4.262€
1140777	**SU-420GP 230/50-60/1**	20 m³/h	420 mm	✓	✓	✓		4.262€
1140779	**SU-420GP+ 230/50-60/1**	20 m³/h	420 mm	✓	✓	✓	✓	4.384€

Sammic non è responsabile delle modifiche apportate dal distributore a questo documento.

CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO - SERIE SU-520

Modello compatto da tavola. 20 m³/h. 420+420 / 555 mm.

- Due barre saldanti da 420+420 / 555 mm.
- Pompa **Busch** da 20 m³/h.
- Vuoto controllato mediante sensore.

Incluso

· Connettività Bluetooth e collegamento stampante.
· Piastra di riempimento.

Opzionale

· Gas inerte.
· Stampante.
· Contenitori per il confezionamento sottovuoto.
· Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
· Kit di taglio del contenitore.
· Supporto per confezionare liquidi.
· Piastre di riempimento supplementari.

	Capacità della pompa	Lunghezza barra	Prezzo
Confezionatrice sottovuoto SU-520P CC 230/50-60/1	20 m³/h	420 + 420 mm	**5.507€**
Confezionatrice sottovuoto SU-520P L 230/50-60/1	20 m³/h	555 mm	**5.217€**

	Prezzo
G - Opzione ingresso del gas inerte SU-520 (installato)	**+122€**
+ - Opzione saldatura plus per SU-520 / SU-520CC (installato)	**+245€**
+ - Opzione saldatura plus per SU-520L (installato)	**+122€**

LISTA DI CODICI		Capacità della pompa	Lunghezza barra	Entrata gas inerte	Bluetooth	Colleta-mento stampante	Saldatura plus	Prezzo
1141102	**SU-520P CC 230/50-60/1**	20 m³/h	420 + 420 mm		✓	✓		**5.507€**
1141104	**SU-520P+ CC 230/50-60/1**	20 m³/h	420 + 420 mm		✓	✓	✓	**5.752€**
1141105	**SU-520GP CC 230/50-60/1**	20 m³/h	420 + 420 mm	✓	✓	✓		**5.629€**
1141107	**SU-520GP+ CC 230/50-60/1**	20 m³/h	420 + 420 mm	✓	✓	✓	✓	**5.874€**
1141112	**SU-520P L 230/50-60/1**	20 m³/h	555 mm		✓	✓		**5.217€**
1141114	**SU-520P+ L 230/50-60/1**	20 m³/h	555 mm		✓	✓	✓	**5.339€**
1141115	**SU-520GP L 230/50-60/1**	20 m³/h	555 mm	✓	✓	✓		**5.339€**
1141117	**SU-520GP+ L 230/50-60/1**	20 m³/h	555 mm	✓	✓	✓	✓	**5.461€**

Sammic non è responsabile della modifica dei prezzi da distributore a questo documento.

CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO - SERIE SU-540

novità

Modello a pavimento. 40 m³/h. 420 + 420 mm.

- Due barre saldanti da 420 + 420 mm.
- Pompa **Becker** da 40 m³/h.
- Vuoto controllato mediante sensore.

Incluso

· Connettività Bluetooth e collegamento stampante.
· Piastra di riempimento.

Opzionale

· Gas inerte.
· Stampante.
· Contenitori per il confezionamento sottovuoto.
· Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
· Kit di taglio del contenitore.
· Supporto per confezionare liquidi.
· Piastre di riempimento supplementari.

	Capacità della pompa	Lunghezza barra	Prezzo
Confezionatrice sottovuoto SU-540P CC 230/50-60/1	40 m³/h	420 + 420 mm	6.707€

	Prezzo
G - Opzione ingresso del gas inerte SU-540 (installato)	+122€
+ - Opzione saldatura plus per SU-540 (installato)	+245€

LISTA DI CODICI		Capacità della pompa	Lunghezza barra	Entrata gas inerte	Bluetooth	Colleta-mento stampante	Saldatura plus	Prezzo
1141160	SU-540P CC 230/50-60/1	40 m³/h	420 + 420 mm		✓	✓		6.707€
1141161	SU-540GP CC 230/50-60/1	40 m³/h	420 + 420 mm	✓	✓	✓		6.829€
1141162	SU-540P+ CC 230/50-60/1	40 m³/h	420 + 420 mm		✓	✓	✓	6.952€
1141163	SU-540GP+ CC 230/50-60/1	40 m³/h	420 + 420 mm	✓	✓	✓	✓	7.074€

Sammic non è responsabile delle modifiche apportate dal distributore a questo documento.

CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO - SERIE SU-600

Modello a pavimento. 40 / 63 m³/h. 413+656 / 465+465 mm.

- Due barre saldanti da 413+656 / 465+465 mm.
- Pompa **Busch** da 40 / 63 m³/h.
- Vuoto controllato mediante sensore.

Incluso

· Connettività Bluetooth e collegamento stampante.
· Piastra di riempimento.

Opzionale

· Gas inerte.
· Stampante.
· Contenitori per il confezionamento sottovuoto.
· Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
· Kit di taglio del contenitore.
· Supporto per confezionare liquidi.
· Piastre di riempimento supplementari.

	Capacità della pompa	Lunghezza barra	Prezzo
Confezionatrice sottovuoto SU-604P 230-400/50/3N	40 m³/h	413 + 656 mm	8.221€
Confezionatrice sottovuoto SU-606P 230-400/50/3N	63 m³/h	413 + 656 mm	8.607€
Confezionatrice sottovuoto SU-604P CC 230-400/50/3N	40 m³/h	465 + 465 mm	8.221€
Confezionatrice sottovuoto SU-606P CC 230-400/50/3N	63 m³/h	465 + 465 mm	8.607€

	Prezzo
G - Opzione ingresso del gas inerte SU-6XX (installato)	+245€
+ - Opzione saldatura plus per SU-606 (installato)	+245€

LISTA DI CODICI		Capacità della pompa	Lunghezza barra	Entrata gas inerte	Bluetooth	Colleta-mento stampante	Saldatura plus	Prezzo
1140814	SU-604P 230-400/50/3N	40 m³/h	413 + 656 mm		✓	✓		8.221€
1140815	SU-604GP 230-400/50/3N	40 m³/h	413 + 656 mm	✓	✓	✓		8.466€
1140838	SU-606P 230-400/50/3N	63 m³/h	413 + 656 mm		✓	✓		8.607€
1140840	SU-606P+ 230-400/50/3N	63 m³/h	413 + 656 mm		✓	✓	✓	8.852€
1140841	SU-606GP 230-400/50/3N	63 m³/h	413 + 656 mm	✓	✓	✓		8.852€
1140843	SU-606GP+ 230-400/50/3N	63 m³/h	413 + 656 mm	✓	✓	✓	✓	9.097€
1140820	SU-604P CC 230-400/50/3N	40 m³/h	465 + 465 mm		✓	✓		8.221€
1140821	SU-604GP CC 230-400/50/3N	40 m³/h	465 + 465 mm	✓	✓	✓		8.466€
1140848	SU-606P CC 230-400/50/3N	63 m³/h	465 + 465 mm		✓	✓		8.607€
1140850	SU-606P+ CC 230-400/50/3N	63 m³/h	465 + 465 mm		✓	✓	✓	8.852€
1140851	SU-606GP CC 230-400/50/3N	63 m³/h	465 + 465 mm	✓	✓	✓		8.852€
1140853	SU-606GP+ CC 230-400/50/3N	63 m³/h	465 + 465 mm	✓	✓	✓	✓	9.097€

Sammic non è responsabile delle eventuali inesattezze contenute in questo documento. Rivolgetevi al distributore a questo documento.

CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO - SERIE SU-800

Modello a pavimento. 63 / 100 m³/h. 530+848 / 581+581 / 848+848 mm.

- Due barre saldanti da 530+848 / 581+581 / 848+848 mm.
- Pompa **Busch** da 63 / 100 m³/h.
- Vuoto controllato mediante sensore.

Incluso

· Connettività Bluetooth e collegamento stampante.
· Piastra di riempimento.

Opzionale

· Gas inerte.
· Stampante.
· Connettività Bluetooth.
· Contenitori per il confezionamento sottovuoto.
· Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
· Kit di taglio del contenitore.
· Supporto per confezionare liquidi.
· Piastre di riempimento supplementari.

	Capacità della pompa	Lunghezza barra	Prezzo
Confezionatrice sottovuoto SU-806P 230-400/50/3N	63 m³/h	530 + 848 mm	10.461€
Confezionatrice sottovuoto SU-806P CC 230-400/50/3N	63 m³/h	581 + 581 mm	10.461€
Confezionatrice sottovuoto SU-806P LL 230-400/50/3N	63 m³/h	848 + 848 mm	10.553€
Confezionatrice sottovuoto SU-810P 400/50-60/3N	100 m³/h	530 + 848 mm	12.199€
Confezionatrice sottovuoto SU-810P CC 400/50-60/3N	100 m³/h	581 + 581 mm	12.199€
Confezionatrice sottovuoto SU-810P LL 400/50-60/3N	100 m³/h	848 + 848 mm	12.291€

	Prezzo
G - Opzione ingresso del gas inerte SU-8XX (installato)	+368€
+ - Opzione saldatura PLUS per SU-810 (installato)	+245€

LISTA DI CODICI		Capacità della pompa	Lunghezza barra	Entrata gas inerte	Bluetooth	Colleta-mento stampante	Saldatura plus	Prezzo
1140884	SU-806P 230-400/50/3N	63 m³/h	530 + 848 mm		✓	✓		10.461€
1140885	SU-806GP 230-400/50/3N	63 m³/h	530 + 848 mm	✓	✓	✓		10.829€
1140890	SU-806P CC 230-400/50/3N	63 m³/h	581 + 581 mm		✓	✓		10.461€
1140891	SU-806GP CC 230-400/50/3N	63 m³/h	581 + 581 mm	✓	✓	✓		10.829€
1140896	SU-806P LL 230-400/50/3N	63 m³/h	848 + 848 mm		✓	✓		10.553€
1140897	SU-806GP LL 230-400/50/3N	63 m³/h	848 + 848 mm	✓	✓	✓		10.921€
1140938	SU-810P 400/50-60/3N	100 m³/h	530 + 848 mm		✓	✓		12.199€
1140940	SU-810P+ 400/50-60/3N	100 m³/h	530 + 848 mm		✓	✓	✓	12.444€
1140941	SU-810GP 400/50-60/3N	100 m³/h	530 + 848 mm	✓	✓	✓		12.567€
1140943	SU-810GP+ 400/50-60/3N	100 m³/h	530 + 848 mm	✓	✓	✓	✓	12.812€
1140948	SU-810P CC 400/50-60/3N	100 m³/h	581 + 581 mm		✓	✓		12.199€
1140950	SU-810P+ CC 400/50-60/3N	100 m³/h	581 + 581 mm		✓	✓	✓	12.444€
1140951	SU-810GP CC 400/50-60/3N	100 m³/h	581 + 581 mm	✓	✓	✓		12.567€
1140953	SU-810GP+ CC 400/50-60/3N	100 m³/h	581 + 581 mm	✓	✓	✓	✓	12.812€
1140958	SU-810P LL 400/50-60/3N	100 m³/h	848 + 848 mm		✓	✓		12.291€
1140960	SU-810P+ LL 400/50-60/3N	100 m³/h	848 + 848 mm		✓	✓	✓	12.536€
1140961	SU-810GP LL 400/50-60/3N	100 m³/h	848 + 848 mm	✓	✓	✓		12.659€
1140963	SU-810GP+ LL 400/50-60/3N	100 m³/h	848 + 848 mm	✓	✓	✓	✓	12.904€

Sammic non è responsabile delle modifiche apportate dal distributore a questo documento.

CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO - SERIE SU-6000

Modello a doppia camera. 100 / 155 m³/h. 2 x (662 + 662) mm.

- Confezionatrice sottovuoto di grande produzione con coperchio basculante e camera doppia. Due barre saldanti da 2 x (662 + 662) mm.
- Pompa **Busch** da 100 / 155 m³/h.
- Vuoto controllato mediante sensore.

Incluso

· Connettività Bluetooth e collegamento stampante.
· 4 piastre di riempimento.

Opzionale

· Gas inerte.
· Stampante.
· Contenitori per il confezionamento sottovuoto.
· Kit per vuoto esterno Vac-Norm, recipienti e accessori.
· Kit di taglio del contenitore.
· Supporto per confezionare liquidi.
· Piastre di riempimento supplementari.

	Capacità della pompa	Lunghezza barra	Prezzo
Confezionatrice sottovuoto SU-6100P 400/50-60/3N	100 m³/h	2 x (662 + 662) mm	18.320€
Confezionatrice sottovuoto SU-6160P 400/50-60/3N	155 m³/h	2 x (662 + 662) mm	22.074€

	Prezzo
G - Opzione ingresso del gas inerte SU-61XX (installato)	+1.000€
+ - Opzione saldatura plus per SU-6160 (installato)	+245€

LISTA DI CODICI		Capacità della pompa	Lunghezza barra	Entrata gas inerte	Bluetooth	Colleta-mento stampante	Saldatura plus	Prezzo
1141033	**SU-6100P 400/50-60/3N**	100 m³/h	2 x (662 + 662) mm		✓	✓		18.320€
1141035	**SU-6100P+ 400/50-60/3N**	100 m³/h	2 x (662 + 662) mm		✓	✓	✓	18.565€
1141036	**SU-6100GP 400/50-60/3N**	100 m³/h	2 x (662 + 662) mm	✓	✓	✓		19.320€
1141038	**SU-6100GP+ 400/50-60/3N**	100 m³/h	2 x (662 + 662) mm	✓	✓	✓	✓	19.565€
1141053	**SU-6160P 400/50-60/3N**	155 m³/h	2 x (662 + 662) mm		✓	✓		22.074€
1141055	**SU-6160P+ 400/50-60/3N**	155 m³/h	2 x (662 + 662) mm		✓	✓	✓	22.319€
1141056	**SU-6160GP 400/50-60/3N**	155 m³/h	2 x (662 + 662) mm	✓	✓	✓		23.074€
1141058	**SU-6160GP+ 400/50-60/3N**	155 m³/h	2 x (662 + 662) mm	✓	✓	✓	✓	23.319€

Sammic non è responsabile delle modifiche apportate da distributore a questo documento.

ACCESSORI - CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO INDUSTRIALI

Carrello di supporto per macchina sottovuoto

Per una migliore movimentazione della confezionatrice sottovuoto con i suoi accessori.

- Realizzato in acciaio inox.
- Carrello-supporto per SE/SU-400: 505 x 550 x 630 mm.
- Carrello-supporto per SE/SU-500: 645 x 555 x 630 mm.

		Prezzo
1140560	**Carrello-supporto SE/SU-400 (505 x 550 x 630 mm)**	757€
1140561	**Carrello-supporto SE/SU-500 (645 x 555 x 630 mm)**	809€

Barra saldante per taglio della busta in eccesso

Per confezionatrici sottovuoto a camera. Taglia la parte restante del sacchetto dopo la saldatura.

- Realizza il taglio sopra la busta.
- Disponibile per la serie 400 / 500 / 600 / 800.

		Prezzo
2149772	**Saldatura + taglio 420 mm SE/SU-400/500**	154€
2149838	**Saldatura + taglio 555 mm SE/SU-520 L**	224€
2149774	**Saldatura + taglio 413 mm SE/SU-600**	154€
2149773	**Saldatura + taglio 656 mm SE/SU-600**	238€
2149775	**Saldatura + taglio 465 mm SE/SU-600 CC**	195€
2149777	**Saldatura + taglio 530 mm SE/SU-800**	211€
2149776	**Saldatura + taglio 848 mm SE/SU-800**	316€
2149778	**Saldatura + taglio 581 mm SE/SU-800 CC**	283€
2149779	**Saldatura + taglio 662 mm SU-6000**	238€

Piastre di riempimento

Per confezionatrici sottovuoto Sammic.

- Fabbricato in polietilene.

		Prezzo
2149790	**Piastra di riempimento SE-200**	44€
2149791	**Piastra di riempimento SE/SU-300**	59€
2149792	**Piastra di riempimento SE/SU-400**	75€
2149793	**Piastra di riempimento SE/SU-500 CC**	88€
2149831	**Piastra di riempimento SE/SU-500 L**	59€
2149794	**Piastra di riempimento SE/SU-600 LC**	87€
2149795	**Piastra di riempimento SE/SU-600 CC**	107€
2149796	**Piastra di riempimento SE/SU-800**	190€
2149797	**Piastra di riempimento SE/SU-800 CC**	184€
2149798	**Piastra di riempimento SE/SU-800 LL**	179€
2149563	**Piastra di riempimento SU-6000**	133€

Sammic non è responsabile delle modifiche apportate dal distributore a questo documento.

REANO

Supporti per liquidi

Per confezionatrici sottovuoto.

- Ideali per liquidi.
- Fabbricato in materiale plastico per gamme 400 / 500 / 600.
- Fabbricato in acciaio inossidabile per gamma 800.
- Base del supporto regolabile.

		Prezzo
2149531	**Supporto liquidi SE/SU-300 (310 x 290 x 54 mm)**	**87€**
2149020	**Supporto liquidi SE/SU-400/500 (375 x 355 x 71 mm)**	**90€**
2149074	**Supporto liquidi SE/SU-600 (590 x 400 x 63 mm)**	**93€**
2141798	**Supporto liquidi SE/SU-800 (750 x 404 x 108 mm)**	**99€**

Kit di vuoto esterno "Vac-Norm"

Per confezionatrici sottovuoto a camera.

- Per fare il vuoto in contenitori Vac-Norm, con alimenti cotti, prolungando la durata del prodotto.
- Lunghezza tubo: 1.5 m.
- **NOTA: Non valido per la serie 6000.**

		Prezzo
2149244	**Vac-Norm (mod. da banco)**	**92€**
2149257	**Vac-Norm (mod. su piedi)**	**108€**

Recipienti vac-norm

Vaschetta inossidabile gastronorm per realizzare il vuoto esterno della macchina sottovuoto.

- Contenitori Vac-norm di diverse dimensioni.
- Ideale per qualunque alimento, specialmente per i più liquidi.
- Realizzati in acciaio inox.

		Prezzo
5140104	**Contenitore vac-norm 1/1 100**	**126€**
5140102	**Contenitore vac-norm 1/1 150**	**156€**
5140100	**Contenitore vac-norm 1/1 200**	**175€**
5140108	**Contenitore vac-norm 1/2 100**	**82€**
5140106	**Contenitore vac-norm 1/2 150**	**85€**
5140112	**Contenitore vac-norm 1/3 100**	**67€**
5140110	**Contenitore vac-norm 1/3 150**	**80€**
5140114	**Coperchio vac-norm 1/1**	**104€**
5140115	**Coperchio vac-norm 1/1 acciaio inossidabile**	**149€**
5140116	**Coperchio vac-norm 1/2**	**84€**
5140117	**Coperchio vac-norm 1/2 acciaio inossidabile**	**102€**
5140118	**Coperchio vac-norm 1/3**	**64€**
5140120	**Guarnizione cop vac-norm 1/1**	**26€**
5140122	**Guarnizione cop vac-norm 1/2**	**24€**
5140124	**Guarnizione cop vac-norm 1/3**	**13€**
5140126	**Valvola cop vac-norm**	**4€**

Sammic non è responsabile dell'importo della distributore a questo documento.

Sacchetti lisci per macchine sottovuoto

Ideali per macchine sottovuoto con camera.

Per la conservazione e la cottura fino a 80º C e 120ºC.

- Fabbricate in PA/PE.
- Senza BPA.
- Spessore: 90 µ.

		Prezzo
1140600	**Buste 180 x 300 mm 80ºC (pack 100 unità)**	18€
1140602	**Buste 300 x 400 mm 80ºC (pack 100 unità)**	30€
1140601	**Buste 350 x 550 mm 80ºC (pack 100 unità)**	47€
5141250	**Buste 150 x 150 mm 80ºC (pack 1000 unità)**	35€
5141251	**Buste 165 x 200 mm 80ºC (pack 1000 unità)**	48€
5141252	**Buste 180 x 300 mm 80ºC (pack 1000 unità)**	84€
5141253	**Buste 300 x 400 mm 80ºC (pack 1000 unità)**	186€
5141258	**Buste 350 x 550 mm 80ºC (pack 500 unità)**	147€
1140605	**Buste 180 x 300 mm 120ºC (pack 100 unità)**	31€
1140606	**Buste 300 x 400 mm 120ºC (pack 100 unità)**	60€
1140607	**Buste 350 x 550 mm 120ºC (pack 100 unità)**	94€
5141254	**Buste 150 x 150 mm 120ºC (pack 1000 unità)**	61€
5141255	**Buste 165 x 200 mm 120ºC (pack 1000 unità)**	92€
5141256	**Buste 180 x 300 mm 120ºC (pack 1000 unità)**	149€
5141257	**Buste 300 x 400 mm 120ºC (pack 1000 unità)**	330€
5141259	**Buste 350 x 550 mm 120ºC (pack 500 unità)**	283€

Stampante RB per confezionatrici sottovuoto SU

Stampante termica diretta o di trasferimento termico per stampare etichette.

Per stampare etichette direttamente dalle confezionatrici sottovuoto SU di Sammic dotate di questa funzionalità.

- Tecnologie di stampa supportate: trasferimenti termici / termici diretti.
- La tecnolgia di trasferimenti termici è indicata per la cottura sous-vide. Le etichette non termiche e nastro in rotolo sono immergibili nello SmartVide fino a 100ºC.
- Risoluzione: 203 dpi - 8 punti/mm.
- 8 MB di memoria flash.
- Velocità di stampa: 127 mm/s - 5 pollici al secondo.
- Supporto di molteplici pagine di codici.
- Emulazioni.
- Facile da usare. Facile manutenzione.

		Prezzo
1140568	**Stampante RB per confezionatrici sottovuoto SU**	735€

Etichette termiche dirette per stampante CG2 / RB

Etichette termiche protette. Pack da 4 x 1.000 etichette.

- Etichette pretagliate con stratto di plastica da 56 x 45 mm.
- Per stampante CG2 e RB.

		Prezzo
1140566	**Etichette per stampante per SU (4 x 1000)**	209€

Sammic non è responsabile delle modifiche apportate dal distributore a questo documento.

Etichette a trasferimento termico per stampante RB

Etichette a trasferimento termico.

- Etichette non termiche da 55 x 45 mm e nastro in rotolo, immergibili nello SmartVide fino a 100ºC.
- Per la stampante RB di Sammic.

		Prezzo
1140567	**Etichette + Ribbon stampante per SU (5000 un da 55 x 45mm)**	124€

Kits di manutenzione per confezionatrici sottovuoto

Ti offriamo in anticipo i componenti soggetti a maggiore usura delle confezionatrici sottovuoto Sammic. Possono essere acquistati come complementi delle confezionatrici o come elementi di post-vendita. Tieni il tuo kit a portata di mano ed evita di fermare la macchina in attesa dei componenti.

Ogni kit comprende:

- Tanica di olio.
- Cuscinetto.
- Resistenza di saldatura.
- Nastro adesivo.
- Guarnizione a campana.

		Prezzo
2149882	**Kit di manutenzione SE/SU-200/300**	77€
2149883	**Kit di manutenzione SE/SU-400**	92€
2149884	**Kit di manutenzione SE/SU-500**	143€
2149885	**Kit di manutenzione SE/SU-600**	219€
2149886	**Kit di manutenzione SE/SU-800**	230€
2149887	**Kit di manutenzione SE/SU-6000**	260€

Sammic non è responsabile delle informazioni riportate da distributore a questo documento.