



Lavaoggetti professionali

Lavaoggetti industriale per lavare pentole, paioli, padelle, casseruole, ecc

Nuova gamma UX di lavaoggetti con altezza di carico aumentata ed elevata pressione: garantiscono risultati di lavaggio e igiene ottimali.

IDEALE PER IL LAVAGGIO DI UTENSILI DI GRANDI DIMENSIONI IN RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE, MACELLERIE, ECC.

Costruzione di alta qualità

- Costruito interamente in acciaio inossidabile.
- Doppia parete: funzionamento silenzioso e riduzione delle dispersioni termiche.

Igiene perfetta

- Alta potenza e pressione.
- Diffusori di lavaggio integrati in tubo di acciaio inossidabile.
- Diffusori di lavaggio e risciacquo facilmente rimovibili.
- Dotato di pompa di risciacquo. Realizza il risciacquo a temperatura costante dall'inizio alla fine, garantendo una disinfezione efficace.

Efficienza e risparmio

- Funzione "THERMAL LOCK" di serie per garantire l'efficacia igienica.
- Modalità "RISPARMIO ENERGETICO" di serie.

Massimo comfort e sicurezza per l'utente

- Doppia apertura della porta con contrappeso: minimo sforzo.
- Altezza di carico aumentata.
- Pannello di controllo avanzato UX. Lettura rapida e intuitiva delle temperature.
- Cestello in acciaio inossidabile completamente rimovibile: facilita il carico e lo scarico.
- Porta dotata di microinterruttore di sicurezza.



Sammic non è responsabile dell'uso improprio o dell'installazione non corretta. Il distributore a questo documento.

	UX-600	UX-750	UX-1300
Dimensioni del cestello	600 x 630 mm	780 x 700 mm	1320 x 700 mm
Altezza utile	650 mm	820 mm	820 mm
CICLI			
Cicli	5	5	5
Durata ciclo(i)	120 / 180 / 240 / 360 / 480"	120 / 180 / 240 / 360 / 480"	120 / 180 / 240 / 360 / 480"
Produzione cestelli / ora	30 / 20 / 15 / 10 / 7	30 / 20 / 15 / 10 / 7	30 / 20 / 15 / 10 / 7
POTENZA			
Potenza della pompa	3 Hp / 2200 W	3,2 Hp / 2400 W	3 Hp / 2 x 2200 W
Potenza vasca	6000 W	6000 W	9000 W
Potenza boiler	9000 W	9000 W	12000 W
Potenza totale	11200 W	11400 W	16400 W
DIMENSIONI ESTERNE			
Dimensioni esterne	742 x 852 x 1840 mm	922 x 932 x 2015 mm	1465 x 930 x 2015 mm
Profondità (aperto)	1232 mm	1400 mm	1374 mm
Altezza (aperto)	2035 mm	2300 mm	2330 mm
Peso netto	168 kg	216 kg	290 kg
DATI CON ENTRATA D'ACQUA A 55°C (RACCOMANDATO)			



Altezza di carico ampliata

Altezza di carico ampliata con porta perfettamente bilanciata.



Risparmio x 3

Minore consumo di acqua, energia e prodotti chimici.



Garanzia di una perfetta igiene

Igiene garantita con risciacquo a temperatura costante tramite pompa di risciacquo.



Alta potenza e pressione

Particolarmente indicati per la ristorazione, gelaterie, pasticcerie e macellerie.



Sistema HRS: opzione condensatore di vapore

Elimina il vapore e, allo stesso tempo, recupera il calore, risparmiando energia.



Pannello UX avanzato

Display LCD a colori con lettura rapida e intuitiva.



novità

LAVAOGGETTI UX-600

Cestello da 600 mm x 630 mm e altezza utile di 650 mm. Sistema di risciacquo a temperatura costante.

	Prezzo
Lavaoggetti UX-600C 230-400/50/3N DD	10.300€

Incluso	Opzionale
1 cestello in acciaio inossidabile e un inserto per 4 vassoi. - Kit dosatore per il detersivo regolabile.	- Cestello inox. - Inserto inox per vassoi.

	Prezzo
B - Opzione pompa di scarico	+227€
V - HRS - Condensatore vapori per UX-600 / 750	+3.000€

LISTA DI CODICI	Dosatore di detersivo	Risciacquo a temperatura costante	Pompa di scarico	Condensatore vapori	Prezzo
1303505 UX-600C 230-400/50/3N DD	✓	✓			10.300€
1303508 UX-600BC 230-400/50/3N DD	✓	✓	✓		10.527€
1303512 UX-600CV 230-400/50/3N DD	✓	✓		✓	13.300€
1303516 UX-600BCV 230-400/50/3N DD	✓	✓	✓	✓	13.527€



novità

LAVAOGGETTI UX-750

Cestello da 780 mm x 700 mm e altezza utile di 820 mm. Sistema di risciacquo a temperatura costante.

	Prezzo
Lavaoggetti UX-750C 230-400/50/3N DD	13.000€

Incluso	Opzionale
1 cestello in acciaio inossidabile e un inserto per 4 vassoi. - Kit dosatore per il detersivo regolabile.	- Cestello inox. - Inserto inox per vassoi.

	Prezzo
B - Opzione pompa di scarico	+227€
V - HRS - Condensatore vapori per UX-600 / 750	+3.000€

LISTA DI CODICI	Dosatore di detersivo	Risciacquo a temperatura costante	Pompa di scarico	Condensatore vapori	Prezzo
1303520 UX-750C 230-400/50/3N DD	✓	✓			13.000€
1303525 UX-750BC 230-400/50/3N DD	✓	✓	✓		13.227€
1303530 UX-750CV 230-400/50/3N DD	✓	✓		✓	16.000€
1303533 UX-750BCV 230-400/50/3N DD	✓	✓	✓	✓	16.227€



novità

LAVAOGGETTI UX-1300

Cestello da 1320 mm x 700 mm e altezza utile di 820 mm. Sistema di risciacquo a temperatura costante.

	Prezzo
Lavaoggetti UX-1300C 230-400/50/3N DD	21.000€

Incluso	Opzionale
1 cestello in acciaio inossidabile e un inserto per 4 vassoi. - Kit dosatore per il detersivo regolabile.	- Cestello inox. - Inserto inox per vassoi.

	Prezzo
B - Opzione pompa di scarico	+227€
V - HRS - Condensatore vapori per UX-1300	+4.000€

LISTA DI CODICI	Dosatore di detersivo	Risciacquo a temperatura costante	Pompa di scarico	Condensatore vapori	Prezzo
1303540 UX-1300C 230-400/50/3N DD	✓	✓			21.000€
1303544 UX-1300BC 230-400/50/3N DD	✓	✓	✓		21.227€
1303548 UX-1300CV 230-400/50/3N DD	✓	✓		✓	25.000€
1303551 UX-1300BCV 230-400/50/3N DD	✓	✓	✓	✓	25.227€

ACCESSORI

Cesti inox

Progettati per lavaoggetti Sammic.

Cesti in acciaio inox per ogni modello di lavaoggetti.



		Prezzo
2319029	Cesto inox UX-600 / LU-60	265€
2319027	Cesto inox UX-750 / LU-75	293€
6702142	Cesto inox UX-1300 / LU-130	513€

Inserito per vassoi

Progettato per lavapentole Sammic.

Inserito inox per tutti i lavapentole Sammic.



		Prezzo
2310977	Inserito inox per vassoi UX / LU	131€

Dosatori

Progettati per lavapentole Sammic.

Kit dosatore detersivo e brillantante per lavapentole Sammic.



novità

		Prezzo
2319685	Kit dosatore per il detersivo peristaltico per UX	166€
2319686	Kit dosatore di brillantante peristaltico per UX	191€

Addolcitori manuali

Capacità: 8 a 20 litri.

Per decalcificare l'acqua utilizzata per macchine de caffè espresso, lavastoviglie, piccole caldaie, ecc.

- Gli addolcitori manuali Sammic sono stati studiati nel minimo dettaglio, sono sicuri e facili da usare.
- Struttura in acciaio inossidabile 18/8.



		Prezzo
5320005	Addolcitore D-8 - 8 l - Ø 185 x 400 mm	146€
5320010	Addolcitore D-12 - 12 l - Ø 185 x 500 mm	163€
5320015	Addolcitore D-16 - 16 l - Ø 185 x 600 mm	202€
5320020	Addolcitore D-20 - 20 l - Ø 185 x 900 mm	249€

Addolcitori automatici

Da 12 e 26 litri di capacità. Programmabili.

Per decalcificare l'acqua utilizzate per macchine de caffè espresso, lavastoviglie, piccole caldaie, ecc.

- Addolcitori particolarmente adatti a soddisfare le esigenze di bar, ristoranti, hotel e in tutte le applicazioni in cui sia richiesto l'uso di acqua di qualità.
- Aumenta la resa degli impianti e la durata delle apparecchiature.



		Prezzo
5320112	Addolcitore DS-12 - 12 l - 230/50-60/1	1.230€
5320126	Addolcitore DS-26 - 26 l - 230/50-60/1	1.485€