

## Cantine per vini



WTes 5872



Maggiori informazioni  
sulle cantine.  
[wine.liebherr.com](http://wine.liebherr.com)

# La gamma perfetta per gli amanti del vino




## Cantine Temperate Vinidor

I modelli della gamma Vinidor offrono la massima flessibilità. Presentano infatti 2 o 3 zone di temperatura regolabili in modo indipendente tra +5 °C e + 20 °C. Le apparecchiature con 3 zone possono preparare per la degustazione contemporaneamente vini rossi maturi, vini bianchi fermi e champagne. Se poi fosse necessario affinare alcune bottiglie, uno scomparto può essere regolato in tal senso.



## Cantine Climatizzate

Nelle Cantine Climatizzate i vini possono essere conservati a lungo per un processo di invecchiamento ottimale. A seconda della temperatura impostata, si possono, in alternativa, conservare anche grandi quantità di bottiglie di vino bianco o rosso alla rispettiva temperatura di degustazione. La temperatura, uniforme in tutto il vano, può essere impostata tra +5 °C e +20 °C.



## Cantine Temperate

Le Cantine Temperate della gamma Vinothek sono perfette per portare contemporaneamente alla corretta temperatura di degustazione vini differenti. Grazie alla combinazione di un circuito di raffreddamento e di uno di riscaldamento, i vini rossi possono essere conservati nella zona superiore a +18 °C; la zona inferiore, a una temperatura di +5 °C, è ottima per lo spumante e per lo champagne; la zona centrale è ideale per i vini bianchi.



Sin dalla produzione, il vino necessita della giusta temperatura. Il clima perfetto è estremamente importante non solo per la crescita delle uve, ma anche per la maturazione e la conservazione del vino. La temperatura giusta è fondamentale soprattutto per definirne il sapore: i profumi e i sapori devono essere esaltati per il piacere della degustazione.



Vinidor – da pagina 118



GrandCru – da pagina 120



Vinothek – da pagina 122



WKes 653 e ZKes 453 – pagina 125 e 127

# Qualità in ogni dettaglio



L'innovativo **comando ElectronicTouch** con il display LCD garantisce il mantenimento costante delle temperature selezionate. I comodi controlli, precisi al grado, e il **display digitale** completano l'elettronica di questi modelli.



Le **solide mensole di legno** montate su **guide telescopiche** permettono un facile accesso e offrono una buona visibilità delle bottiglie. Le mensole di legno realizzate a mano sono progettate per disporre le bottiglie bordolesi. Disponendo le bottiglie in modo alternato «collo contro collo» è possibile massimizzare la capacità delle cantine. Grazie ai pratici **porta etichette** è ancora più facile trovare il vino cercato.



**LED**

Ogni zona è dotata di **illuminazione a LED inseribile separatamente e regolabile in intensità** per un'ottimale presentazione dei vini. La luce LED non sviluppa calore e non emette raggi UV: i vini possono essere illuminati anche per molto tempo senza deteriorarsi.



La **porta in vetro fumé** garantisce protezione dai raggi UV e mette in mostra al meglio i vini. L'elegante **maniglia attiva** assicura l'apertura della porta con il minimo sforzo.



La **mensola di presentazione** è ideale per mettere in mostra le etichette più prestigiose e per mantenere le bottiglie già aperte alla temperatura perfetta. La mensola reclinabile può portare fino a 6 bottiglie, dietro o accanto ad essa i vini possono essere posizionati orizzontalmente.



**Soft System**

Il sistema di chiusura **SoftSystem** riduce le vibrazioni della chiusura della porta. Il sistema garantisce una chiusura delicata e previene le vibrazioni dannose per il vino. Le porte si chiudono automaticamente quando raggiungono un angolo di 45°.

I dettagli mostrati relativi all'equipaggiamento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.

Cantine Temperate Vinidor



WTes 5872

Vinidor

LED

Wine

Soft System

Telescopic Rails

Classe di efficienza energetica: <A><sup>2</sup>

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 180/0,493 kWh<sup>2</sup>

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 178<sup>1</sup>

Volume lordo/utile: 578/496 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio in acciaio/Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 192/70/74,2<sup>2</sup>

WTes 5972

Vinidor

LED

Wine

Soft System

Telescopic Rails

Classe di efficienza energetica: <A><sup>2</sup>

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 182/0,498 kWh<sup>2</sup>

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 211<sup>1</sup>

Volume lordo/utile: 593/516 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio in acciaio/Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 192/70/74,2<sup>2</sup>

WTpes 5972

Vinidor

LED

Wine

Telescopic Rails

Classe di efficienza energetica: <A><sup>2</sup>

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 182/0,498 kWh<sup>2</sup>

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 155<sup>1</sup>

Volume lordo/utile: 593/516 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio in acciaio/Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 192/70/74,2<sup>2</sup>

WTes 1672

Vinidor

LED

Wine

Telescopic Rails

Classe di efficienza energetica: <A>

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 137/0,375 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 34<sup>1</sup>

Volume lordo/utile: 123/95 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio in acciaio/Acciaio satinato

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 82,2/59,8/57,5

Controllo

· Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento

· Display digitale della temperatura per le 3 zone di temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 3 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C

· 3 circuiti di raffreddamento

· Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir

· Regolazione dell'umidità tramite ventilazione

· Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità

· Ripiani in legno di faggio

· 13 ripiani, di cui 10 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

· Serratura

Controllo

· Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento

· Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C

· 2 circuiti di raffreddamento

· Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir

· Regolazione dell'umidità tramite ventilazione

· Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità

· Ripiani in legno di faggio

· 10 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

· Serratura

Controllo

· Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento

· Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C

· 2 circuiti di raffreddamento

· Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir

· Regolazione dell'umidità tramite ventilazione

· Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità

· Ripiani in legno di faggio

· 6 ripiani, di cui 5 su guide telescopiche, di cui 2 sono cestelli estraibili

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia tubolare in acciaio satinato

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Serratura

Controllo

· Comando MagicEye interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento

· Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C

· 2 circuiti di raffreddamento

· Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir

· Regolazione dell'umidità tramite ventilazione

· Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità

· Ripiani in legno di faggio

· 5 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia in alluminio

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

· Serratura

<sup>1</sup> Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35–124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm). Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

<sup>2</sup> Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.



◀75▶  
193



◀70▶  
192



◀70▶  
192



◀70▶  
165



◀70▶  
165



◀70▶  
165

|                                                        |            |     |      |      |
|--------------------------------------------------------|------------|-----|------|------|
| <b>WKt 6451</b><br>GrandCru                            | <b>A++</b> | LED | SN-T | Wine |
| Classe di efficienza energetica: <A+>                  |            |     |      |      |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 118/0,323 kWh |            |     |      |      |
| N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 312 <sup>1</sup> |            |     |      |      |
| Volume lordo/utile: 666/625 l                          |            |     |      |      |
| Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A)                  |            |     |      |      |
| Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)            |            |     |      |      |
| Porte/Fianchi: Porta piena color terra/Color terra     |            |     |      |      |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 193/74,7/75,9         |            |     |      |      |
|                                                        |            |     |      |      |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                       |
| · Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti        |
| · Display digitale della temperatura                                   |
| · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico |
| · Allarme porta aperta: acustico                                       |
| · Sistema di sicurezza per i bambini                                   |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cantina per vini</b>                                                    |
| · 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C                      |
| · Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir |
| · Regolazione dell'umidità tramite ventilazione                            |
| · Illuminazione interna LED                                                |
| · Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza                         |
| · 7 ripiani                                                                |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>Caratteristiche</b>                                       |
| · SwingLine                                                  |
| · Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato |
| · Incernieratura delle porte reversibile                     |
| · Serratura                                                  |

|                                                                           |                      |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------|
| <b>WKt 5552</b><br>GrandCru                                               | <b>A<sup>+</sup></b> | <b>LED</b> | <b>Wine</b> |
| Classe di efficienza energetica: <b>&lt;A<sup>+</sup></b>                 |                      |            |             |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 140/0,382 kWh                    |                      |            |             |
| N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 253 <sup>1</sup>                    |                      |            |             |
| Volume lordo/utile: 573/525 l                                             |                      |            |             |
| Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A)                                     |                      |            |             |
| Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)                              |                      |            |             |
| Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio color terra/Color terra |                      |            |             |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 192/70/74,2                              |                      |            |             |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                       |
| · Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti         |
| · Display digitale della temperatura                                   |
| · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico |
| · Allarme porta aperta: acustico                                       |
| · Sistema di sicurezza per i bambini                                   |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cantina per vini</b>                                                    |
| · 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C                      |
| · Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir |
| · Regolazione dell'umidità tramite ventilazione                            |
| · Illuminazione LED indipendente                                           |
| · Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza                         |
| · 7 ripiani                                                                |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>Caratteristiche</b>                                       |
| · HardLine                                                   |
| · Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato |
| · Incernieratura delle porte reversibile                     |
| · Guarnizione della porta rimovibile                         |
| · Serratura                                                  |

|                                                        |            |     |      |      |
|--------------------------------------------------------|------------|-----|------|------|
| <b>WKt 5551</b><br>GrandCru                            | <b>A++</b> | LED | SN-T | Wine |
| Classe di efficienza energetica: <A+>                  |            |     |      |      |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 111/0,302 kWh |            |     |      |      |
| N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 253 <sup>1</sup> |            |     |      |      |
| Volume lordo/utile: 547/499 l                          |            |     |      |      |
| Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)                  |            |     |      |      |
| Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)            |            |     |      |      |
| Porte/Fianchi: Porta piena color terra/Color terra     |            |     |      |      |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 192/70/74,2           |            |     |      |      |
|                                                        |            |     |      |      |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                       |
| · Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti         |
| · Display digitale della temperatura                                   |
| · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico |
| · Allarme porta aperta: acustico                                       |
| · Sistema di sicurezza per i bambini                                   |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cantina per vini</b>                                                    |
| · 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C                      |
| · Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir |
| · Regolazione dell'umidità tramite ventilazione                            |
| · Illuminazione interna LED                                                |
| · Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza                         |
| · 7 ripiani                                                                |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>Caratteristiche</b>                                       |
| · HardLine                                                   |
| · Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato |
| · Incernieratura delle porte reversibile                     |
| · Guarnizione della porta rimovibile                         |
| · Serratura                                                  |

|                                                                                                                  |                |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------|
| <b>WKes 4552</b><br>GrandCru                                                                                     | A <sup>+</sup> | LED | Wine |
| Classe di efficienza energetica: <A>                                                                             |                |     |      |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 133/0,364 kWh<br>N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 201 <sup>1</sup> |                |     |      |
| Volume lordo/utile: 478/435 l                                                                                    |                |     |      |
| Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A)                                                                            |                |     |      |
| Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)                                                                     |                |     |      |
| Porte/ Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio in acciaio/ Acciaio satinato                                  |                |     |      |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 165/70/74,2                                                                     |                |     |      |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                       |
| · Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti         |
| · Display digitale della temperatura                                   |
| · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico |
| · Allarme porta aperta: acustico                                       |
| · Sistema di sicurezza per i bambini                                   |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cantina per vini</b>                                                    |
| · 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C                      |
| · Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir |
| · Regolazione dell'umidità tramite ventilazione                            |
| · Illuminazione LED indipendente                                           |
| · Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza                         |
| · 6 ripiani                                                                |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>Caratteristiche</b>                                       |
| · HardLine                                                   |
| · Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato |
| · Incernieratura delle porte reversibile                     |
| · Guarnizione della porta rimovibile                         |
| · Serratura                                                  |

|                                                                           |                      |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------|
| <b>WKT 4552</b><br>GrandCru                                               | <b>A<sup>+</sup></b> | <b>LED</b> | <b>Wine</b> |
| Classe di efficienza energetica: <b>&lt;A<sup>+</sup></b>                 |                      |            |             |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 133/0,364 kWh                    |                      |            |             |
| N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 201 <sup>1</sup>                    |                      |            |             |
| Volume lordo/utile: 478/435 l                                             |                      |            |             |
| Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A)                                     |                      |            |             |
| Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)                              |                      |            |             |
| Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio color terra/Color terra |                      |            |             |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 165/70/74,2                              |                      |            |             |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                       |
| · Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti         |
| · Display digitale della temperatura                                   |
| · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico |
| · Allarme porta aperta: acustico                                       |
| · Sistema di sicurezza per i bambini                                   |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cantina per vini</b>                                                    |
| · 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C                      |
| · Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir |
| · Regolazione dell'umidità tramite ventilazione                            |
| · Illuminazione LED indipendente                                           |
| · Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza                         |
| · 6 ripiani                                                                |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>Caratteristiche</b>                                       |
| · HardLine                                                   |
| · Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato |
| · Incernieratura delle porte reversibile                     |
| · Guarnizione della porta rimovibile                         |
| · Serratura                                                  |

|                                                        |            |     |      |      |
|--------------------------------------------------------|------------|-----|------|------|
| <b>WKt 4551</b><br>GrandCru                            | <b>A++</b> | LED | SN-T | Wine |
| Classe di efficienza energetica: <A+>                  |            |     |      |      |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 106/0,288 kWh |            |     |      |      |
| N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 201 <sup>1</sup> |            |     |      |      |
| Volume lordo/utile: 456/413 l                          |            |     |      |      |
| Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)                  |            |     |      |      |
| Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)            |            |     |      |      |
| Porte/Fianchi: Porta piena color terra/Color terra     |            |     |      |      |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 165/70/74,2           |            |     |      |      |
|                                                        |            |     |      |      |


|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Controllo</b>                                                       |
| · Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti         |
| · Display digitale della temperatura                                   |
| · Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico |
| · Allarme porta aperta: acustico                                       |
| · Sistema di sicurezza per i bambini                                   |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cantina per vini</b>                                                    |
| · 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C                      |
| · Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir |
| · Regolazione dell'umidità tramite ventilazione                            |
| · Illuminazione interna LED                                                |
| · Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza                         |
| · 6 ripiani                                                                |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>Caratteristiche</b>                                       |
| · HardLine                                                   |
| · Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato |
| · Incernieratura delle porte reversibile                     |
| · Guarnizione della porta rimovibile                         |
| · Serratura                                                  |

<sup>1</sup> Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35–124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



WKb 4212

Vinothek

Wine

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: <A>                        |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 168/0,458 kWh      |
| N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 200 <sup>1</sup>      |
| Volume lordo/utile: 427/395 l                               |
| Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A)                       |
| Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)                |
| Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio nero/Nero |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 165/60/73,9                |

WKr 4211

Vinothek

A++

SN-T

Wine

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: <A++>                 |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 103/0,282 kWh |
| N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 200 <sup>1</sup> |
| Volume lordo/utile: 409/377 l                          |
| Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)                  |
| Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)            |
| Porte/Fianchi: Porta piena bordeaux/Nero               |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 165/60/73,9           |

WKb 3212

Vinothek

Wine

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: <A>                        |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 161/0,441 kWh      |
| N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 164 <sup>1</sup>      |
| Volume lordo/utile: 336/309 l                               |
| Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)                       |
| Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)                |
| Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio nero/Nero |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 135/60/73,9                |

WKr 3211

Vinothek

A++

SN-T

Wine

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: <A++>                 |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 99/0,269 kWh  |
| N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 164 <sup>1</sup> |
| Volume lordo/utile: 322/295 l                          |
| Rumorosità (potenza sonora): 39 dB(A)                  |
| Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)            |
| Porte/Fianchi: Porta piena bordeaux/Nero               |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 135/60/73,9           |

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C

· Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir

· Regolazione dell'umidità tramite ventilazione

· Illuminazione interna indipendente

· Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza

· 6 ripiani

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia tubolare ergonomica

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C

· Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir

· Regolazione dell'umidità tramite ventilazione

· Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza

· 6 ripiani

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia tubolare ergonomica

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C

· Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir

· Regolazione dell'umidità tramite ventilazione

· Illuminazione interna indipendente

· Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza

· 4 ripiani

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia tubolare ergonomica

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C

· Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir

· Regolazione dell'umidità tramite ventilazione

· Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza

· 4 ripiani

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia tubolare ergonomica

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

<sup>1</sup> Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35–124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



WKb 1812

Vinothek

A<sup>+</sup>

Wine

Classe di efficienza energetica: <A<sup>+</sup>

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 113/0,307 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 66 <sup>1</sup>

Volume lordo/utile: 145/134 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio nero/Nero

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 89/60/61,3

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C

· Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir

· Regolazione dell'umidità tramite ventilazione

· Illuminazione interna indipendente

· Griglie zincate regolabili in altezza

· 3 ripiani

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia tubolare ergonomica

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

WKr 1811

Vinothek

A<sup>+</sup>

SN-T

Wine

Classe di efficienza energetica: <A<sup>+</sup>

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 113/0,308 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 66 <sup>1</sup>

Volume lordo/utile: 145/128 l

Rumorosità (potenza sonora): 38 dB(A)

Classe climatica: SN-T (da +10 °C a +43 °C)

Porte/Fianchi: Porta piena bordeaux/Nero

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 89/60/61,3

Controllo

· Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti

· Display digitale della temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C

· Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir

· Regolazione dell'umidità tramite ventilazione

· Griglie zincate regolabili in altezza

· 3 ripiani

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia tubolare ergonomica

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

WKb 1802

Vinothek

Wine

Classe di efficienza energetica: <B

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 199/0,544 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 66 <sup>1</sup>

Volume lordo/utile: 145/134 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)

Classe climatica: N (da +16 °C a +32 °C)

Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio nero/Nero

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 90,1/59,7/61,2

Controllo

· Comando elettromeccanico frontale, controllo con manopola

Cantina per vini

· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C

· Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir

· Regolazione dell'umidità tramite ventilazione

· Illuminazione interna indipendente

· Griglie zincate regolabili in altezza

· 2 ripiani

Caratteristiche

· HardLine

· Maniglia tubolare ergonomica

· Incernieratura delle porte reversibile

· Guarnizione della porta rimovibile

<sup>1</sup> Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35–124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).



L'innovativo comando **ElectronicTouch** con il display LCD garantisce il mantenimento costante delle temperature selezionate. I comodi controlli a sfioramento, precisi al grado, e il **display digitale** completano l'elettronica del modello WKes 653.



La cantina WKes 653 è dotata di **illuminazione a LED** inseribile separatamente e regolabile in intensità per un'ottimale presentazione dei vini più pregiati. La luce LED non sviluppa calore e non emette raggi UV: i vini possono essere illuminati anche per molto tempo senza deteriorarsi.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



WKes 653

GrandCru

A<sup>++</sup>

LED

Wine

Smart Steel

Classe di efficienza energetica: <A<sup>++</sup>

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 75/0,205 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 12 <sup>1</sup>

Volume lordo/utile: 56/38 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)

Classe climatica: SN (da +10 °C a +32 °C)

Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 61,2/42,5/47,8

Controllo

· Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento

· Display digitale della temperatura

· Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

· Allarme porta aperta: acustico

· Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

· 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C

· Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir

· Regolazione dell'umidità tramite ventilazione

· Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità

· Ripiani in legno di faggio

· 3 ripiani

Caratteristiche

· HardLine

· Incernieratura delle porte a destra, fissa

· Guarnizione della porta rimovibile

· Cassetto per gli accessori

· Montabile a parete

· Serratura

Cantine Temperate Vinothek



◀60▶  
165



◀60▶  
165

WTb 4212

Vinothek

Wine

Classe di efficienza energetica: <A>

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 168/0,460 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 200 <sup>1</sup>

Volume lordo/utile: 427/395 l

Rumorosità (potenza sonora): 41 dB(A)

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio nero/Nero

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 165/60/73,9

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 6 zona con temperatura stratificata +5 °C a +18 °C
- Filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite pietra lavica
- Illuminazione interna indipendente
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 6 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

WTr 4211

Vinothek

Wine

Classe di efficienza energetica: <A>

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 167/0,457 kWh

N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: 200 <sup>1</sup>

Volume lordo/utile: 409/377 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)

Classe climatica: SN-ST (da +10 °C a +38 °C)

Porte/Fianchi: Porta piena bordeaux/Nero

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 165/60/73,9

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 6 zona con temperatura stratificata +5 °C a +18 °C
- Filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite pietra lavica
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 6 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

<sup>1</sup> Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35–124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

Humidor per sigari



L’humidor Liebherr è dotato di **illuminazione LED**, regolabile in intensità, integrata nel vetro della porta. La luce LED non sviluppa calore e non emette raggi UV: i sigari possono essere illuminati anche per molto tempo senza deteriorarsi.



Il serbatoio integrato può contenere un litro di acqua distillata. I sensori regolano l’evaporazione dell’acqua e garantiscono in modo preciso il mantenimento **dell’umidità selezionata**. Il display segnala quando è necessario aggiungere acqua.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 3. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



◀43▶  
61

ZKes 453

Humidor

LED

Cigar

Smart Steel

Classe di efficienza energetica:

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: 162/0,443 kWh

Volume lordo/utile: 43/39 l

Rumorosità (potenza sonora): 40 dB(A)

Classe climatica: N (da +16 °C a +32 °C)

Porte/Fianchi: Porta in vetro isolante con telaio SmartSteel acciaio antimpronta/SmartSteel acciaio antimpronta

Dimensioni esterne in cm (A/L/P) 61,2/42,5/47,8

Controllo

- Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura e dell'umidità
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Humidor

- 1 zona di temperatura, regolabile da +16 °C a +20 °C
- Livello di umidità regolabile 68% a 75%
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di cedro spagnolo
- 2 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Incernieratura delle porte a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile
- 2 scatole di presentazione
- Montabile a parete
- Serratura