



Macchine per la produzione di ghiaccio: Cubetto pieno · Gamma GS

Ghiaccio Gourmet: Ideale per raffreddare ogni tipo di bevanda

6 modelli coprono la produzione giornaliera da 22 a 137 kg in 24 ore.

- Le serie Sammic GS di Ghiaccio Gourmet sono state progettate per il settore dell'ospitalità.
- Il cubetto di Ghiaccio Gourmet grande e compatto di Sammic GS è il cubetto preferito da professionisti e consumatori.
- I cubetti compatti di 22 gr (GS-25 14 gr) / 40 gr dei modelli L si sciolgono molto lentamente, consentendo ai clienti di gustare più a lungo le loro bevande fredde.
- Il controllo della macchina viene effettuato per temporizzatore e termostato. Semplice, di facile comprensione e manutenzione.
- Elevata affidabilità e basso costo di pezzi di ricambio.
- Acciaio inossidabile AISI 304 di alta qualità con deposito integrato che migliora lo stile pulito della macchina.
- Con un isolamento eccezionale in poliuretano espanso iniettato senza HCFC, la macchina Sammic GS manterrà la compattezza e la qualità del ghiaccio prodotto più di qualsiasi altra macchina.
- Tutte le parti a contatto con l'acqua sono state progettate in modo da minimizzare il loro attrito e per garantire la massima tensione di superficie, riducendo notevolmente il livello sonoro.
- **Gamma refrigerata ad aria: termina con A.**
- **Gamma refrigerata ad acqua: termina con W.**



	GAMMA ARIA					
	GS-25PA	GS-35PA	GS-45PA	GS-60PA	GS-80PA	GS-135A
Dimensioni del cubetto	Ø39 x 23 mm	Ø39 x 35 mm	Ø39 x 35 mm	Ø39 x 35 mm	Ø39 x 35 mm	Ø39 x 35 mm
Raffreddamento ad acqua	-	-	-	-	-	-
Raffreddamento ad aria	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Produzione in 24h. fino a	22 kg	33 kg	42 kg	54 kg	75 kg	135 kg
Capacità del deposito	6 kg	15 kg	15 kg	30 kg	40 kg	60 kg
Potenza Totale	360 W	400 W	450 W	460 W	720 W	1150 W
Entrata acqua	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Diametro scarico	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
DIMENSIONI ESTERNE						
Larghezza	350 mm	435 mm	435 mm	515 mm	645 mm	930 mm
Profondità	475 mm	605 mm	605 mm	645 mm	645 mm	565 mm
Altezza	590 mm	695 mm	695 mm	840 mm	870 mm	915 mm
Peso netto	32 kg	41 kg	44 kg	54 kg	62 kg	102 kg

	GAMMA ACQUA					
	GS-25PW	GS-35PW	GS-45PW	GS-60PW	GS-80PW	GS-135W
Dimensioni del cubetto	Ø39 x 23 mm	Ø39 x 35 mm	Ø39 x 35 mm	Ø39 x 35 mm	Ø39 x 35 mm	Ø39 x 35 mm
Raffreddamento ad acqua	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Raffreddamento ad aria	-	-	-	-	-	-
Produzione in 24h. fino a	25 kg	35 kg	44 kg	57 kg	81 kg	137 kg
Capacità del deposito	6 kg	15 kg	15 kg	30 kg	40 kg	60 kg
Potenza Totale	360 W	400 W	450 W	460 W	720 W	1150 W
Entrata acqua	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Diametro scarico	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
DIMENSIONI ESTERNE						
Larghezza	350 mm	435 mm	435 mm	515 mm	645 mm	930 mm
Profondità	475 mm	605 mm	605 mm	645 mm	645 mm	565 mm
Altezza	590 mm	695 mm	695 mm	840 mm	870 mm	915 mm
Peso netto	21 kg	41 kg	44 kg	54 kg	62 kg	102 kg

REANO



GAMMA ARIA

Fabbricatori di ghiaccio raffreddate ad aria



6 modelli coprono la produzione giornaliera da 22 a 135 kg in 24 ore. Cubetto compatto di 22 gr (GS-25 14 gr) / 40 gr dei modelli L.

- Struttura in acciaio inossidabile AISI 304.
- Sistema ghiaccio: spruzzo.
- Scheda di controllo.
- Serbatoio incorporato.
- Tropicalizzate Classe T.
- Temperatura dell'aria: 5 - 40°C.
- Modelli P: gas R290.

		Produzione in 24h. fino a	Capacità del deposito	Potenza Totale	Prezzo
5188025	Fabbricatore di ghiaccio GS-25PA 230/50/1	22 kg	6 kg	360 W	1.346€
5188035	Fabbricatore di ghiaccio GS-35PA 230/50/1	33 kg	15 kg	400 W	1.778€
5188045	Fabbricatore di ghiaccio GS-45PA 230/50/1	42 kg	15 kg	450 W	2.003€
5188065	Fabbricatore di ghiaccio GS-60PA 230/50/1	54 kg	30 kg	460 W	2.165€
5188067	Fabbricatore di ghiaccio GS-60PAL 230/50/1	54 kg	30 kg	460 W	2.231€
5188085	Fabbricatore di ghiaccio GS-80PA 230/50/1	75 kg	40 kg	720 W	2.912€
5188087	Fabbricatore di ghiaccio GS-80PAL 230/50/1	75 kg	40 kg	720 W	3.000€
5188135	Fabbricatore di ghiaccio GS-135PA 230/50/1	135 kg	60 kg	1150 W	3.818€



GAMMA ACQUA

Fabbricatori di ghiaccio raffreddate ad acqua



6 modelli coprono la produzione giornaliera da 25 a 137 kg in 24 ore. Cubetto compatto di 22 gr (GS-25 14 gr) / 40 gr dei modelli L.

- Struttura in acciaio inossidabile AISI 304.
- Sistema ghiaccio: spruzzo.
- Scheda di controllo.
- Serbatoio incorporato.
- Tropicalizzate Classe T.
- Temperatura dell'acqua: 5 - 35°C.
- Modelli P: gas R290.

		Produzione in 24h. fino a	Capacità del deposito	Potenza Totale	Prezzo
5188026	Fabbricatore di ghiaccio GS-25PW 230/50/1	25 kg	6 kg	360 W	1.346€
5188036	Fabbricatore di ghiaccio GS-35PW 230/50/1	35 kg	15 kg	400 W	1.778€
5188046	Fabbricatore di ghiaccio GS-45PW 230/50/1	44 kg	15 kg	450 W	2.003€
5188066	Fabbricatore di ghiaccio GS-60PW 230/50/1	57 kg	30 kg	460 W	2.165€
5188068	Fabbricatore di ghiaccio GS-60PWL 230/50/1	57 kg	30 kg	460 W	2.231€
5188086	Fabbricatore di ghiaccio GS-80PW 230/50/1	81 kg	40 kg	720 W	2.912€
5188088	Fabbricatore di ghiaccio GS-80PWL 230/50/1	81 kg	40 kg	720 W	3.000€
5188136	Fabbricatore di ghiaccio GS-135PW 230/50/1	137 kg	60 kg	1150 W	3.818€

BEANO



Macchine per la produzione di ghiaccio: Cubetto pieno · Gamma modulare GS

Ghiaccio Gourmet: Ideale per raffreddare ogni tipo di bevanda

Macchine per grandi produzioni con serbatoio indipendente.

2 modelli coprono la produzione giornaliera da 150 a 380 kg in 24 ore.

- Le serie Sammic GS di Ghiaccio Gourmet sono state progettate per il settore dell'ospitalità.
- Il cubetto di Ghiaccio Gourmet grande e compatto di Sammic GS è il cubetto preferito da professionisti e consumatori.
- I Cubetti compatti di 22 gr / 42 gr dei modelli L si sciolgono molto lentamente, consentendo ai clienti di gustare più a lungo le loro bevande fredde.
- Il controllo della macchina viene effettuato per temporizzatore e termostato.
- Semplice, di facile comprensione e manutenzione.
- Elevata affidabilità e basso costo di pezzi di ricambio.
- Acciaio inossidabile AISI 304 di alta qualità con sportello integrato che migliora lo stile pulito della macchina.
- Con un isolamento eccezionale in poliuretano espanso iniettato senza HCFC, la macchina Sammic GS manterrà la compattezza e la qualità del ghiaccio prodotto più di qualsiasi altra macchina.
- Tutte le parti a contatto con l'acqua sono state progettate in modo da minimizzare il loro attrito e per garantire la massima tensione di superficie, riducendo notevolmente il livello sonoro.
- **Gamma refrigerata ad aria: termina con A.**
- **Gamma refrigerata ad acqua: termina con W.**



Sammic non è responsabile dell'uso improprio della macchina e a questo documento.

	GAMMA ARIA		GAMMA ACQUA	
	GS-150PA	GS-400A	GS-150PW	GS-400W
Dimensioni del cubetto	Ø39 x 35mm / L: Ø38 x 38mm	Ø39 x 35mm / L: Ø38 x 38mm	Ø39 x 35mm / L: Ø38 x 38mm	Ø39 x 35mm / L: Ø38 x 38mm
Raffreddamento ad acqua	-	-	sì	sì
Raffreddamento ad aria	sì	sì	-	-
Produzione in 24h. fino a	150 kg	380 kg	153 kg	380 kg
Potenza Totale	1500 W	3300 W	1500 W	3300 W
Entrata acqua	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Diametro scarico	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
DIMENSIONI ESTERNE				
Larghezza	775 mm	1321 mm	775 mm	1321 mm
Profondità	625 mm	638 mm	625 mm	638 mm
Altezza	805 mm	978 mm	805 mm	978 mm



GAMMA ARIA

Fabbricatori di ghiaccio raffreddate ad aria



2 modelli coprono la produzione giornaliera da 150 a 380 kg in 24 ore. Cubetto compatto di 22 g (modelli L, cubetto più grande 40 g - Ø 38 mm x 38 mm H).

- Cubetto pieno.
- Macchine per grandi produzioni.
- Ideale per raffreddare ogni tipo di bevanda.
- Struttura in acciaio inossidabile AISI 304.
- Sistema ghiaccio: spruzzo.
- Comandi elettromeccanici.
- Serbatoio indipendente.
- Tropicalizzate Classe T.
- Temperatura dell'aria: 5 - 40°C.

Incluso

- Fabbricatore (senza serbatoio).

Opzionale

- Serbatoio SGS-225.

		Produzione in 24h. fino a	Capacità del deposito	Potenza Totale	Prezzo
5188150	Fabbricatore di ghiaccio GS-150PA 230/50/1	150 kg	modulare kg	1500 W	4.244€
5188152	Fabbricatore di ghiaccio GS-150PAL 230/50/1	150 kg	modulare kg	1500 W	4.371€
5168400	Fabbricatore di ghiaccio GS-400A 230/50/1	380 kg	modulare kg	3300 W	9.139€
5168402	Fabbricatore di ghiaccio GS-400AL 230/50/1	380 kg	modulare kg	3300 W	9.414€

GAMMA ACQUA

Fabbricatori di ghiaccio raffreddate ad acqua



2 modelli coprono la produzione giornaliera da 153 a 380 kg in 24 ore. Cubetto compatto di 22 g (modelli L, cubetto più grande 40 g - Ø 38 mm x 38 mm H).

- Cubetto pieno.
- Macchine per grandi produzioni.
- Ideale per raffreddare ogni tipo di bevanda.
- Struttura in acciaio inossidabile AISI 304.
- Sistema ghiaccio: spruzzo.
- Comandi elettromeccanici.
- Serbatoio indipendente.
- Tropicalizzate Classe T.
- Temperatura dell'acqua: 5 - 35°C.

Incluso

- Fabbricatore (senza serbatoio).

Opzionale

- Serbatoio SGS-225/500.

		Produzione in 24h. fino a	Capacità del deposito	Potenza Totale	Prezzo
5188151	Fabbricatore di ghiaccio GS-150PW 230/50/1	153 kg	modulare kg	1500 W	4.244€
5188153	Fabbricatore di ghiaccio GS-150PWL 230/50/1	153 kg	modulare kg	1500 W	4.371€
5168401	Fabbricatore di ghiaccio GS-400W 230/50/1	380 kg	modulare kg	3300 W	9.139€
5168403	Fabbricatore di ghiaccio GS-400WL 230/50/1	380 kg	modulare kg	3300 W	9.414€



ACCESSORI



Serbatoio per ghiaccio SGS-225

Capacità: 225 kg.

Per fabbricatori di ghiaccio a cubetto pieno.

Dimensioni esterne: 762 x 819 x 1071 mm.

Esecuzione AISI 304.

		Capacità del deposito	Prezzo
5168210	Deposito macchina di ghiaccio SGS-225	225 kg	2.066€



Serbatoio per ghiaccio SGS-500

Capacità: 500 kg.

Per fabbricatori di ghiaccio a cubetto pieno GS-400A/W.

Dimensioni esterne: 1321 x 872 x 1122 mm.

Esecuzione AISI 304.

		Capacità del deposito	Prezzo
5168500	Deposito macchina di ghiaccio SGS-500	500 kg	3.342€